

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NOVÝ RUSKOV



TEXTOVÁ ČASŤ

Čistopis

Názov ÚPD: **ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NOVÝ RUSKOV**
Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Nový Ruskov
Číslo uznesenia: 148/2014
Dátum schválenia: 23.6.2014

.....
Ing. Ján Borovský, starosta obce

pečiatka

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

NÁZOV ELABORÁTU:	ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - Čistopis
OBSTARÁVATEĽ:	OBEC NOVÝ RUSKOV Ing. Ján Borovský , starosta obce Nový Ruskov
SPRACOVATEĽ:	ArchAteliér, Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ
HLAVNÝ RIEŠITEĽ:	Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ
Základná koncepcia a urbanizmus: Technická infraštruktúra:	Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ
Doprava:	Ing. Vladimír BOŠKO
Zásobovanie plynom:	Ing. Dušan SPURA
Vodné hospodárstvo:	Ing. Dušan SPURA
Zásobovanie el. energiou, spoje:	Ing. František FELC
Poľnohospodárska pôda a lesné pozemky:	Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ
POVERENÝ OBSTARÁVATEĽ:	Ing. arch. Ľuboslava Vičková odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD podľa § 2a stavebného zákona

OBSAH TEXTOVEJ ČASTI

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE	2
2. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI	5
2.1.1 Hlavné ciele rozvoja územia	5
2.1.2 Zhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentácií	5
2.2 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM	6
2.2.1 Chronológia spracovania	6
2.2.2 Súpis podkladov a zhodnotenie miery ich záväznosti	6
3. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE	7
3.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS	7
3.1.1 Vymedzenie riešeného územia	7
3.1.2 Geografický opis riešeného územia	7
3.2 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚPN VÚC KOŠICKÉHO KRAJA	9
3.3 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE	12
3.3.1 Stav a vývoj obyvateľstva obce	13
3.3.2 Zamestnanosť a pracovné príležitosti	14
3.3.3 Bytový fond	14
3.4 RIEŠENIA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY OBCE	16
3.4.1 Význam, poloha a funkcia obce v štruktúre osídlenia	16
3.4.2 Väzby obce na záujmové územie	17
3.4.3 Technická infraštruktúra	17
4. URBANISTICKÁ KONCEPCIA PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA	18
4.1 URBANISTICKÁ KONCEPCIA A KOMPOZÍCIA OBCE	18
4.1.1 Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene a ostatných plôch	19
4.2 NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE	19
4.3 KULTÚRNO – HISTORICKÉ A PRÍRODNÉ HODNOTY	24
4.3.1 Kultúrno – historický potenciál	24
4.3.2 Prírodné hodnoty územia	26
5. NÁVRH RIEŠENIA OBČIANSKÉHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE	26
5.1.1 Sociálna infraštruktúra a občianske vybavenie	26
5.1.2 Občianska vybavenosť	26
5.1.3 Zdravotníctvo	28
5.1.4 Sociálna starostlivosť	28
5.1.5 Služby	28
5.1.6 Správa, verejná správa, inštitúcie	28
5.1.7 Ostatné zariadenia	28
5.1.8 Hospodárska základňa	29
5.1.9 Poľnohospodárstvo	29
5.1.10 Cestovný ruch, rekreácia, turistika a kúpeľníctvo	31
5.2 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE	31
5.3 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ	32
5.3.1 Ochranné pásma	32
5.3.2 Chránené územia	32
5.4 RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI	32
5.4.1 Riešenie záujmov obrany štátu	32
5.4.2 Riešenie civilnej ochrany obyvateľstva	32
5.4.3 Riešenie ochrany pred požiarmi	33
5.4.4 Riešenie ochrany pred povodňami	33

6.	NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBA KRAJINY	34
6.1	Prírodné dedičstvo	34
6.1.1	Chránené územia a chránené objekty	34
6.1.2	Lokality medzinárodného významu	34
6.1.3	Európska sieť chránených území – NATURA 2000	34
6.1.4	Biotopy európskeho a národného významu	35
6.1.5	Významné krajinné prvky	35
6.2	ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY (ÚSES)	37
6.2.2	Miestny ÚSES	38
6.2.3	Návrhy na zlepšenie ekologickej kvality krajiny a kvality životného prostredia	39
6.2.4	Návrh opatrení pre zvýšenie hodnoty stupňa ekologickej stability	40
7.	NÁVRH DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA	40
7.1	DOPRAVA A DOPRAVNÉ ZARIADENIA	40
7.1.1	Letecká doprava	40
7.1.2	Železničná doprava	40
7.1.3	Širšie dopravné vzťahy – cestná doprava	41
7.1.4	Obslužné a prístupové komunikácie	42
7.1.5	Hromadná doprava	42
7.1.6	Statická doprava	43
7.1.7	Pešie a cyklistické komunikácie	43
7.1.8	Návrh eliminácie nadmerného hluku vyplývajúceho z riešenia dopravy	44
7.2	VODNÉ HOSPODÁRSTVO	45
7.2.1	Zásobovanie pitnou vodou	45
7.2.2	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd	46
7.2.3	Vodné toky, hydromelioračné zariadenia	47
7.3	ENERGETIKA	48
7.3.1	Zásobovanie elektrickou energiou	49
7.4	ZÁSOBOVANIE TEPLOM, PLYNOM	51
7.4.1	Zásobovanie plynom	51
7.4.2	Zásobovanie teplom	52
7.5	TELEKOMUNIKÁCIE	53
7.5.1	Telekomunikačné zariadenia	53
7.5.2	Televízne a rozhlasové vysielanie	53
8.	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY	53
8.1.1	Základné zložky životného prostredia	53
8.1.2	Verejná, izolačná a ostatná zeleň	54
8.1.3	Odpadové hospodárstvo	55
9.	VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBYVACÍCH PRIESTOROV	56
9.1.1	Ťažba nerastných surovín	56
9.1.2	Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory	56
10.	VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU	56
11.	VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA PP A LP	56
12.	NÁVRH NA OBSTARANIE ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH PODKLADOV, ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE A INEJ DOKUMENTÁCIE PRE ČASŤ RIEŠENÉHO ÚZEMIA	57
13.	HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA	57
14.	NÁVRH ZÁVAZNEJ ČASŤI	58

2. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši

Obce Nový Ruskov nemá žiadnu platnú územnoplánovacia dokumentáciu. Dôvodom spracovania územného plánu je získať ucelenú dokumentáciu, ktorá bude riešiť aktuálne problémy územného rozvoja obce vyplývajúce z ekonomického a technického rozvoja a požiadaviek vyplývajúcich z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2004 a Zmeny a doplnky 2009 /ÚPN – VÚC/, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č. 713/2009 dňa 24. 08. 2009. Všeobecne záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 11/2009, ktorým sa vyhlásilo úplné znenie záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj, vyhlásenej nariadením vlády SR č. 281/1998 Z. z., VZN KSK č. 2/2004 a VZN KSK č. 10/2009, ktorým sa vyhlasujú záväzné regulatívy, a ktoré majú dopad na katastrálne územie obce Nový Ruskov.

Postup obstarania územného plánu bol stanovený v zmysle § 19a, ods. 1a § 21, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v zmysle ktorého sa zabezpečuje vypracovanie týchto etáp: Prieskumy a rozbor, Zadanie, Koncept riešenia ÚPN-O a Návrh riešenie ÚPN-O.

V súlade s ust. § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, predmetom posudzovania sú aj návrhy strategických dokumentov - územné plány obcí do 2000 obyvateľov, pokiaľ sú to obce, na ktorých území sa nachádza vtáčie územie. Podľa §21. odst.2 stavebného zákona sa musí vypracovať koncept riešenia aj keď obec Nový Ruskov je obec s menej ako 2000 obyvateľmi (552 obyvateľov) z dôvodu, že podlieha ako strategický dokument posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, nakoľko do katastrálneho územia obce zasahuje chránené vtáčie územie CHVÚ Ondavská rovina.

2.1.1 Hlavné ciele rozvoja územia

Ciele riešenia územného plánu obce vyplývajú z účelu a zamerania využitia územnoplánovacej dokumentácie. Z výstupov dokumentácie Prieskumov a rozborov a ich prerokovania na úrovni samosprávy obce vyplýva, že je potrebné v územnom pláne obce zamerať sa na riešenie súčasných územnotechnických a environmentálnych problémov a navrhnuť územný rozvoj obce zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám obyvateľov obce pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja. V tomto zmysle sú hlavné ciele riešenia Územného plánu obce Nový Ruskov nasledovné:

- návrh koncepcie dlhodobého urbanistického rozvoja obce a jej jednotlivých funkcií, funkčné vymedzenie a usporiadanie sídelnej a krajinnej štruktúry, určenie základných zásad organizácie územia, spôsobu jeho využitia a podmienok výstavby,
- územným plánom vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie trvalého súladu všetkých činností na území obce s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt,
- podrobne riešiť regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce, územno-technické podmienky umiestňovania stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia a základných prvkov územného systému ekologickej stability,
- prioritne riešiť súčasné územnotechnické a environmentálne problémy v území identifikované v dokumentácii Prieskumov a rozborov,
- navrhnuť komplexný územný rozvoj obce na obdobie cca 15 rokov,
- v návrhu komplexného územného rozvoja obce rešpektovať nadradenú dokumentáciu Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2004 a Zmeny a doplnky 2009 /ÚPN – VÚC/, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č. 713/2009 dňa 24. 08. 2009. Všeobecne záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 11/2009, ktorým sa vyhlásilo úplné znenie záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj, vyhlásenej nariadením vlády SR č. 281/1998 Z. z., VZN KSK č. 2/2004 a VZN KSK č. 10/2009, t. j. záväzné regulatívy, ktoré majú dopad na katastrálne územie obce,
- obsah a rozsah dokumentácie ÚPN - O obce spracovať v súlade s platnou legislatívou pre územné plánovanie a v hĺbke a podrobnosti riešenia primerane Metodickému usmerneniu obstarania a spracovania územného plánu obce (rok 2001).

2.1.2 Zhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentácií

Územný plán obce

Obec Nový Ruskov doposiaľ nemá platnú územnoplánovacia dokumentáciu. V roku 2011 bolo spracované a schválené

zadanie pre vypracovanie územného plánu obce. V roku 2011 bol spracovaný koncept riešenia ÚPN Obce a správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácii.

2.2 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM

2.2.1 Chronológia spracovania

Pre obstaranie územného plánu obce bol stanovený postup v zmysle §19a, odst. 1 a §21, odst.2 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v zmysle ktorého sa zabezpečuje vypracovanie Prieskumov a rozborov, Zadania, Konceptu a Návrhu ÚPN-O.

V prvej etape prác pri obstaraní ÚPN-O bolo v zmysle § 19b stavebného zákona zverejnené Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN-O 10.5.2010. Vzhľadom na to, že do katastrálneho územia obce Nový Ruskov zasahuje územie NATURA 2000 – vyhlásené Chránené vtáčie územie Ondavská rovina Územný plán obce podlieha procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov na ŽP v zmysle §4 - §16 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP. Preto súbežne s Oznámením o obstaraní ÚPN-O bol z úrovne OÚŽP Trebišov začatý proces posudzovania vplyvov na ŽP zverejnením Oznámenia o strategickom dokumente. Výsledky tohto posudzovania boli zahrnuté do Rozsahu hodnotenia vydaného OÚŽP Trebišov č. 2010/00877/5 dňa 05.08.2010 k posudzovaniu ÚPN-O obce Nový Ruskov v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V októbri 2010 boli spracované Prieskumy a rozborov, na základe ktorých bolo vypracované Zadanie pre Územný plán obce Nový Ruskov. Návrh Zadania bol prerokovaný v súlade s §20, odst. 2 citovaného zákona s verejnosťou, dotknutými obcami, dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutými právnickými osobami v termíne od 21.11.2010 – 21.12.2010.

Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu Zadania bolo zverejnené po dobu 30 dní na verejnej tabuli obce a dokumentácia bola k nahliadnutiu sprístupnená v úradovni Obecného úradu v Nový Ruskov, na web stránke obce a spracovateľa, na Krajskom stavebnom úrade v Košiciach. Dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a susedným obciam bola dokumentácia Zadania spolu s oznámením o verejnom prerokovaní zaslaná osobitným listom.

Výsledky prerokovania Zadania boli vyhodnotené (viď. vyhodnotenie pripomienkového konania) a premietnuté do čistopisu Zadania. Do čistopisu Zadania boli zapracované aj relevantné pripomienky a požiadavky vyplývajúce z Rozsahu hodnotenia vydaného OÚŽP Trebišov v procese posudzovania vplyvov na ŽP podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Na základe posúdenia Zadania Krajským stavebným úradom v Košiciach bolo Zadanie pre Návrh ÚPN-Obce Nový Ruskov schválené dňa 21.01.2011 uznesením č. 16/2011.

V roku 2011 bola vypracovaná dokumentácia „Koncept riešenia ÚPN Obce“. Prerokovanie konceptu sa uskutočnilo v termíne 19.9.2011 – 19.10.2011. Nakoľko do katastrálneho územia obce zasahuje územie NATURA 2000 – SKCHVÚ Ondavská rovina, podlieha územný plán obce procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov na ŽP v zmysle §4 - §16 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP. Súbežne so spracovaním dokumentácie konceptu riešenia ÚPN Obce, bola vypracovaná aj Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie podľa zákona č. 24/2006 Z.z., ku ktorej bolo vydané OÚŽP Trebišov „Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Územného plánu obce Nový Ruskov.“

Z výsledkov prerokovania Konceptu ÚPN-O a ich vyhodnotenia vyplynuli požiadavky na úpravu a dopracovanie koncepcie riešenia rozvoja obce Nový Ruskov. Pokyny na dopracovanie dokumentácii Návrhu ÚPN-Obce sú stanovené v Súbornom stanovisku, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Nový Ruskov uznesením č. 119/2013 dňa 10.04.2013. Do výsledného znenia Návrh ÚPN-O boli premietnuté aj výsledky vyhodnotenia pripomienok zo Záverečného stanoviska.

V tomto zmysle je spracované riešenie Návrhu ÚPN-O na k.ú. obce Nový Ruskov.

2.2.2 Súpis podkladov a zhodnotenie miery ich záväznosti

Pri vypracovaní prieskumov a rozborov boli použité nasledovné podklady:

Mapové podklady

- Základné mapy ČSSR v mierke M 1: 50 000, M 1:10 000, M 1: 2 000
- mapové podklady M 1: 50 000, M 1:10 000, M 1: 2 000

Podklady a údaje obce:

- Údaje zo sčítania obyvateľstva, domov a bytov, rok 1991, 2001, 2008, 2010 Krajský štatistický úrad Košice, štatistické údaje obce.

Použitá literatúra:

- Dejiny osídlenia Zemplínskej župy: Ferdinand Uličný
- Archeologické dedičstvo Zemplínu: kolektív autorov
- Atlas krajiny Slovenskej republiky 1. vydanie, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, SAŽP Banská Bystrica, r. 2002.

Záväzné podklady:

- Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2009 /ÚPN – VÚC/, schválený uznesením Zastupiteľstva KSK č.712/2009 dňa 24.08.2009 a záväznú časť vyhlásenú všeobecne záväzným nariadením č.10/2009, t.z. záväzná regulatíva, ktoré majú dopad na katastrálne územie obce (spracovateľ: URBI Košice – Ing.arch. A. Bél).
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Trebišov (SAŽP, pobočka Košice, 1994)
- Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja (dopad na obec).
- Záverečné stanovisko OÚŽP Trebišov (č.2012/00002 zo dňa 17.04.2012).
- Súborné stanovisko pre vypracovanie ÚPN-Obce Nový Ruskov (schválené uznesením č.119/2013 dňa 10.04.2013).

Ďalšie dokumenty:

- V riešení ÚPN-O Nový Ruskov budú využité aj ďalšie dostupné relevantné krajské, regionálne a lokálne koncepcie a dokumenty s dopadom na rozvoj územia obce, ktoré vyplynú zo spracovania Prieskumov a rozborov.
- PD Nový Ruskov – kanalizácia (spracovateľ: VODO – Kap, v.o.s. Košice, 05/2003),
- PD Skupinový vodovod Sečovce – Trebišov – Rozšírenie vodovodu II. stavba – rozvod vody Malý Ruskov (spracovateľ: VODO – Kap, v.o.s. Košice, 3/1998),
- PD – Slniečna fotovoltaická elektráreň 3,94 MW (Ingos Prešov, s.r.o., 07/2010),
- FVE Veľký Ruskov, Urbanistická štúdia (Urba Košice, 2010),
- Projekt pozemkových úprav k. ú. Malý Ruskov (Geodézia Trebišov, s.r.o.; 2006 – Miestny územný systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav),
- Návrh miestneho územného systému ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav obce Veľký Ruskov (vypracoval Mgr. J. Fiala, Vranov n/T, 11/2007);
- Nový Ruskov 1217 – 2008 (kolektív autor, zostavil: J. Štefanko).
- Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie

3. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

3.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS

3.1.1 Vymedzenie riešeného územia

Obec Nový Ruskov ako administratívny celok tvoria dve katastrálne územia: Veľký Ruskov a Malý Ruskov. Celková rozloha obce je 1101 ha z toho výmera časti Veľký Ruskov je 705 ha, časti Malý Ruskov je 395 ha. Z celkovej rozlohy k.ú. je 7,99 % nepoľnohospodárskej pôdy (zastavané územie, vodné plochy, ostatné plochy) a 91,92 % poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, záhrady, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty). Lesné pozemky sa v k.ú. nenachádzajú.

Riešené územie pre spracovanie Územného plánu obce sa vymedzuje tak, aby v návrhu koncepcie rozvoja obce bolo možné riešiť funkčné a priestorové usporiadanie zastavaného územia obce, riešiť rozvojové plochy vo väzbe na toto územie a premietnuť výsledky prieskumov a rozborov v oblasti krajinnoekologického plánu v rámci celého katastrálneho územia obce.

3.1.2 Geografický opis riešeného územia

3.1.2.1 Zemepisná poloha

Obec Nový Ruskov sa nachádza v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny na súradniciach 48°37' severnej zemepisnej šírky a 21°40' východnej zemepisnej dĺžky.

V súčasnej dobe už odlesnený chotár oboch obcí tvorí rovina a mierna pahorkatina. Z hľadiska geomorfologického členenia patrí riešené územie obce do oblasti Východoslovenská nížina, do celku Východoslovenská rovina, do podcelku Trebišovská tabuľa. Podľa fyto geografického členenia patrí kataster obce Veľký Ruskov do oblasti panónskej flóry (*Pannonicum*), do obvodu eupanónskej xerothermnej flóry (*Eupannonicum*), do okresu Východoslovenská nížina (Futák, 1980).

Katastrálne územie obce Veľký Ruskov sa nachádza v dvoch orografických celkoch: Východná a južná časť územia leží v západnej časti orografického celku Východoslovenská rovina a severozápadná časť katastra obce patrí do orografického celku Východoslovenská pahorkatina. Severozápadná časť územia má charakter mierne členitej pahorkatiny.

Nadmorská výška najnižšieho miesta v obci je 109,8 m.n.m. a nachádza sa na východe veľkoruskovského chotára. Najvyššie položené miesto je v nadmorskej výške 165,8 m.n.m. a je v lokalite „les“. Stred obce Veľký Ruskov sa nachádza vo výške 132 m.n.m.

Obec susedí s mestom Trebišov, Trebišov časť Milhostov, Sečovce a obcami Vojčice, Plechotice a Veľké Ozorovce.

3.1.2.1 Geologické a geomorfologické pomery

Geológia

Geologický podklad tvoria neogénne usadeniny z obdobia panónu. Najvrchnejšia časť geologického podložia je takmer na celom území tvorená pôdotvormými kvartérnymi veternými nánosmi pozostávajúcimi zo spraše a sprašových hĺn s hrúbkou 2–15m.

V nepatnej miere v juhozápadnej časti katastra sú zastúpené aj fluvialne sedimenty tvorené prevažne hlinami. Časť chotára obce spadá do dobývacieho banského priestoru prírodných uhľovodíkov -Trebišov. Nad obcou - v lokalite „ždižová dolina“ sa údajne ťažili hliny alebo piesky.

Geomorfológia

Z geomorfologického hľadiska je to sprašová tabuľa, na území mladých poklesávajúcich negatívnych morfoštruktúr s agradáciou. Georeliéf má charakter erózne-denudačný, je to monotónna krajina nevýrazne horizontálne a vertikálne rozčlenených sprašových rovín. Takmer celé územie možno z hľadiska morfograficko-genetických typov foriem georeliéfu charakterizovať ako plochú až mierne zvlnenú tabuľu. V rámci nej sú badateľné nevýrazné úvaliny a úvalinové doliny, oddeľujúce nevýrazné ploché chrbty. Sklonitosť reliéfu sa v území pohybuje prevažne v intervaloch do 3°. Plošne nevýznamné je zastúpenie vyšších sklonitostných kategórií (nad 3°), ktoré sa viažu na niektoré výraznejšie svahy. Z geometrických foriem georeliéfu, ktoré sú definované kombináciou normálovej a horizontálnej krivosti georeliéfu, sa striedajú konkávne tvary s konvexnými, časté sú lineárne (nezakrivené) tvary. Elevačné formy sa vyznačujú konvexnosťou, ktorá podmieňuje rozptyľovanie a zrýchľovanie pohybu vody a materiálu. Naopak úvalinové formy majú konkávny charakter (koncentrujú a spomaľujú odtok). Záujmové územie je budované geologickými jednotkami kvartérneho (pleistocénneho a holocénneho) veku, a to sedimentmi prevažne eolickej a fluvialnej genézy. Z eolicých sú to spraše až sprašové hliny. Fluvialne sedimenty predstavujú karbonatické prevažne hlinité a ílovito-hlinité litotypy. V podloží týchto jednotiek sú neogénne (panón) vápnité pestré íly, piesky, štrky až zlepenca (sečovské a martinské súvrstvie, sekulské vrstvy)(Biely et al.. In: HRNČIAROVÁ, MIKLÓS (eds.), 2002).

3.1.2.2 Hydrologické pomery

Územie patrí do povodia Bodrogu, Ondavy a Trnavky. Preteká ním jeden malý vodný tok s upraveným korytom s názvom Drieňovec (Draňňan), ktorý napája vodnú nádrž Malý Ruskov. Táto leží na juhovýchodnej hranici územia. Potok Drieňovec odvodňuje iba najzápadnejšiu časť katastra obce, pričom priberá jeden stály, jeden občasný a jeden kanálový po ľavej strane toku a dva občasné pravostranné prítoky. Zvyšná časť je odvodňovaná sústavou melioračných kanálov, na ktoré nadväzuje podzemný drenážny systém.

Podľa typov režimu odtoku patrí územie do oblasti vrchovinná-nížinnej s dažďovo-snehovým typom odtoku, pre ktorý je typická najvyššia vodnosť vodných tokov v jarných mesiacoch (február až apríl), najnižšia v septembri (Šimo, Zaťko In: MAZÚR et al., 1980).

Podzemné vody majú, vzhľadom na vlastnosti geologicko-substrátového komplexu, charakter kapilárno-pórovej až kapilárnej vody (PORUBSKÝ, 1982). Sú dopĺňané viacej ako 70% podzemnými vodami zo susedných pohorí a menej ako 30% zo zrážok (PORUBSKÝ In: MAZÚR et al., 1980).

Z hľadiska výskytu horúcich vôd je to oblasť málo perspektívna. Fluvialne sedimenty, ktoré v území prevládajú, patria k významnejším z hľadiska zásob podzemnej vody. Spraše a sprašové hliny sú z hľadiska zásobnosti podzemnou vodou málo významné. V podloží kvartérnych sedimentov sú staršie neogénne sedimenty, ktoré ak sú panovito prehnuté a striedajú sa v nich priepustné a nepriepustné vrstvy, vytvárajú priaznivé podmienky pre vznik podzemnej vody s napätou hladinou – artézske vody. Čo sa týka mineralizácie, sú to vody nemineralizované (podľa celkového obsahu solí), s celkovou mineralizáciou 200 – 600 mg/l. Nemajú ani charakter termálnych vôd (podľa teploty vody).

3.1.2.3 Klimatická charakteristika

Z hľadiska klimatického, územie nevykazuje rozdiely v klimatických charakteristikách a možno konštatovať, že sa vyznačuje rovnakými mezoklimatickými charakteristikami. Územie patrí do teplej klimatickej oblasti (s priemerne 50 a viac letných dní za rok – s denným maximom teploty vzduchu 25°C a viac), okrosok teplý, suchý, s chladnou zimou (január menej alebo rovno ako -3°C)

(Lapin et al. In: HRNČIAROVÁ, MIKLÓS (eds.), 2002).

Podľa klimageografických typov (Tarábek in: MAZÚR et al., 1980) je to územie prevažne teplej nížinnej suchej až mierne suchej klímy s miernou inverziou teplôt. Teplota v januári sa pohybuje od $-1,5$ do -4°C a v júli od $18,5$ do $19,5^{\circ}\text{C}$. Ročná amplitúda priemerných mesačných teplôt vzduchu kolíše od $21,5$ do 24°C . Ročné zrážky predstavujú $650 - 700$ mm. Trvanie slnečného svitu vo vegetačnom období je nad $1\ 500$ hod. Prevládajúcim smerom prúdenia vzdušných mäs je S prúdenie, toto prúdenie dosahuje aj najväčšie rýchlosti.

3.1.2.4 PÔDY, PÔDNE POMERY

Prevládajúcim pôdnym typom v území sú černozeme pseudoglejové, pseudogleje typické a hnedozeme luvizemné, všetko stredne ťažké až ťažké pôdy prevažne na sprašových a polygénnych hlinách. V malej miere sú zastúpené aj čiernice glejové. Spolu sa v obvode PPU vyskytuje 7 bonitných pôdno-ekologických jednotiek.

Čo sa týka druhov pôd, uvedené subtypy sú prevažne pôdy ťažké hlinito-ílovité alebo ílovitohlinité, na najvyššie ploché vrcholy a chrbty sa viažu pôdy s výraznejším zastúpením hlinitej frakcie. Všetky uvedené pôdy sa vyznačujú relatívne malou priepustnosťou a veľkou retenčnou schopnosťou, pričom táto skutočnosť rastie s podielom ílovitej frakcie.

Podľa fyto geograficko-vegetačného členenia (Plesník In: HRNČIAROVÁ, MIKLÓS (EDS.), 2002) patrí územie do dubovej zóny, nížinnej podzóny, rovinnnej oblasti, Trebišovskej tabule, trebišovského podokresu.

Potenciálnu prirodzenú vegetáciu predstavujú v mapovanom území nasledovné typy spoločenstiev: lužné lesy nížinné (*Ulmion*), dubovo-hrabové lesy panónske (*Quercu robur- Carpinenion betuli*), dubovo-hrabové lesy karpatské (*Carici pilosae-Carpinenion betuli*), dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske (*Aceri-Quercion*)

Podľa zoogeografického členenia Slovenska patrí sledované územie do Provincie stepí, Panónskeho úseku (Jedlička, Kalivodová In: HRNČIAROVÁ, MIKLÓS (EDS.), 2002/2002) (Projekt PÚ k.ú. Malý Ruskov, k.ú. Veľký Ruskov, časť MÚSES, 2006 - 2007).

3.2 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASŤÍ ÚPN VÚC KOŠICKÉHO KRAJA

Vo vzťahu k územnému plánu obce je nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN – VÚC Košického kraja. V súlade s § 27, odst.6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov je potrebné záväznú časť tejto územnoplánovacej dokumentácie v riešení územného plánu obce rešpektovať. Územný plán veľkého územného celku Košický kraj schválený nariadením vlády SR č. 281 zo dňa 12.5.1998 a následné - Zmeny a doplnky 2004, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK dňa 30.8.2004 a Zmeny a doplnky 2009, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č.712/2009 dňa 24.08.2009. Záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.10/2009, t.z. záväzné regulatívy, ktoré majú dopad na katastrálne územie obce (sprac. URBAN Košice r.2009).

V riešení Územného plánu obce je potrebné rešpektovať tie záväzné časti tejto nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, ktoré majú dopad na uvedenú obec.

Záväzné časti ÚPN – VÚC Košického kraja a schválených Zmien a doplnkov, ktoré je potrebné zohľadniť v riešení Územného plánu obce Nový Ruskov (znenie regulatívov prevzaté z VZN Košického samosprávneho kraja) :

1. **Vytvárať podmienky pre rovnovážny rozvoj osídlenia, ekonomiky, sociálnej a technickej infraštruktúry a ochranu životného prostredia kraja.**
2. **V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry**
 - 2.1. podporovať rozvoj sídelnej štruktúry vytváraním polycentrickej siete centier osídlenia, ťažísk osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov,
 - 2.6. formovať sídelnú štruktúru na regionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov,
 - 2.7. rešpektovať pri novej výstavbe objekty obrany štátu a ich ochranné a bezpečnostné pásma,
 - 2.14. podporovať ako ťažiska osídlenia tretej úrovne druhej skupiny,
 - 2.14.3. trebišovské ťažisko osídlenia
 - 2.15. vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry,
 - 2.15.3. podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa;
 - vranovsko-trebišovskú rozvojovú os Vranov nad Topľou – Sečovce – Trebišov (územie ležiace v Košickom kraji),
 - 2.16. podporovať vznik suburbánneho pásma okolo miest ..., ..., ... a Trebišov,

- 2.17. vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka,
 - 2.18. podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry,
 - 2.19. zachovávať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko-priestorové prostredie,
 - 2.20. vytvárať podmienky pre dobrú dostupnosť vidieckych priestorov k sídelným centrámi, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí,
- 3. V oblasti sociálnej infraštruktúry**
- 3.1. zamerať hospodársky rozvoj jednotlivých okresov v kraji na zvýšenie počtu pracovných príležitostí v súlade s kvalifikačnou štruktúrou obyvateľstva s cieľom znížiť vysokú mieru nezamestnanosti vo väčšine okresov kraja,
 - 3.2. vytvárať podmienky pre rozvoj bývania vo všetkých jeho formách s cieľom zvyšovať štandard bývania a dosiahnuť priemer v kraji 340 bytov na 1 000 obyvateľov,
 - 3.3. vytvárať podmienky pre výstavbu ubytovacích zariadení dôchodcov s preferovaním zariadení rodinného a penziónového typu,
 - 3.7. vytvárať podmienky pre rozširovanie siete zariadení sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
 - 3.8. podporovať činnosť existujúcich a rozvoj nových zariadení v oblasti kultúry a umenia ako neoddeliteľnú súčasť kultúrnych tradícií a služieb obyvateľstvu
- 4. V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky**
- 4.8. viazať lokalizáciu služieb zabezpečujúcich proces rekreácie a turizmu prednostne do sídiel s cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie rekreačných útvarov vo voľnej krajine, pričom využiť aj obnovu a revitalizáciu historických mestských a vidieckych celkov a objektov kultúrnych pamiatok,
 - 4.10. rozvíjať a zvyšovať komplexnosť, štandard a kvalitu ponuky rekreačných a športových aktivít, služieb cestovného ruchu a turizmu všetkých turisticky atraktívnych miest, obcí a stredísk cestovného ruchu,
 - 4.11. podporovať výstavbu nových stredísk cestovného ruchu a rekreácie len v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou, resp. územnoplánovacím podkladom príslušného stupňa,
 - 4.12. na území Košického kraja podporovať vznik mototuristických obslužných centier pozdĺž hlavných cestných tranzitných turistických trás:
 - Poľsko - Vranov nad Topľou - Sečovce - Trebišov - Slovenské Nové Mesto - Maďarsko,
 - 4.13. vytvárať podmienky pre rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších obcí budovaním rekreačných stredísk a zamerať sa na podporu budovania vybavenosti pre prímestskú rekreáciu v zázemí sídiel,
 - 4.14. vytvárať podmienky pre realizáciu cykloturistických trás regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného významu prepájajúce významné turistické centrá kraja.
- 5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany pôdneho fondu**
- 5.1. rešpektovať ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu ako faktor usmerňujúci urbanistický rozvoj kraja,
 - 5.2. zabezpečiť funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentier a biokoridorov pri ďalšom funkčnom využití a usporiadaní územia, uprednostniť realizáciu ekologických premostení regionálnych biokoridorov a biocentier pri výstavbe líniových stavieb; prispôsobiť vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry tak, aby sa netrieštil komplex lesov,
 - 5.3. podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v nadregionálnych biocentrách a biokoridoroch,
 - 5.4. rešpektovať kultúrne dedičstvo, predovšetkým chránením najcennejších objektov a súborov objektov s ich ochrannými pásmami:
 - známe lokality archeologických nálezísk,
 - národné kultúrne pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma,
 - územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti rozptýleného osídlenia,
 - 5.6. sanovať a revitalizovať oblasti, resp. ich časti na území Košického kraja zaťažené s vysokým stupňom environmentálnej záťaže;
 - 5.6.4. stredozemplínska – na území okresov ... a Trebišov,
 - 5.7. rezervovať vo výrobných zariadeniach plochy na uplatňovanie moderných ekologických technológií a prechod na

- 5.8. spaľovanie zemného plynu, v prospech eliminovania príčin poškodenia životného prostredia, v nadväznosti na systém náhrad pri vynútenom obmedzení hospodárenia rešpektovať pri hospodárskom využití prvky regionálneho územného systému ekologickej stability a požiadavky na ich ochranu a funkčnosť; z prvkov územného systému ekologickej stability vylúčiť hospodárske využitie týchto území, prípadne povoliť len extenzívne využívanie, zohľadňujúce existenciu cenných ekosystémov,
- 5.9. podmieniť usporiadanie územia z hľadiska aspektov ekologických, ochrany prírody, prírodných zdrojov a tvorby krajinej štruktúry,
- 5.10. rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia jeho prírodné danosti najmä v osobitne chránených územiach, prvkoch územného systému ekologickej stability, v územiach patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území a ich využívanie zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny,
- 5.11. zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území ich predpokladaný vplyv na životné prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov,
- 5.12. zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky a ich brehové územia s cieľom obnoviť a zvyšovať vododržnosť krajiny a zabezpečiť dlhodobu priaznivé existenčné podmienky pre biotu vodných ekosystémov,
- 5.13. zabezpečiť elimináciu stresových faktorov v chránených územiach prírody;
- 5.13.1 vzdušné elektrické vedenia postupne ukladať do zeme,
- 5.13.4 vytvárať podmienky pre prednostnú realizáciu verejného technického vybavenia v urbanizovaných priestoroch,
- 5.14. podporovať zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskej pôdy zatrávením ornej pôdy ohrozovanej vodnou a veternou eróziou,
- 5.15. rešpektovať objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky, ako aj územia navrhované na vyhlásenie za pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny a ich ochranné pásma.
- 6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry**
- 6.12. chrániť koridory pre cesty I. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy vrátane ich prietahov v základnej komunikačnej sieti miest a to pre
- 6.12.3. cestu č. I/79 v úsekoch preložiek Sečovská Polianka - Dvorianky (napojenie na diaľnicu D1) - obchvaty sídiel Hriadky, Vojčice, Milhostov - Trebišov, Čerhov, Slovenské Nové Mesto, Svätušie - Kráľovský Chlmec - Čierna - štátna hranica s Ukrajinou.
- 7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry**
- 7.1. zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov s cieľom dosiahnuť do roku 2010 úroveň celoslovenského priemeru,
- 7.4. pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou využívať prednostne zdroje podzemných vôd,
- 7.9. znižovať rozdiel medzi podielom odkanalizovaných obyvateľov a podielom zásobovaných obyvateľov pitnou vodou,
- 7.10. zvyšovať úroveň v odkanalizovaní a čistení odpadových vôd miest a obcí s cieľom dosiahnuť do roku 2010 úroveň celoslovenského priemeru,
- 7.12. pri využití územia chrániť koridory pre rekonštrukciu alebo výstavbu hrádzí alebo úpravu korýt tokov
- 7.13. utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike a pre intenzívnejšie využívanie distribuovanej výroby elektriny v zmysle smerníc EU,
- 8. V oblasti hospodárstva**
- 8.1 rozvíjať decentralizovanú štruktúru ekonomiky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej sústavy osídlenia a tým zabezpečovať aj vyváženú socio-ekonomickú úroveň regiónov,
- 8.2 zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok pre podnikanie dobudovaním územia regiónov výkonnou verejnou dopravnou a technickou infraštruktúrou,
- 8.3 dosiahnuť trvalú udržateľnosť hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov v kraji, stabilizovať a revitalizovať poľnohospodárstvo diferencovane podľa poľnohospodárskych produkčných oblastí s prihliadnutím na chránené územia prírody a na existujúci funkčný územný systém ekologickej stability,
- 8.4 stabilizovať a revitalizovať poľnohospodárstvo diferencovane podľa poľnohospodárskych produkčných oblastí s prihliadnutím na chránené územia prírody a na existujúci funkčný územný systém ekologickej stability,
- 8.5 podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach prírody a v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov,

- 8.6 na základe súhlasu príslušných orgánov ochrany prírody a krajiny zalesniť poľnohospodársky nevyužiteľné pozemky a realizovať ich prevod do lesného pôdneho fondu, pôdneho fondu,
- 8.7 zabezpečiť starostlivosť o zachovanie a stabilizáciu plošnej výmery lesných pozemkov,
- 8.11 vychádzať v územnom rozvoji predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich priemyselných a stavebných areálov,
- 8.12 vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj územnej a environmentálnej únosnosti územia so zohľadnením špecifik jednotlivých regiónov kraja,
- 8.13 podporovať ďalšiu diverzifikáciu priemyselnej výroby, pričom osobitnú pozornosť venovať z hľadiska priemyselnej výroby zaostalým okresom ..., ..., ... a Trebišov,
- 8.14 prioritne vytvárať podmienky a chrániť územie pre zakladanie nových priemyselných parkov rôznych typov v lokalitách; ...,, Trebišov.
- 8.17 b) podporovať efektívne zavádzanie výroby elektrickej energie a tepla z dostupných obnov. zdrojov,
c) podporovať využívanie alternatívnych zdrojov energie.

II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto :

1. Cestná doprava

- 1.5. cesty I. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy vrátane ich prietahov v základnej komunikačnej sieti miest
- 1.5.3. cesta č. I/79 v úsekoch preložiek Sečovská Polianka - Dvorianky (napojenie na diaľnicu D1) - obchvat sídiel Hriadky, Vojčice, Milhostov - Trebišov, Čerhov, Slovenské Nové Mesto, Svätuše - Kráľovský Chlmec - Čierna - štátna hranica s Ukrajinou,

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

3.3 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE

Rozbor demografických charakteristík je spracovaný na základe celoštátnych sčítaní ľudí, domov a bytov (r. 1970, 1980, 1991 a 2001). Údaje z posledného sčítania v roku 2001 sú podľa Štatistického úradu SR – Krajská správa Košice.

Podľa dynamiky vývoja pohybu obyvateľstva (prírastok, úbytok) sú obce zaradené do štyroch kategórií:

Kategória obce	Priemerný ročný prírastok obyvateľstva
rýchlo rastúca	nad + 5 %
pomaly rastúca	+ 2 – + 5 %
stagnujúca	- 2 – + 2 %
regresívna	pod - 2 %

Údaje o vekovej štruktúre obyvateľstva sú hodnotené v troch základných vekových skupinách:

- predproduktívny vek 0 – 14 rokov
- produktívny vek muži 15 – 59 rokov, ženy 15 – 54 rokov
- poproduktívny vek muži 60 a viac rokov, ženy 55 a viac rokov.

Zmenšovanie podielu mladšej populácie a zvyšovanie podielu starších vekových skupín obyvateľstva (zhoršenie vekovej štruktúry obyvateľstva) môže mať za následok pokles reprodukčných schopností populácie. Pomer predproduktívnej a poproduktívnej zložky obyvateľstva, označený ako index vitality, môže okrem iného vypovedať aj o populačných možnostiach vo výhlade.

Podľa dosiahnutej hodnoty indexu vitality sa obyvateľstvo zaraďuje do 6-tich typov populácie:

Hodnota indexu vitality	Typ populácie
Nad 300	veľmi progresívna (rýchlo rastúca)
201 – 300	progresívna (rastúca)
151 – 200	stabilizovaná rastúca
121 – 150	stabilizovaná

101 – 120	stagnujúca
Menej ako 100	regresívna (ubúdajúca)

3.3.1 Stav a vývoj obyvateľstva obce

K 31.12.2009 žilo v obci Nový Ruskov 628 obyvateľov, čo predstavuje 0,60 % z celkového počtu obyvateľov okresu Trebišov. Celková rozloha katastrálneho územia obce je 1 100,81 ha, priemerná hustota osídlenia 56 obyvateľov na 1 km².

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1970 – 2008

Rok sčítania	1970	1980	1991	2001	2008	2011
Počet obyvateľov	705	693	633	643	617	615
Prírastok obyvateľov	- 12	- 60	+ 10	- 26	-2	
Index rastu	98,30	91,34	101,58	95,96	99,67	
Ø ročný prírastok	- 0,17 %	- 0,79 %	+ 0,16 %	- 0,58 %	-0,033 %	

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty

Podľa dynamiky pohybu obyvateľstva obec Nový Ruskov zaznamenala v rokoch 1980 - 1991 výrazný pokles počtu obyvateľov (- 60 osôb), kde priemerný ročný prírastok dosiahol hodnotu - 0,79 %. Po roku 1991 nastal populačný zvrät, kedy prírastok obyvateľov dosiahol kladnú hodnotu (+ 10 osôb) s priemerným ročným prírastkom + 0,16 %. Po roku 2001 obec opäť zaznamenala výrazný pokles obyvateľov. Obec sa zaradila do kategórie stagnujúceho sídla.

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v období rokov 1991 – 2008

Rok	Počet obyvateľov			Index vitality	
	Spolu	Vekové skupiny			
		predproduktívny	produktívny		poproduktívny
1991 abs.	634	129	336	169	76,3
%	100,00	20,3	52,8	26,8	
2001 abs.	643	98	392	153	64,1
%	100,00	15,24	60,96	23,79	
2008 abs.	617	70	372	175	40,0
%	100,00	11,35	60,29	28,36	
2011 abs.	615	75	365	175	42,8
%	100,00	12,19	59,35	28,46	

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty

Z uvedeného prehľadu vidieť, že veková štruktúra obyvateľstva v obci Nový Ruskov sa hlavne po roku 2001 vyvíjala nepriaznivo. V roku 2008 došlo k výraznému poklesu predproduktívnej zložky, index vitality sa dostal pod úroveň 75 bodov, čo zaradilo obyvateľstvo medzi nepriaznivo regresívny (ubúdajúci) typ populácie.

Priemerný vek obyvateľstva v roku 2001 bol 40,5 roka, pričom u žien dosiahol hodnotu 41,3 u mužov 39,6 rokov.

Podľa údajov Štatistického úradu SR v roku 2008 v obci tvoria ženy 52,35 % z celkového počtu obyvateľov. Podľa vzdelanostnej štruktúry základné vzdelanie má ukončených 19,91 % obyvateľov, učňovské a stredné bez maturity 24,26 %, stredné odborné s maturitou a stredné všeobecné 32,50 % a vysokoškolské 6,38 % obyvateľstva. Z náboženského vyznania prevláda gréckokatolícka cirkev (67,34 %), nasleduje rímskokatolícka (26,59 %). Klesajúci trend populácie je zaznamenaný aj v roku 2011. Údaje sú zo SODB 2011.

V zmysle Prognózy vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 (Výskumné demografické centrum INFOSTAT Bratislava 2008) a doterajšieho vývoja obyvateľstva možno očakávať nasledovný demografický vývoj obce:

Návrh pre obec Nový Ruskov:

Obdobne ako väčšina okresov Košického kraja aj Trebišov zaznamenával od roku 1970 nárast počtu obyvateľov, avšak tempo rastu malo prevažne klesajúcu tendenciu. V období rokov 1991 – 2001 sa tempo rastu zvýšilo. Spomaľovanie rastu obyvateľstva je vo všeobecnosti spôsobené znižovaním prirodzených prírastkov, najmä poklesom pôrodnosti. Táto skutočnosť sa prejavuje zhoršením vekovej skladby, v ktorej sa zväčšuje zastúpenie starších vekových skupín. Okres Trebišov môžeme napriek tomu zaradiť medzi územia so stagnujúcou populáciou. Špecifikom, ktoré výraznejšie ovplyvňuje prírastky obyvateľstva je Rómske etnikum, tvorí v okrese 4,45 % populácie. Podľa „Prognózy vývoja obyvateľov v okresoch SR do roku 2025“ počet obyvateľov

v okrese bude naďalej rásť do roku 2015, jeho tempo sa výrazne spomalí po roku 2020. K zmenám dôjde aj v rozložení vekových skupín, kedy začne klesať predproduktívna a narastať produktívna zložka obyvateľstva.

Pri prognóze obyvateľov do roku 2025 v obci Nový Ruskov sa vychádzalo z doterajšieho celkového pohybu obyvateľstva a využitím exponenciálnej funkcie, ktorá vychádza z teoretických úvah o stabilnej populácii. Predpokladaná miera rastu populácie (celkový pohyb obyvateľstva) je 10 ‰ za rok.

Prognóza vývoja počtu obyvateľov do roku 2025

rok	2001	2008	2011	2015	2020	2025
Nový Ruskov	643	617	615	666	699	735

Pre porovnanie uvádzame prognózu demografického vývoja za okres Trebišov a za Košický kraj (Prognózy vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025, INFOSTAT Bratislava 2008) :

rok	2010-2015	2015-2020	2020-2025	2010-2025	Ročný index rastu.
Trebišov	+ 656	+ 537	+287	+1 480	+0,94 ‰/rok
Košický kraj	+4 636	+ 3 147	+ 165	+ 7 948	+ 0,68 ‰/rok

3.3.2 Zamestnanosť a pracovné príležitosti

Podľa SODB 2001 z celkového počtu 643 obyvateľov obce tvorilo 308 ekonomicky aktívnych osôb, čo predstavuje 47,90 % (okres Trebišov 51,71 %). Z toho ženy tvorili 49,68 %. Nezamestnaných ekonomicky aktívnych bolo 68 osôb, pracujúcich 224 obyvateľov obce.

Z hospodárskych odvetví najviac osôb pracovalo v poľnohospodárstve (48), priemyselnej výrobe (42), nasledovala verejná správa a obrana (31). Za prácou mimo obec odchádzalo 170 pracujúcich.

Ekonomická aktivita a zamestnanosť v roku 2001 (SODB 2001)

Obec	Počet obyvateľov celkom	Počet ekonomicky aktívnych osôb		Počet nezamestnaných	
		celkom	z celkového počtu obyvateľov (%)	celkom	z ekonomicky aktívnych obyvateľov (%)
Nový Ruskov	643	308	47,90	68	22,08

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty

Podľa štatistických sledovaní ÚPSVaR okres Trebišov vykazoval v mesiaci august 23,94 %-nú mieru evidovanej nezamestnanosti, ktorá patrí k relatívne najvyšším na Slovensku. V samotnej obci Nový Ruskov bolo v tomto období evidovaných 47 uchádzačov o zamestnanie (z toho 23 žien). Ak použijeme údaj EAO zo SODB 2001, miera evidovanej nezamestnanosti pre obec (odhad) by sa mala pohybovať na hranici 15,26 %. Údaje sú za mesiac august 2010 uvedené podľa ÚPSVaR.

Na základe „Prognózy vývoja obyvateľov v okresoch SR do roku 2025“ môžeme očakávať pre navrhované obdobie územného plánu - rok 2025 nárast poproduktívnej zložky populácie. Podľa už spomenutej prognózy za okres Trebišov v roku 2010 bol index starnutia 64,63, v roku 2025 sa predpokladá jeho zvýšenie na 103,08. Prognóza priemerného veku bola v roku 2010 v okrese Trebišov 37,22, pre rok 2025 sa predpokladá zvýšenie na 40,67. Kým prirodzený prírastok v prognózovanom období v roku 2010 má kladné hodnoty (+99), v roku 2025 je to už - 81. Migračné saldo je kladné počas celého prognózovaného obdobia. S týmito ukazovateľmi súvisí aj vývoj ekonomicky aktívneho obyvateľstva, kedy bude dochádzať k jeho postupnému znižovaniu.

3.3.3 Bytový fond

Ku dňu Sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2001 domový fond tvorilo 213 domov, z ktorých bolo 209 rodinných domov, 1 bytový dom a 3 v inej budove.

Trvale obývaných bytov bolo 181 v rodinných domoch a jeden byt v inej budove.

V obci je 32 neobývaných rodinných domov a 1 neobývaný bytový dom a jeden v inej budove. Sedem rodinných domov je určených na rekreáciu.

Vývoj počtu trvale obývaných bytov v rokoch 1970 – 2001

Rok sčítania	1970	1980	1991	2001
Počet trvale obývaných bytov	178	183	183	182
Prírastok bytov		+ 5	0	- 1

Počet bytov/1 000 obyv.	252,5	264,1	289,1	283,0
Okres Trebišov		258,0	277,1	272,7
Košický kraj	247,6	273,6	297,9	296,8
SR			370,0	353,5

Zdroj: ÚPN-VÚC Košický kraj, Zmeny a doplnky 2009, vlastné výpočty

Z rozboru základných charakteristík bytového fondu obce Nový Ruskov možno konštatovať, že doterajší vývoj bytov zaznamenal najväčší prírastok po roku 1970. Počas celého sledovaného vývoja bytového fondu obec dosahovala v počte bytov na 1 000 obyvateľov a v počte obyvateľov na jeden byt (obložnosť) hodnoty nad priemerom okresu Trebišov.

Vývoj obložnosti v rokoch 1970 - 2001

Rok sčítania	1970	1980	1991	2001
Obložnosť (obyv./ byt)	3,96	3,79	3,46	3,53
Okres Trebišov		3,88	3,61	3,67
Košický kraj	4,04	3,65	3,36	3,37
SR				2,83

Zdroj: ÚPN-VÚC Košický kraj, Zmeny a doplnky 2009, vlastné výpočty

Priemerný vek rodinných domov je 34 rokov. Postavené sú prevažne z materiálov kameň a tehla. Priemerný počet obytných miestností na jeden byt je 4,59. Počet osôb na jeden byt v roku 2001 bol 3,53.

Trvale obývané byty podľa obdobia výstavby

Obec	1899 a nezistené	1900-1919	1920-1945	1946-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2001	spolu
Nový Ruskov	5	3	21	72	32	29	20	182
%	2,75	1,65	11,54	39,56	17,58	15,93	10,99	100

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty

Z uvedeného prehľadu o dobe výstavby možno konštatovať, že v rokoch 1946 – 1970 bol najväčší nárast bytovej výstavby až 72 rodinných domov (39,58 %), v ďalších rokoch dochádza postupne k znižovaniu bytovej výstavby. Vo všeobecnosti po roku 1991 dochádza k útlmu bytovej výstavby, kde prírastky pozostávajú len z dokončovania bytov. Obec Nový Ruskov zaznamenáva v posledných rokoch opačnú tendenciu, keď po roku 1996 bolo postavených až 8 rodinných domov.

V ÚPN obce sú navrhované na základe posúdenia súčasného stavu bytového fondu regulatívy na rekonštrukciu a asanačnú prestavbu existujúceho bytového fondu a nové rozvojové plochy pre výstavbu so stanovením regulačných prvkov pri realizácii výstavby v týchto lokalitách:

Veľký Ruskov:

- plochy pre obytnú funkciu na potenciálne vhodných plochách mimo zastavaného územia (severná časť – lokalita „Puti“, východná časť – lokalita „Tarnok“, juhovýchodná časť – lokalita „Tarnok 2“, západná časť – lokalita „Stavy 1, Stavy 2“),
- využitie nadrozmerých záhrad a prieluk v obci.

Malý Ruskov:

- plochy pre obytnú funkciu na potenciálne vhodných plochách mimo zastavaného územia (severovýchodná časť – lokalita „Mokriny“, západná časť – lokalita „Západ“),
- navrhnuť funkčné a priestorové regulatívy pre existujúce a navrhované obytné plochy.

Požadovaná štruktúra bytovej výstavby je formou samostatne stojacích rodinných domov pre bývanie štvor. a viacčlennej domácnosti.

Návrh

V obci sú navrhované nové plochy pre výstavbu bytov:

Bytová zástavba - na voľných prielukách a potenciálnych plochách v rámci zastavaného územia i mimo zastavané územie obce:

V obci sa navrhujú pre výstavbu rodinných a bytových domov tieto disponibilné lokality v zastavanom i mimo zastavaného územia do r. 2025:

Časť Veľký Ruskov	Počet navrhovaných plôch pre rodinné domy		
	V zast. území	Mimo zast. územia	Spolu
Lokalita – „Puti“ (severná časť)	3	4	7
Lokalita – „Tarnok1“ (východná časť)	50	30	80
Lokalita – „Tarnok 2“ (juhovýchodná časť)	5	16	21
Lokalita – „Stavy 1“ (južná časť)	0	8	8
Lokalita – Prieluky / rozptyl	23	4	27
Spolu navrhované plochy	81	52	143
Rezervná plocha			
Lokalita – „Stavy 2“ (západná časť)	26	0	26

Časť Malý Ruskov	Počet navrhovaných plôch pre rodinné domy		
	V zast. území	Mimo zast. územia	Spolu
Lokalita – „Západ“ (západná časť)	0	2	2
Lokalita – „Mokriny“ (severovýchodná časť)	0	12	12
Lokalita – Prieluky / rozptyl	13	0	13
Spolu navrhované plochy	13	14	27

Rekapitulácia navrhovaných plôch pre zástavbu rodinnými a bytovými domami

Nový Ruskov	Počet navrhovaných plôch pre rodinné domy celkom		
	V zast. území	Mimo zast. územia	Spolu
Veľký Ruskov	81	52	143
Malý Ruskov	13	14	27

Navrhovaný počet bytových jednotiek (RD) a obyvateľov

Stav bytov v roku 2010	Byty			Obyvatelia		
	Navrhovaný prírastok v % z dispomobilných lokalít	Navrhovaný prírastok RD	Navrhovaný stav	Obložnosť	Počet obyvateľov podľa dispomobilných plôch	
Nový Ruskov	182	25 %	40	170	3.3	735

Rekapitulácia

Dôsledné využitie existujúcich prielok na novú výstavbu je však podmienené obmedzeným trhom jednotlivých parciel vlastníkmi pôdy. Intenzifikácia zastavaného územia má predpoklady vytvoriť spolu až 200 nových bytových jednotiek – rodinných a bytovom dome. Nároky nového demografického vývoja pri obložnosti bytovej jednotky – rodinného domu / 3,3 predstavujú navrhovanú potrebu bytových jednotiek.

Ekonomické rozvojové predpoklady

Obec sa nachádza v dostupnej vzdialenosti k mestu Trebišov a Sečovce ako mestám pracovných príležitostí. Ekonomický stav obce je založený na dochádzke za prácou, domáce pracovné príležitosti zabezpečuje poľnohospodárstvo a drobné výrobné prevádzky. Návrhom je vytvoriť podmienky pre cestovný ruch, turistiku a agroturistiku.

3.4 RIEŠENIA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY OBCE

3.4.1 Význam, poloha a funkcia obce v štruktúre osídlenia

Katastrálne územie obce Nový Ruskov je situované v juhozápadnej časti Zemplínskeho regiónu, Košického kraja, v severozápadnej časti okresu Trebišov. Celé záujmové územie sa nachádza v urbanizačnom priestore medzi mestom Trebišov a Sečovce. Obec susedí s mestom Trebišov, Trebišov časť Milhostov, Sečovce a obcami Vojčice, Plechotice a Veľké Ozorovce.

3.4.1.1 Vývoj a súčasný stav urbánej štruktúry obce

Z hľadiska štruktúry osídlenia patrí do druhej veľkostnej skupiny obcí (obce nad 500 obyv.) v Košickom kraji. Celé záujmové územie obce sa nachádza v urbanizačnom priestore mesta Trebišov a Sečovce, v Zemplínskom regióne.

Obec Nový Ruskov vznikla v roku 1964 zlúčením Malého a Veľkého Ruskova.

Malý Ruskov - obec sa vyvinula v chotári obce Veľký Ruskov. Doložená je v roku 1371 ako Kysruszka, z roku 1773 ako Ruskow, z roku 1786 ako Malý Ruskow, z roku 1920 ako Ruskov, z roku 1927 ako Malý Ruskov, maďarsky Kiruszka. V roku 1414 bola zemianskym majetkom. V 16.-17. storočí patrila panstvu Trebišov, v 18.-19. storočí Csákyovcom. V roku 1787 mala 18 domov a 135 obyvateľov, v roku 1828 mala 39 domov a 293 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom.

Veľký Ruskov - obec doložená v roku 1214 ako Ruzka, z roku 1468 ako Nagh Ruzka, z roku 1773 ako Ruskow, z roku 1786 ako Welký Ruskow, z roku 19220 ako Ruskovce, z roku 1927 ako Veľký Ruskov, maďarsky Nagyruszk. V roku 1468 patrila obec Homonnayovcom, v 16.-17. storočí panstvu Trebišov, neskoršie Csákyovcom, Péchyovcom a Andrassyovcom. V roku 1601 mala 8 opustených a 13 obývaných domácností, v roku 1715 mala 17 opustených a 9 obývaných usadlostí, v roku 1787 mala 54 domov a 459 obyvateľov, v roku 1828 mala 87 domov a 641 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom.

Nový Ruskov leží v západnej časti Východoslovenskej nížiny na mierne členenej odlesnenej pahorkatine z treťohorných uloženín pokrytej štvrtohornými sprašami. Nadmorská výška v strede obce je 131 m n. m. Veľký Ruskov, 126 m n. m. Malý Ruskov, v chotári obce 109- 166 m n. m.

Obec patrila do Zemplínskej župy. V súčasnosti je obec administratívnu súčasťou okresu Trebišov, leží v jeho severozápadnej časti. Z hľadiska štruktúry osídlenia patrí do tretej veľkostnej skupiny obcí (obce do 1000 obyv.) v Košickom kraji. Celé záujmové územie obce sa nachádza v suburbálnom pásme mesta Trebišov a vo vranovsko – trebišovskom ťažisku osídlenia tretej úrovne.

3.4.2 Vázby obce na záujmové územie

Dopravné a pracovné väzby sú prevažne na mesto Trebišov, ktoré je vzdialené 3 km a na mesto Sečovce, vzdialené cca 7 km.

Obec Veľký Ruskov je napojená na dopravný systém cestou III/50213, ktorá je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, so smerom Sečovce – Veľký Ruskov – križovatka smer Malý Ruskov.

Obec Malý Ruskov je napojená na dopravný systém cestou III/553010, ktorá je vo vlastníctve KSK, so smerom Malý Ruskov – Čelovce. V obci Čelovce sa cesta pripája na cestu tr. II/552 Košice – Čefadice – Zemplínsky Klečenov. Cesta III/ 553010 sa v k.ú Zemplínsky Klečenov pripája na cestu tr. I/79 (Hriadky – Trebišov – Slov. Nové Mesto – K.Chlmec – Čierna n/T.).

Na železničnú sieť je skúmané územie napojené cez železničnú stanicu v meste Trebišov. Kat. územím neprechádza železničná trať.

3.4.3 Technická infraštruktúra

Katastrom obce prechádza 22 kV VN el. vedenie č. 269. V zastavanom území obce Veľký Ruskov sa nachádzajú 2 distribučné transformačné stanice a mimo zastavané územie obce 1 distribučná transformačná stanica. V zastavanom území obce Malý Ruskov sa nachádzajú 2 distribučné transformačné stanice a mimo zast. územie 2 distribučné transformačné stanice.

Obec je plynifikovaná. Dodávka plynu je zabezpečená z jestvujúcej RS Nový Ruskov, ktorá je umiestnená vo východnej časti na hranici zastavaného územia obce Veľký Ruskov.

Zásobovanie pitnou vodou je v obci Nový Ruskov riešené vybudovaným vodovodom v majetku obce. Prevádzkovateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod Trebišov. Vybudovaný vodovod je napojený na skupinový vodovod Trebišov - - Sečovce prírodným potrubím DN 150, s akumuláciou vody v jestvujúcom vodojeme Ruskov obsahu 3000 m³ (kóta dna -162,5 m.n.m., max. hl. -167,00 m.n.m.).

V obci Nový Ruskov nie je vybudovaná celoobecná splašková kanalizácia. V súčasnosti odpadové vody sú odvádzané do žump, čo nie vyhovujúce.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Košice spravuje v katastrálnom území obce Nový Ruskov tok: Drienovec. Drieňovec pramení severozápadne od obce. Zo západu smerom na východ preteká miestnou časťou Malý Ruskov a v Trebišove ústí do toku Trávka. Tok Drieňovec je neupravený vodný tok, ktorý počas zvýšených vodných stavov môže dôjsť k zaplaveniu príslušného záujmového územia.

V k.ú. obce Malý Ruskov je od roku 1968 vybudovaná vodná nádrž Malý Ruskov, postavená za účelom využitia rybného hospodárstva a závlah. Celkový objem malej vodnej nádrže je 84,88 tis.m³, plocha nádrže pri celkovom objeme je 4,4 ha.

Na k.ú. obce sa nachádzajú hydromelioračné zariadenia.

Telekomunikačne je obec súčasťou Regionálneho technického centra Východ. Miestna telefónna sieť v obci je riešená kombinovane, t.j. úložnými i vzdušnými káblami na drevených stĺpoch po okraji miestnych komunikáciách. Pokrývajú celé územie

obcí a umožňujú napojenie účastníckych staníc domovými prípojkami. Prípojky sú zrealizované zavesenými káblami z uličných stĺpov, jednotlivou alebo združovaním, pomocou PCM.

Telefónni účastníci sú pripojení na telefónnu ústredňu Trebišov. Neuvažuje sa so zmenou umiestnenia ústredne.

Mobilnú telekomunikačnú sieť na území obce zabezpečuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. a T-mobil. Svoje zariadenie priamo v kat. území obce nemajú.

4. URBANISTICKÁ KONCEPCIA PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

4.1 URBANISTICKÁ KONCEPCIA A KOMPOZÍCIA OBCE

Obec Nový Ruskov pozostáva z dvoch častí, ktoré sú od seba priestorovo oddelené. Časť Veľký Ruskov a Malý Ruskov sa nachádzajú v pomerne malej vzdialenosti a postupne v rámci územného rozvoja sa očakáva, že môžu urbanisticky splynúť a vytvoriť súvislé zastavané územie.

Kompozičnú os oboch častí tvorí komunikácia. Najvýznamnejšou osou dopravnou sú cesty tr. III, ktoré prechádzajú pozdĺž celého zastavaného územia oboch častí. Cesta III/050213 prechádza cez Veľký Ruskov v smere juh – sever k mestu Sečovce. Cesta III/553010 pretína časť Malý Ruskov v smere východ – západ. Spája obec s mestom Trebišov.

Pozdĺž oboch kompozičných osí je sústredená aj väčšia časť zariadení občianskej vybavenosti.

Dôležitým kompozičným prvkom v oboch častiach je zeleň. Okrem rozptylnéj a líniovej zelene (zeleň pozdĺž komunikácií, vetrolam a pod.) je zeleň sústredená v zastavanom území na niekoľkých menších plochách: v strede obce, pri obecnom úrade a materskej škole, pri chrámoch a kostole, cintorínoch.

Zástavbu tvoria prevažne rodinné domy jedno a dvojpodlažné, izolované. Nové rodinné domy postavené v posledných rokoch odzrkadľujú architektúru vidieckych ale aj mestských domov. V posledných rokoch obec poznamenala prestavbu, dostavbu a modernizáciu existujúcej zástavby, s prvkami mestskej architektúry. Niektoré domy sú rekonštruované pre rekreačné účely (chalupy, víkendové domy). Nástup nových materiálov, nové technológie vykurovania a dosiahnutý vyšší štandard v podmienkach bývania sa stal základnou podmienkou prestavby rodinných domov.

Dominanty obce

K najviac vnímateľným dominantám priamo v obci Veľký Ruskov patrí chrám gréckokatolíckej cirkvi – chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1909. Objekt nie je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

K najviac vnímateľným dominantám v obci Malý Ruskov patrí chrám gréckokatolíckej cirkvi – chrám Sv. Cyrila a Metoda postavený v roku 1998 a kostol rímskokatolíckej cirkvi – kostol zasvätený Panne Márii Kráľovskej postavený v roku 1998. Objekty nie sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

Návrh

Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania podriaďuje rozmiestnenie nových rozvojových plôch, tak aby došlo k postupnému spojeniu obidvoch častí obce. Pri návrhu sa rešpektuje pôvodný pôdorys, ktorý je vymedzený kompozičnými osami a ulicami. Nové rozvojové plochy priamo nadväzujú na existujúce zastavané územie a napájajú sa na stávajúci komunikačný systém.

V Územnom pláne obce je navrhované:

Veľký Ruskov:

- hranica centrálného priestoru: územie od domu číslo 58, 109 po obecny úrad – dotvorenie priestoru terénnyimi a parkovými úpravami, doplnené drobnou architektúrou.
- v centre obce zachovať a revitalizovať charakter pôdorysu a parcelácie. Charakter zástavby pozdĺž hlavných cestných komunikácií, výškového a priestorového usporiadania,
- rešpektovať založenú urbanistickú štruktúru obce a návrh zástavby mimo súčasne zastavané územie obce riešiť tak, aby boli vytvorené priestorové a funkčné väzby na súčasnú urbanistickú štruktúru sídla,
- zdôrazniť kompozičné a priestorové väzby na prírodné hodnoty v území a na potenciálne rekreačné priestory,
- navrhnuť priestorové zásady a regulatívy pôdorysného a výškového usporiadania zástavby tak, aby boli rešpektované kompozične významné urbanistické a architektonické celky.

Malý Ruskov:

- hranica centrálného priestoru: územie od rímskokatolíckeho kostola po gréckokatolícky chrám – dotvorenie priestoru

terénnymi a parkovými úpravami, doplnené drobnou architektúrou, chodníkmi.

- v centre obce zachovať a revitalizovať charakter pôdorysu a parcelácie. Charakter zástavby pozdĺž hlavných cestných komunikácií, výškového a priestorového usporiadania,
- rešpektovať založenú urbanistickú štruktúru obce a návrh zástavby mimo súčasne zastavané územie obce riešiť tak, aby boli vytvorené priestorové a funkčné väzby na súčasnú urbanistickú štruktúru sídla.

4.1.1 Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene a ostatných plôch

4.1.1.1 Obytná zástavba

Základnú štruktúru bytového fondu predstavujú rodinné domy a jeden rekonštruovaný bytový dom. V obci sa nachádzajú rodinné domy postavené ešte v začiatkoch 20. - storočia z kameňa. V 30.-tých rokoch sa stavali tehlové rovné domy, neskôr „vinkľové“.

Starodávne gazdovské usadlosti boli postavené z nepálenej tehly, neskôr z kameňa, na suchom kamennom základe. Vstupovalo sa do „prikfeta“, okrem toho dom mal prednú a zadnú izbu. Vo vstupnej miestnosti bola aj murovaná pec a komín nad prikletom s veľkým otvoreným dymovodom, zaustľovali tam dymovody z prednej a zadnej „chyži“. Podlahy boli z mazanej hliny alebo drevené - „dile“, podhlady drevené s „hredami“, celá váhu držala „meštarna hreda“, izoláciu stromu z pôjda tvorila mazaná hlina a samozrejme seno. Súčasťou domu boli aj maštaľne. Okrem toho gazdovský dvor mal aj „letnú kuchňu“, ako aj hospodársku časť a ku každému dvoru patrila aj „pleveň“ – stodola. V záhradách rástli ovocné a úžitkové stromy. Krytina zo začiatku bola slamená, pálená škridla, neskôr plech a eternit. Nosná konštrukcia strechy bola dubová, neskôr už smrek. Oplotenie na priedomí bolo z drevených dosák.

60 roky sú prezentované tiež svojim štýlom a „štvorce“ sa stavali najmä na novej ulici v 70. a 80. – rokoch minulého storočia. Cca 30 % rodinných domov bolo postavených v rokoch 1946 až 1970.

Návrh

Z hľadiska urbanistickej kompozície sa navrhuje obec rozvíjať v súlade s jej terajšou kompozičnou štruktúrou formou ulicovej zástavby.

Pre rozvoj bytovej výstavby je navrhované prioritne zastavať voľné parcely v existujúcej zástavbe nachádzajúce sa v prielukách, ako nezastavané, prípadne ktoré vzniknú asanáciou pôvodnej zástavby. Nové plochy sú navrhované v častiach s existujúcou komunikáciou, prípadne inou technickou infraštruktúrou, alebo v miestach jej plánovaného umiestnenia.

Veľký Ruskov:

V územnom pláne navrhujeme pre zástavbu: „lokalitu „Putí“ (severozápad a severovýchod), lokalita „Tarnok 1 (východ), lokalita – „Tarnok 2“ (juhovýchod), lokalita „Stavy 1“ a prieluky / Rozptyl“. Lokalita „Stavy 2“ je navrhovaná ako výhľadová plocha.

Malý Ruskov:

V územnom pláne navrhujeme pre zástavbu: „lokalitu „Západ“, lokalitu Mokriny“ (severovýchod)“ a prieluky / Rozptyl“.

Pri všetkých novostavbách a rekonštrukciách rodinných domov navrhujeme vychádzať z princípov uplatňovania regionálnych prvkov so šikmými strechami, rešpektujúc meritko a výraz týchto stavieb a zladíť s ich funkčnou vybavenosťou. Pri samostatne stojacích domoch navrhujeme objekty orientovať na úzkych pozemkoch štítom do ulice. Tento princíp navrhujeme uplatňovať aj v samotnom materiálovom prevedení.

Navrhované obmedzenia pre jestvujúcu zástavbu, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti ochranného pásma VN elektrického vedenia 22 kV sa stanovujú podmienky v zmysle zákona o energetike.

4.2 NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE

Navrhovaným urbanistickým riešením sa má dosiahnuť principiálne funkčné zónovanie obce a hierarchizované usporiadanie jeho vnútornej štruktúry a vonkajších väzieb. Vylúčenie prevádzkových konfliktov a vzájomných negatívnych vplyvov.

V obci prevláda funkčné územie - obytné územie. Doplnené je o plochy občianskej vybavenosti, verejného dopravného a technického vybavenia, zelene a športovísk.

K dosiahnutiu zámerov urbanistickej koncepcie sa v územnoplánovacej dokumentácii stanovujú regulácie funkčného využitia územia. Určuje prípustnosť funkčného využitia jednotlivých konkrétnych plôch, ktorá je záväzným regulatívom pri plánovaní výstavby a pri rozhodovaní o prípustnosti jednotlivých stavieb. Reguláciou funkčného využitia sa definuje a špecifikuje funkcia každej konkrétnej plochy v obci, zároveň sa stanovuje lokálna prípustnosť druhu zástavby formou prípustných, obmedzujúcich

alebo vylučujúcich podmienok pre objekty a funkcie.

4.2.1.1 Bytová zástavba

Návrh

- Dôsledné využitie existujúcich prieluk na novú výstavbu je však podmienené obmedzeným trhom jednotlivých parciel vlastníckmi pôdy.
- Intenzifikácia zastaveného územia má predpoklady vytvoriť spolu až 151 nových bytových jednotiek – rodinných domov. Nároky nového demografického vývoja pri obložnosti bytovej jednotky – rodinného domu / 3,1 predstavujú navrhovanú potrebu bytových jednotiek.
- Po zhodnotení trhovej situácie, vlastníckych vzťahov v obci, v oblasti nehnuteľností nie je možné predpokladať dosažiteľnú ponuku stavebných pozemkov v prielukách.
- Staré domy navrhujeme na rekonštrukciu, prípadne na asanáciu a výstavbu nových objektov. Tento fond nie je dostatočný pre možný rozvoj obce. Navrhujeme využitie staršieho bytového fondu (formou prestavby a rekonštrukcie) so zachovaním prvkov pôvodnej regionálnej architektúry (ubytovacie kapacity, chalupárstvo, penzióny, a pod.).
- V obci je nevyhnutné vytvoriť podmienky trhu so stavebnými pozemkami, čo znamená vytvorenie väčšej ponuky stavebných pozemkov, ako je predpokladaná potreba vyvodená z demografického rastu obyvateľov (bezprostredná blízkosť mesta Trebišov a Sečovce).

Lokality navrhované v súčasne zastavanom a mimo zastavané územie obcí do r. 2025

maximálna podlažnosť	1 podz. podlažie, 2 nadzem. podlažia,
veľkosť pozemkov	1000 – 1500 m ²
šírka stavebného priestoru	15 m, 9 (10) m od osi prístupovej komunikácie
šírka uličného priestoru	10 m
doporučené využitie	polyfunkčné rodinné domy, bývanie, služby, komerčná vybavenosť
doplňková funkcia	drobné doplnkové objekty
nedoporučené funkcie a činnosti	v predzáhradkách výsadba hospodárskej zelene

Stavby pre chov drobného zvieratstva umiestňovať na pozemkoch rodinných domov, pokiaľ je prevádzka takých stavieb hygienicky nezávadná, alebo splňajú nasledovné požiadavky: objekty s hygienicky závadnou prevádzkou v obytnej zástavbe (stajne, nádrže na tuhé a tekuté exkrementy) situovať v nasledovnej vzdialenosti od objektov rodinných domov: Nevyhnutným je zabezpečenie vyprázdňovania žump a hnojísk, kapacita hnojísk musí byť vypočítaná na 6 mesiacov.

Maximálne kapacity živočíšnej výroby v obytnej zástavbe:

- ošípané vo výkrme do 3 VDJ (10 ks)
- kravy do 3 VDJ (3 ks)
- hydina do 1 VDJ (30 ks)

Výbehy sa nepovoľujú!

Vzťah obytného domu a objektu živočíšnej výroby vychádza z mikrobiálnej ochrany proti šíreniu zápachov, zdrojom zápachov a šírenia baktérií sú ošípané a hnojiská.

Výstavba hospodárskeho stavu musí zodpovedať vo vzťahu k objektu suseda: zásadám požiarneho zabezpečenia v závislosti na požiarnej odolnosti stavebnej konštrukcie, murované hospodárske stavby (chov a skladovanie).

Zásady veterinárnej ochrany: v jednom ustajňovacom priestore je možné ustajniť všetky kategórie zvierat, ošípané so samostatným vchodom v samostatnej časti. Hydina sa musí chovať v samostatnom objekte. Veterinárne ochranné pásma sa v malo chovoch nestanovujú.

Vybudovanie nepriepustných hnojísk pre slamený hnoj s odtokom močovky do žumpy.

V ochrannom pásme studní nie je možné budovať poľnohospodárske prevádzky.

Dôležitým je zriaďovanie hygienického zariadenia (filtra) medzi časťou určenou na chov hospodárskych zvierat a čistým dvorom.

Prestavba a dostavba jestvujúcej urbanistickej štruktúry je definovaná sústavou regulatívov, uvedených vo výkrese komplexného urbanistického návrhu (č.03).

Regulácia štruktúry zástavby

V obci je navrhnutá otvorená zástavba - prerušovaná štruktúra zástavby (samostatne stojace domy, dvojdomy).

V územnom pláne je územie rozčlenené na lokality, v ktorých platí nasledovná funkčná regulácia zástavby s uvedením prípustného, obmedzeného a zakázaného využitia územia:

Funkčné územie rodinných domov (ÚRD)

Funkčné využitie: - hlavná funkcia je bývanie v rodinných domoch a vilách, v nízkopodlažnej zástavbe. Zastavanosť pozemku stavbami na bývanie max. 30%.

❖ *Prípustné sú:*

1. Rodinné domy, vily s maximálnym počtom 2 b.j.
2. Občianska vybavenosť, rekreačné ubytovanie – penzióny a pod..
3. Pre obsluhu územia slúžiace športové zariadenia – bazén, malé ihriská a i..
4. Doplnková funkcia (záhradné domky, menšie ihriská a vodné plochy, drobné hospodárske objekty) – umiestňovať prednostne v zadných častiach parcel.
5. Garáže pre osobné automobily na pozemkoch rodinných domov .

❖ *Výnimočne prípustné sú:*

6. Rodinné domy s drobnochovom hospodárskych zvierat (*počet chovaných zvierat v zmysle regul. č. 1.2.11.1. tejto záväznej časti*).
7. Obchody, služby a malé nerušivé remeselnícke prevádzky slúžiace potrebám miestneho obyvateľstva.
8. Malé stravovacie zariadenia.
9. Komerčné záhradníctva
10. Sklady a garáže slúžiace pre samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR).

❖ *Podmienky prevádzkovania uvedených činností:*

11. Odstavné plochy musia byť riešené na pozemku prevádzkovateľa služieb,
12. Uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod.,

❖ *Nepripustné sú:*

13. Skladové zariadenia, zariadenia na spracovanie a výkup poľnohosp. produkcie, hygienicky závažná výroba.
14. Servisy, garáže mechanizmov.
15. Veľkochov hospodárskych zvierat.

Funkčné územie bytových domov do 4 nadzemných podlaží (ÚBD - 4)

Funkčné využitie: hlavná funkcia je bývanie v bytovom dome, v nízkopodlažnej zástavbe. Zastavanosť pozemku stavbami na bývanie max. 50%. Stavby so šikmou strechou. Stavby s plochou strechou sa vylučujú.

❖ *Prípustné sú:*

1. Obytné budovy do výšky 4 nadzemné podlažia.
2. Doplnková funkcia (záhradné domky, menšie ihriská a vodné plochy, drobné hospodárske objekty) – umiestňovať prednostne v zadných častiach parcel.
3. Pre obsluhu územia slúžiace obchody, služby, stravovacie zariadenia a športové zariadenia.

❖ *Podmienky prevádzkovania uvedených činností:*

4. Boxové garáže a parkoviská pre osobné automobily, odstavné plochy musia byť riešené na pozemku prevádzkovateľa služieb.
5. Uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové vody znečistené ropnými látkami a iné.

❖ *Nepripustné sú:*

6. Skladové zariadenia, zariadenia na spracovanie a výkup poľnohospodárskej produkcie.
7. Servisy, garáže mechanizmov.
8. Chov hospodárskych zvierat.

4.2.1.2 Občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra

Občianske vybavenie v rámci sociálnej infraštruktúry (kultúra, osвета, šport a sociálna starostlivosť) je v obci zastúpené nasledujúcimi zariadeniami:

Časť Veľký Ruskov:

- z verejných služieb je objekt obecného úradu, kultúrny dom s kapacitou 200 stoličiek, s kuchyňou a sociálnym zariadením, parkovacie plochy 60 stání, knižnica – (Ul. Cyrila a Metóda).
- školstvo je v obci zastúpené predškolským zariadením - materská škola súčasná kapacita 10 detí, pedagógov 2, nepedagógov 1 (celková kapacita MŠ cca 30 detí). Materská škola má vlastnú kuchyňu s jedálňou. Základná škola sa v obci nenachádza. Základné školstvo je zabezpečené v meste Trebišov.
- objekt hasičskej zbrojnice sa nachádza v účelovom objekte na *Lipovej ulici*.
- z cirkevných zariadení - gréckokatolícky chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky a gréckokatolícky farský úrad Nový Ruskov (č. domu 135) (Ul. Cyrila a Metóda).
- v severnej časti je plocha obecného cintorína s novostavbou domu smútku (Ul. Cyrila a Metóda).
- šport – pri obecnom úrade je futbalové ihrisko s plochou 1,6 ha.
- zdravotníctvo nie je v obci zastúpené,
- sociálne služby sú poskytované v rámci opatrovateľskej služby poskytovanej obcou.
- obchodné služby – predajňa potravín, pohostinské zariadenie, bar
- iné zariadenia – zariadenie Kondor – inštalatér, Mako autolaky, Drevovýroba, Pneuservis, Umelecké kováčstvo,
- poľnohospodárske služby - v severnej časti obce je areál Agroprodukt, s.r.o., Contax s.r.o., Contax Eko, s.r.o., Agromyšľan s.r.o.,

Časť Malý Ruskov:

- z verejných služieb je v tejto časti kultúrny dom s kapacitou 50 stoličiek, s kuchyňou a sociálnym zariadením (v budove materskej školy),
- školstvo nie je v tejto časti v obci zastúpené,
- z cirkevných zariadení - novostavba: gréckokatolícky chrám Sv. Cyrila a Metóda, rímskokatolícky kostol Panna Mária Kráľovská (rímskokatolícka farnosť je v obci Plechotice),
- areál cintorína je lokalizovaný v západnej časti na ul. Jarkovej,
- šport – nie sú športové plochy,
- obchodné služby – v centrálnej časti je predajňa potravín a pohostinské zariadenie.
- iné zariadenia – záhradné centrum,
- poľnohospodárske služby - v severozápadnej časti obce je areál Topfarma s.r.o..

Návrh

- v súvislosti s rozvojom bytovej výstavby a s potrebou zvýšenia kvality sociálneho prostredia, dobudovanie adekvátnych kapacít občianskeho vybavenia a verejných a komerčných služieb,
- rekonštrukcia obecného úradu
- celková prestavba objektu materskej školy a vytvoriť priestorové podmienky pre viacúčelové využitie priestorov,
- rekonštrukcia zariadení pre kultúru a osvetu s dôrazom na polyfunkčné využívanie priestorov (klubové priestory pre mladých a dôchodcov), pričom predovšetkým využiť pre tieto účely nedostatočne využité priestory existujúcich objektov,
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice,
- revitalizácia centrálnej časti obce, na dobudovanie ihrísk, zelene a prislúchajúcich odstavňových plôch pre motorové vozidlá,
- revitalizácia pozdĺž železničnej trate v zastavanom území obce,
- rozšírenie cintorína a rešpektovať jeho ochranné pásmo
- navrhujeme revitalizáciu centrálneho priestoru v časti Veľký Ruskov v úseku od domu číslo 58, 109 po obecný úrad - 4
- navrhujeme revitalizáciu centrálneho priestoru v časti Malý Ruskov v úseku od rímskokatolíckeho kostola po gréckokatolícky chrám - 4
- navrhujeme lokalitu špecifickej občianskej vybavenosti v južnej časti zastavaného územia obce časť Veľký Ruskov.

Funkčné územie občianskej vybavenosti (ÚOV)

Funkčné využitie: - pre umiestnenie komerčnej a nekomerčnej občianskej vybavenosti miestneho významu. Súčasťou sú stavby dopravného a technického vybavenia slúžiace základnej funkcii, verejná zeleň, drobné účelové stavby, drobná architektúra. Parkovanie musí byť zabezpečené na pozemku prevádzkovateľa, alebo na vyhradených parkoviskách na verejných komunikáciách. Zastavanosť pozemku stavbami max. 50%. Výšková hladina max. 3 nadzemné podlažia.

❖ *Prípustné sú:*

1. Obchody, služby, administratívne a správne zariadenia.
2. Prímestské nákupné centrá.
3. Zariadenia pre verejnú správu.
4. Služby v oblasti cestovného ruchu
5. Cirkevné, výchovné a kultúrne zariadenia.
6. Zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti.
7. Stravovacie a ubytovacie zariadenia, zábavné zariadenia.
8. Školské zariadenia
9. S hlavnou funkciou súvisiaca technická a obslužná vybavenosť.
10. Verejné a vyhradené parkoviská, pre osobné automobily

Výnimočne prípustné sú:

11. Byty v nebytových domoch, pohotovostné byty a ubytovne.
12. Nerušivé remeselnícke zariadenia.

❖ *Podmienky prevádzkovania uvedených činností:*

13. Odstavné plochy musia byť riešené na pozemku prevádzkovateľa služieb,
14. Uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod..

❖ *Nepripustné sú:*

15. Chov úžitkových zvierat
16. Výroba

4.2.1.3 Výrobné a hospodárske územia

Hospodársky potenciál obce je determinovaný predovšetkým službami poľnohospodárskeho družstva. Poľnohospodárske služby sa nachádzajú v severnej časti obce Veľký Ruskov – areál v ktorom sa nachádzajú tieto subjekty - Agroprodukt, s.r.o., Contax s.r.o., Contax Eko, s.r.o., Agromyšľan s.r.o., .

Poľnohospodárske služby sa nachádzajú v severozápadnej časti obce Malý Ruskov – areál Topfarma s.r.o..

V obci hospodária súkromne hospodáriaci roľníci ako aj ostatné právnické subjekty.

Lesné hospodárstvo – priamo v obci Veľký a Malý Ruskov sa nenachádzajú lesné pozemky. Začiatkom januára 1949 prebrala les patriaci obci Veľký Ruskov dočasná okresná správna komisia na základe § 5 nariadenia SNR č. 26/45 pod štátnu správu. Podľa dohadov o vlastníctve nehnuteľností obec Nový Ruskov nadobudla lesný majetok v roku 1995 v celkovej výmere 117, 55 ha. Jedná sa o ucelený lesný komplex, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Zemplínska Teplica, pričom zaberá východnú časť Slánskeho pohoria.

V juhovýchodnej časti kat. územia obce Malý Ruskov a v severnej časti Veľký Ruskov je jestvujúca plocha fotovoltaických elektrární s výkonom 6 x po 1 MWp.

Územím Malého Ruskova preteká vodný tok s upraveným korytom s názvom Drieňovec (Drahňovec), ktorý napája vodnú nádrž Malý Ruskov. Vodná nádrž s výmerou cca 5 ha, je využívaná Slovenským rybárskym zväzom - miestna organizácia Trebišov k chovu rýb (amur biely, sumec, belica, kapor, karas, ostriež, štika, plotica, sumček hnedý).

Do katastrálneho územia obce Nový Ruskov zasahuje prieskumné územie „Beša nad Latoricou – ropa a zemný plyn“ a chránené ložiskové územie a dobývací priestor „Trebišov“ (Nafta, a.s. Gbely)s výhradným ložiskom -Trebišov-zemný plyn.

Návrh

- navrhujeme plochu [6] o rozlohe 3,4654 ha pre rozvoj nových výrobných aktivít v severnej časti katastrálneho územia, časť Veľký Ruskov.
- navrhujeme modernizáciu jestvujúcich stavieb a dobudovanie adekvátnych kapacít pre prvovýrobu a spracovanie poľ. produktov,
- výhľadová plocha pre rozvoj výrobných aktivít v južnej časti katastrálneho územia, časť Veľký Ruskov,
- navrhujeme plochu [8] o rozlohe 10,57 ha pre rozvoj nových poľnohospodárskych aktivít (plocha pre ovocný sad) v severnej časti katastrálneho územia, časť Veľký Ruskov,

- navrhujeme plochu [9] o rozlohe 3,6275 ha pre rozvoj nových poľnohospodárskych aktivít v západnej časti katastrálneho územia, časť Malý Ruskov,
- plochu [9] o rozlohe 0,8725 ha pre rozvoj nových poľnohospodárskych aktivít vo východnej časti katastrálneho územia - časť Veľký Ruskov,

Funkčné územie výroby a skladov (ÚV)

Funkčné využitie: umiestnenie zariadení výroby a skladov, kompostárne a zberného dvora. Neoddeliteľnou súčasťou areálu je ochranná zeleň.

❖ *Prípustné sú:*

1. Hygienicky nezávadná výroba.
2. Truck centrá pre kamiónovú dopravu, garáže, opravovne a parkoviská pre nákladné a osobné automobily.
3. Zberné dvory a kompostárne.
4. Skladové hospodárstvo.
5. Malé stravovacie zariadenia.
6. Služby, malé nerušivé remeselnícke prevádzky slúžiace potrebám miestneho obyvateľstva.
7. Čerpacie stanice.

❖ *Nepripustné sú:*

8. Prvotné spracovanie surovín (huty, zlivárne, chemický priemysel, drevársky a papiernický priemysel, spracovanie ropy, hnojív a pod.).
9. Ťažká priemyselná výroba.
10. Ostatné funkcie, ktoré nesúvisia s hlavnou funkciou.

Funkčné územie poľnohospodárskej výroby (ÚPoV)

Funkčné využitie: plochy pre živočíšnu a rastlinnú výrobu (kapacitný chov dobytka, sklady, mechanizačné areály, spracovanie poľnohospodárskych produktov a pod). Súčasťou sú manipulačné a odstavné plochy. Na ploche môžu byť stavby dopravného a technického vybavenia slúžiace základnej funkcii, drobné účelové stavby. Neoddeliteľnou súčasťou areálu je ochranná zeleň.

❖ *Prípustné sú:*

1. Podniková administratíva, správne zariadenia, stravovanie.
2. Účelové predajné plochy, podnikateľské aktivity, menšia výroba.
3. Budovy pre ustajnenie hospodárskych zvierat.
4. Súvisiace dielne, sklady a garáže pre špeciálnu techniku, osobné a nákladné automobily.
5. Ďalšie stavby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou.
6. Stavby pre pridruženú výrobnú činnosť.
7. Agroturistika

❖ *Výnimočne prípustné sú:*

8. Pohotovostné (služobné) bývanie v nebytových domoch.
9. Čerpacie stanice PHM.

❖ *Nepripustné sú:*

10. Bývanie
11. Občianska vybavenosť

4.3 KULTÚRNO – HISTORICKÉ A PRÍRODNÉ HODNOTY

4.3.1 Kultúrno – historický potenciál

Katastrálne (resp. dotknuté) územie má vhodné podmienky pre predhistorické a historické osídlenie a to aj na miestach, kde doteraz neboli zachytené žiadne archeologické nálezy. Ochrana predpokladaných archeologických nálezov je riešená predovšetkým formou realizácie archeologického výskumu. O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskumu (ako predstihového opatrenia na záchranu predpokladaných archeologických nálezov) rozhoduje Krajský pamiatkový úrad podľa § 37 ods. 3 pamiatkového zákona. Podmienky ochrany archeologických nálezísk zabezpečuje Krajský pamiatkový úrad Košice v spolupráci s príslušným stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní, podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona.

V prípade náhodného archeologického nálezu mimo povolenej stavby je nutné postupovať v zmysle § 40 pamiatkového zákona, nález na mieste zabezpečiť pred poškodením a ihneď ohlásiť na krajský pamiatkový úrad Košice.

4.3.1.1 Národné kultúrne pamiatky, objekty pamiatkového záujmu

Na území obce sú evidované tieto národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

Kostol, Gréckokatolícky chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky (Veľký Ruskov) – parc. č. 6; č. ÚZPF 51/0

Gréckokatolícky chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky bol postavený v historizujúcom miešanom slohu s prvkami ukrajinského baroka a neorománskej architektúry. Táto jedinečná sakrálna pamiatka bola postavená v roku 1909. Chrám je jednodôvovou stavbou s rovným uzáverom presbytéria, na západnej strane má predstavanú vežu s dvoma menšími postrannými vežami. Veže sú kryté barokovými cibulami. Osobitnú pozornosť si z umelecko-historického a náboženského hľadiska zasluhuje ikonostas. Ikonostas je vernou kópiou tamojšieho troježového chrámu. Osobitne je potrebné pripomenúť, že v chráme je zvon, ktorý prezentuje zvonolejársku prácu Ignáca Löcherera z Prešova, ktorý ho odlial v roku 1794. Ruskovský rodák, zakladateľ Svetového kongresu Slovákov Štefan B. Roman dal niekoľkonásobnú zväčšeninu tohto chrámu postaviť ako katedrálu v Toronte.

Návrh

Ochranu pamiatok na území obce zabezpečovať v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 49/2001 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

4.3.1.2 Pamätihodnosti obce

Zvon – sa nachádza v Gréckokatolíckom chráme Pokrova Presvätej Bohorodičky (Veľký Ruskov). Je odliaty v roku 1794. Predstavuje zvonolejársku prácu Ignáca Löcherera z Prešova.

Zvon navrhujem zaradiť do evidencie miestnych pamätihodnosti v zmysle § 11 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

Gréckokatolícky chrám Sv. Cyrila a Metoda (Malý Ruskov) postavený v roku 1998.

Rímskokatolícky kostol Panna Mária Kráľovská (Malý Ruskov) postavený v roku 1998.

4.3.1.3 Archeologické hodnoty

Na katastrálnom území obce, časť Malý Ruskov sa nachádzajú archeologické lokality z včasného, vrcholného a neskorého stredoveku v niekoľkých polohách.

- 1) Poloha Lúky – sídliskové nálezy z včasného až vrcholného stredoveku (koniec 10./11. a 12. stor.)
- 2) Poloha Za kertu – sídliskové nálezy z včasného až neskorého stredoveku (10.-13.stor.)
- 3) Poloha Široké – sídliskové nálezy z neskorého stredoveku (13.-15. stor.)
- 4) Poloha Výmoľ – sídliskové nálezy z včasného stredoveku (9.-11.stor.)

V kat. obce, časť Veľký Ruskov sa nachádzajú archeologické lokality z praveku, doby rímskej, včasného až vrcholného stredoveku.

- 1) Záhrada Zajaca č.d. 30 – sídliskové nálezy z vrcholného stredoveku (13.stor.)
- 2) Poloha Cejky – sídliskové nálezy y praveku, doby rímskej, včasného až vrcholného stredoveku (9.-11.,12.-13.stor.)

Návrh

Ochranu pamiatok na území obce zabezpečovať v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 49/2001 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

Popri bežných postupoch pamiatkovej starostlivosti a ochrany pamiatok treba pri príprave realizácie investičných zámerov , zabezpečiť v dostatočnom rozsahu pamiatkový a archeologický výskum.

K zámeru akejkoľvek formy úpravy (nová výstavba, dostavba, nadstavba, adaptácia, rekonštrukcia, zemné práce a pod.) nehnuteľností situovaných na území pamiatkového ochranného a archeologických lokalít si investor vyžiada rozhodnutie príslušného orgánu na ochranu pamiatkového fondu, ktorý rozhodne o prípustnosti prác a prípadnej nutnosti vykonania pamiatkového výskumu. Súhlasné stanovisko resp. rozhodnutie príslušného orgánu na ochranu pamiatkového fondu, v ktorom budú presne stanovené podmienky realizácie záchranného/pamiatkového archeologického výskumu, je potrebné zabezpečiť

v súvislosti s územným a stavebným konaním. Tým sa zamedzí opakovaniu situácií, keď pri stavebných prácach z neznalosti alebo z nedôslednosti boli vážne poškodené alebo celkom zničené významné archeologické artefakty a zvyšky po historickej zástavbe.

4.3.2 Prírodné hodnoty územia

4.3.2.1 Krajinná - estetické hodnoty územia

V k.ú. obce sa nachádzajú nasledovné chránené územia národnej siete

- Natura 2000: Chránené vtáčie územie Ondavská rovina - (SK CHVU037) – 1.stupeň ochrany
- významný krajinný prvok v predmetnom území tvoria miestne biocentrum vodná nádrž Malý Ruskov.

4.3.2.2 Prírodné zdroje územia

Záujmové územie patrí do oblasti Východoslovenská nížina, do celku Východoslovenská rovina, do podcelku Trebišovská tabuľa (Mazúr, Lukniš, In: MAZÚR et al. 1980).

V katastrálnom území obce sú evidované:

- o dobývací priestor (DP) s chráneným ložiskovým územím (CHLÚ (91))
- o v celom kat. území sú určené prieskumné územie :
 - (P14/03) Východoslovenská nížina – horľavý zemný plyn, určené pre Naftu a.s. Bratislava, s platnosťou do 4.11.2011.
 - (P45/07) Trebišov – termálna podzemná voda, určené pre Enex Vranov s.r.o. Vranov n/T, s platnosťou do 6.11.2011.

5. NÁVRH RIEŠENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE

5.1.1 Sociálna infraštruktúra a občianske vybavenie

Zariadenia občianskeho vybavenia sú v skúmanom území členené do troch kategórií:

- sociálna infraštruktúra – školstvo a výchova, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
- komerčná infraštruktúra – maloobchodná sieť, ubytovanie a stravovanie, služby nevýrobné, služby výrobné
- ostatná infraštruktúra – administratíva, verejná správa, kultúra a osвета, telovýchova a šport, a iné.

Prieskumy a rozbor zariadení občianskeho vybavenia sú vypracované na základe údajov poskytnutých pracovníkmi obecného úradu a priamym prieskumom v teréne. Jednotlivé kategórie občianskej vybavenosti zastúpené v obci, ich kapacity a kvalita, zodpovedajú významu obce v štruktúre osídlenia, počtu obyvateľov v jeho sídelných štruktúrach, polohe vo vzťahu k ostatným sídelným štruktúram, možnosti finančného zabezpečenia potrieb zariadení občianskej vybavenosti v minulosti a iniciatívy obyvateľov po roku 1989.

Zastúpenie kategórií občianskej vybavenosti v skúmanom území dokumentuje nasledujúci prehľad.

5.1.2 Občianska vybavenosť

5.1.2.1 Školstvo a výchova

Zo zariadení predškolskej výchovy a základného školstva sa v riešenom území nachádza objekt základnej a materskej školy.

Predškolská výchova

Materská škola vo Veľkom Ruskove - súčasná kapacita 10 detí, pedagógov 2, nepedagógov 1 (celková kapacita MŠ cca 30 detí). Materská škola má vlastnú kuchyňu s jedálňou. Plocha areálu MŠ 0,115 ha. Objekt je v majetku cirkvi, plynofikovaný, napojený na rozvod vody a odkanalizovaný do verejnej kanalizácie. V areáli je detské ihrisko.

Materská škola v Malom Ruskove – objekt MŠ sa v súčasnosti pre účely školstva nevyužíva. Objekt čiastočne slúži ako kultúrny dom.

Návrh

K výhľadovému roku objekt materskej školy vo Veľkom Ruskove bude kapacitne vyhovovať. Navrhovaná kapacita je do 30 detí. Pri vizuálnom zhodnotení stavebno-technického stavu budovy materskej školy možno skonštatovať, že stavba si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, s nežnosťou nadstavby, prestavby, modernizáciu vnútorných priestorov, výmenu krytiny, okien a zateplenie. Pri prestavbe objektu je potrebné uvažovať s komplexnou rekonštrukciou všetkých vnútorných rozvodov. Pri vykurovaní je možné potrebné s využívaním alt. zdrojov energie.

V objekte je navrhované zriadiť stravovanie a výdaj pre obyvateľov obce.

K výhľadovému roku objekt materskej školy v Malom Ruskove navrhujeme na komplexnú prestavbu s možnosťou vytvoriť priestorové podmienky pre viacúčelové využitie. Pri prestavbe objektu je potrebné uvažovať s komplexnou rekonštrukciou všetkých vnútorných rozvodov. Pri vykurovaní je potrebné uvažovať s využívaním alt. zdrojov energie.

Základné školstvo

V obci sa nenachádza základná škola. Základné školstvo je zabezpečené v meste Trebišov.

5.1.2.2 Kultúra a osвета

Možnosti kultúrneho využitia občanov obce sú pomerne dobré.

V strede obce časti Veľké Ruskovce sa nachádza objekt kultúrneho domu s kapacitou 200 stoličiek s kuchyňou a soc. zariadením. Zastavaná plocha je 488 m², plocha areálu je 0,1649 ha. Pri objekte sú parkovacie plochy s počtom 60 státi. Kapacitne bude objekt postačovať aj vo výhľadovom období. Objekt je po komplexnej obnove.

V strede obce časti Malé Ruskovce sa nachádza objekt kultúrneho domu s kapacitou 50 stoličiek so soc. zariadením. Zastavaná plocha je 150 m², plocha areálu je 0,1033 ha. Kapacitne bude objekt postačovať aj vo výhľadovom období.

Knižnica Veľký Ruskov – počet knižných jednotiek 2.717, počet ostatných zamestnancov 1.

Knižnica Malý Ruskov – počet knižných jednotiek 700, počet ostatných zamestnancov.

5.1.2.3 Cirkevné zastúpenie

Farské úrady:

- Gréckokatolícky farský úrad Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 135, 075 01 Nový Ruskov
- Rímskokatolícky farský úrad

Kostol, chrám:

- Gréckokatolícky chrám (Veľký Ruskov) zasvätený Pokrov Presvätej Bohorodičky rok výstavby 1909,
- Gréckokatolícky chrám (Malý Ruskov) zasvätený Sv. Cyril a Metod rok výstavby 1998,
- Rímskokatolícky kostol (Malý Ruskov) zasvätený Panna Mária Kráľovná rok výstavby 1998,

Stavby nie sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenska.

Návrh

Cirkevné objekty sú po stavebno technickom stave vyhovujúce.

5.1.2.4 Cintorín

V severnej časti Veľký Ruskov sa nachádza cintorín. Rozloha cintorína je 0,4849 ha. Pri cintoríne sa nachádza 50 parkovacích miest. Na obecnom cintoríne je postavený dom smútku.

V západnej časti Malý Ruskov, v zast. území je lokalizovaný cintorín. Súčasná plocha cintorína je 1,0 ha. Na obecnom cintoríne je postavený dom smútku.

Pásmo hygienickej ochrany je 50 m od oplotenia cintorína v zmysle zákona o pohrebníctve.

Návrh

V časti Veľký Ruskov, územnom pláne navrhujeme rozšíriť plochu cintorína západným smerom. Navrhovaná plocha o rozlohe 0,1340 ha. Pásmo hygienickej ochrany je 50 m od oplotenia navrhované cintorína v zmysle zákona o pohrebníctve.

V časti Malý Ruskov, územnom pláne navrhujeme rozšíriť plochu cintorína západným smerom. Navrhovaná plocha o rozlohe 0,3000 ha. Pásmo hygienickej ochrany je 50 m od oplotenia navrhované cintorína v zmysle zákona o pohrebníctve.

5.1.2.5 Šport

Športové zariadenia

V časti Veľký Ruskov, ťažiskom športovej vybavenosti je futbalové ihrisko v západnej časti zastavaného územia obce o celkovej ploche 1,0ha. Súčasťou športového areálu je tenisové a volejbalové.

V časti Malý Ruskov sú športové plochy v juhovýchodnej časti na hranici zastavaného územia o celkovej výmere cca 0,45 ha.

Návrh

Veľký Ruskov - plocha areálu futbalového ihriska postačuje aj pre výhľadové obdobie. V územnom pláne navrhujeme nové plochy pre športovo-rekreačné účely v južnej časti od existujúceho areálu. Navrhujeme plochy ihrísk pre deti predškolského veku, tenisové a viacúčelové ihriská, oddychovú zónu a parkovú zeleň, amfiteáter. Pre areál je potrebné realizovať parkovacie plochy.

Navrhovaná plocha o rozlohe 1,2103 ha.

V Malom Ruskove sa nachádza športová plocha v juhovýchodnej časti. Navrhujeme športovú plochu doplniť o ihriska pre deti predškolského veku, tenisové a viacúčelové ihrisko. Plochu o výmere cca 1,3000 ha navrhujeme ako lesopark (oddychová zóna s parkovou zeleňou, amfiteáter, sedenie, pešie chodníky a pod..

Pre rekreačné účely sú v časti Malý Ruskov navrhované plochy pri vodnej nádrži v severnej a južnej časti. Navrhovaná plocha je o rozlohe 3,7602 ha.

5.1.3 Zdravotníctvo

Zdravotnícke zariadenie sa v riešenom území nenachádza. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v meste Trebišov a Sečovce.

5.1.4 Sociálna starostlivosť

Opatrovateľská služba v rodinách sa v súčasnosti zabezpečuje prostredníctvom obce, ktorá poskytuje pomoc občanom.

5.1.5 Služby

5.1.5.1 Maloobchodné zariadenie

V obci sa nachádzajú súkromné predajne s pohostinstvom „Loča“, pohostinstvo Leškanič, bar u Smeja.

Iné zariadenia: zariadenie Kondor – inštalatér, Mako autolaky, Pneuservis, Umelecké kováčstvo.

Návrh

Maloobchodné zariadenia základného potravinárskeho sortimentu navrhujeme aj naďalej riešiť formou rozptýlených objektov po celej obci. Existujúce zariadenia si vyžadujú modernizáciu a úpravy spevnených plôch a okolia.

Nevýrobné služby (holičstvo, kaderníctvo, stravovacie zariadenia, zariadenia spotrebného tovaru a elektroniky) a hygienicky nezávadné výrobné služby (krajčírstvo) navrhujeme situovať do objektov rodinných domov s polyfunkčným využívaním, alebo účelovo rekonštruovaných na tieto aktivity. Ostatné výrobné služby a výkup druhotných surovín v obci nenavrhujeme.

Existujúce zariadenia si vyžadujú modernizáciu a terénne a sadové úpravy okolia.

5.1.6 Správa, verejná správa, inštitúcie

Samospráva

Obecná samospráva obce sídli v účelovom objekte v časti Veľký Ruskov. Zastavaná plocha objektu je 135 m², plocha pozemku je 160 m². Objekt je jednopodlažný, vyžaduje si rekonštrukciu. Postavený je v 80 r. je napojený na prívod vody, plynu, elektriny. Odkanalizovanie je do verejnej kanalizácie. V pôsobnosti obce je starostlivosť o verejné priestranstvá, zeleň, čistotu, zber komunálneho odpadu, činnosť územného plánovania, miestneho rozvoja, bývania, zariadení služieb sociálnej starostlivosti, kultúry. Počet zamestnancov 9.

Návrh

Objekt obecného úradu si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu formou prestavby.

5.1.7 Ostatné zariadenia

Hasičská zbrojnica

Objekt hasičskej zbrojnice sa nachádza na ulici Lipovej. V návrhovom období je potrebná rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice a vytvoriť priestorové podmienky pre viacúčelové využitie (zberné miesto, sklad a pod.)

Dom smútku

Na miestnom cintoríne v časti Veľký Ruskov sa nachádza domu smútku s kapacita 55 miest, zastavaná plocha 183 m², výmera areálu 1898m².

5.1.8 Hospodárska základňa

5.1.8.1 Výroba

V severnej a juhozápadnej časti kat. územia časti obce Veľký Ruskov a v západnej časti Malý Ruskov je areál fotovoltaických elektrární Veľký Ruskov. Celková jestvujúca plocha FVE vo Veľkom Ruskove je 3,0048 ha. V časti Malý Ruskov plocha jestvujúcej FVE je 33,0849 ha.

Návrh

V návrhu ÚPN-O sa uvažuje s vytvorením nových výrobných plôch:

- navrhujeme plochu **6** o rozlohe 3,411 ha pre rozvoj nových výrobných a nevýrobných aktivít a služieb vytvorením ponuky v severnej časti katastrálneho územia (plocha pri hospodárskom areáli) - časť Veľký Ruskov.
- územná rezerva nových výrobných a nevýrobných aktivít a služieb je v južnej časti katastrálneho územia - časť Veľký Ruskov.

5.1.8.2 Lesné hospodárstvo

Lesné hospodárstvo – priamo v obci Veľký a Malý Ruskov sa nenachádzajú lesné pozemky. Začiatkom januára 1949 prebrala les patriaci obci Veľký Ruskov dočasná okresná správna komisia na základe § 5 nariadenia SNR č. 26/45 pod štátnu správu. Podľa dohadov o vlastníctve nehnuteľností obec Nový Ruskov nadobudla lesný majetok v roku 1995 v celkovej výmere 117, 55 ha. Jedná sa o ucelený lesný komplex, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Zemplínska Teplica, pričom zaberá východnú časť Slánskeho pohoria. Do roku 1995 dotknuté lesné porasty boli v užívaní Štátnych lesov. Protokolom boli vrátené späť do užívania pôvodnému vlastníkovi obci Nový Ruskov. Drevinové zloženie je prevažne so zastúpením duba – až 90%, zbytok tvoria dreviny buk okolo 8% a jednotlivito sa vyskytujúce dreviny tvoria cca 2%. Sú to väčšinou mladé porasty 50 – 100 ročné. Prevažujúca drevina je vymlatkového charakteru, nekvalitného vzrastu a vyžaduje si to sústavné pestovateľské zásahy. Pre nasledujúce desaťročie 2003 – 2012 sa vyhotoví nový lesný hospodársky plán už pre samostatný lesný užívateľský celok Biely Kameň, ktorý po schválení bude určujúcim meradlom pre obhospodarovanie lesného majetku. lesného majetku. V súčasnosti je lesným hospodárom obce pán Ing. Jozef Gábrik zo Sečoviec. Pred ním to bol Ing. Ján Krátky.

Obec Nový Ruskov vlastní nádherný prevažne dubový les v katastrálnom území Zemplínska Teplica. Jeho výmera je cez 110 ha.

Návrh

V návrhu ÚPN-O sa neuvažuje so záberom lesných pozemkov.

Navrhovaná je nová plocha (Starý les) plošnej zelene **10** o rozlohe 9,18 ha v severnej časti katastrálneho územia, časť Veľký Ruskov. Dnes sa na navrhovanej lokalite nachádza väčšinou nelesná drevinová a krovinato-bylinná vegetácia, na časti aj orná pôda (v zmysle pozemkových úprav Veľký Ruskov).

5.1.9 Poľnohospodárstvo

Hospodársky potenciál obce je determinovaný predovšetkým službami poľnohospodárskeho družstva. Poľnohospodárske služby sa nachádzajú v severnej časti obce Veľký Ruskov – areál v ktorom sa nachádzajú tieto subjekty - Agroprodukt, s.r.o., Contax s.r.o., Contax Eko, s.r.o., Agromyšľan s.r.o..

V obci hospodária súkromne hospodáriaci roľníci ako aj ostatné právnické subjekty.

Z dostupných údajov o počtoch a druhu hospodárskych zvierat sú požadované u jednotlivých fariem tieto ochranné vzdialenosti:

Farma	Druh hospod. zvierat	Počet hospod. zvierat kapacita dvora /súčasný stav	Ochranná vzdialenosť
-------	----------------------	--	----------------------

Veľký Ruskov	- ošípané	60	150-300 m
	- hov. dobytok	160	250 m
	- chov nosníc	500	250 m
Malý Ruskov	- ošípané	400	250 m
	- nosníc	1500	250 m

Súčasná krajinná štruktúra riešeného územia

Kategória SKŠ	Veľký Ruskov	Malý Ruskov	Nový Ruskov spolu
	ha	ha	ha
orná pôda	622,72	341,30	964,02
vinice	0,00	0,00	0,00
záhrady	22,62	12,36	34,98
ovocné sady	0,27	0,00	0,27
trvalé trávne porasty	0,97	0,96	1,93
lesné pozemky	0,00	0,00	0,00
vodné plochy a toky	4,71	7,27	11,98
zastavané plochy a areály	24,46	10,06	34,52
ostatné plochy a nelesná drevinná vegetácia	30,02	11,58	41,60
Spolu	705,67	395,14	1100,81

Podľa kódu BPEJ je kvalita a hodnota produkčno – ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy zaradená do 5, 6, 7, 8 skupiny.

Katastrálne územie	Skupina BPEJ	Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy podľa kódu bonitovaných pôdno ekologických jednotiek (BPEJ)
Veľký Ruskov	4	0348002
	5	0349003
Malý Ruskov	5	0341003

Na riešenom území sa nachádzajú tieto tri najlepšie bonitované pôdno-ekologické jednotky:

bonitované pôdno-ekologické jednotky	Skupina BPEJ
03 48 002	4
03 41 003, 03 49 003, 03 48 202	5
03 27 003, 03 51 003, 03 57 002, 03 57 202	6

Návrh

Živočišnu výrobu v prípade záujmu rozširovať na jestvujúcom hospodárskom dvore v smere od obce.

Rastlinnú výrobu uskutočňovať v súlade s požiadavkami na zvyšovanie ekologickej stability územia - viď návrh opatrení v kapitole Kostra ÚSES.

Navrhuje rozvoj, resp. stabilizáciu existujúcich hospodárskych subjektov, malých remeselných prevádzok na území obce. Modernizáciu jestvujúcich stavieb a dobudovanie adekvátnych kapacít pre prvovýrobu a spracovanie poľ. produktov.

Nové plochy:

- plochu [9] o rozlohe 3,6275 ha pre rozvoj nových poľnohospodárskych aktivít (plocha pre chov koni a oviec) v západnej časti katastrálneho územia - časť Malý Ruskov,
- plochu [9] o rozlohe 0,8725 ha pre rozvoj nových poľnohospodárskych aktivít vo východnej časti katastrálneho územia - časť Veľký Ruskov,
- plochu [7] o rozlohe 10,5452 ha pre rozvoj nových poľnohospodárskych aktivít (plocha pre ovocný sad) v severnej časti katastrálneho územia - časť Veľký Ruskov,
- plochu [7] o rozlohe 11,1571 ha pre rozvoj nových poľnohospodárskych aktivít (plocha pre ovocný sad) v severnej časti katastrálneho územia - časť Malý Ruskov.

5.1.10 Cestovný ruch, rekreácia, turistika a kúpeľníctvo

5.1.10.1 Rekreácia

Na území obce nie sú vybudované osobitné rekreačné zariadenia. Územie obce parí do oblasti Východoslovenská nížina, do celku Východoslovenská rovina, do podcelku Trebišovská tabuľa (Mazúr, Lukiš, In: Mazúr et al. 1980).

V juhozápadnej časti k.ú. časti Veľký Ruskov a v juhovýchodnej časti k.ú. Malý Ruskov sa nachádza vodná nádrž Malý Ruskov. Územím Malého Ruskova preteká vodný tok s upraveným korytom s názvom Drieňovec (Drahňovec), ktorý napája vodnú nádrž Malý Ruskov. Vo vodnej nádrži s výmerou cca 5 ha Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia Trebišov, chová osádku týchto rýb: amur biely, sumec, belica, kapor, karas, ostriež, štika, plotica, sumček hnedý.

Návrh

Všeobecne potenciál cestovného ruchu (CR), resp. vidiecku turistiku v území predstavujú 3 druhy predpokladaných aktivít:

- viazaný na prevažne prírodné prostredie, pobyt v prírode, turistika, poznávací turizmus (klíma, morfológia terénu, podiel vodných plôch, podiel zalesnených plôch a pod.),
- viazaný na prevažne umelo vytvorené prostredie (objekty stavebnej činnosti, kultúrom historické pamiatky, objekty a zariadenia poskytujúce služby CR a pod.),
- potenciál viazaný na organizáciu života a spoločenskú komunikáciu (hudobné a folklórne slávnosti, výstavy, športové podujatia, konferencie a pod.).

V riešenom území navrhujeme:

- využitím staršieho bytového fondu (formou prestavby a rekonštrukcie) so zachovaním prvkov pôvodnej regionálnej architektúry (ubytovacie kapacity, penzióny a pod.),
- rozvoj vidieckeho turizmu - rozvoj chalupárstva, agroturistika, turistika, cyklotrasy a pod. s dôrazom na vzájomnú koordináciu aktivít medzi obcami,
- rozšírenie, dobudovanie a zvýšenie štandardu športových plôch na území obce, časť Veľký Ruskov,
- plochu pre športové aktivity v časti Malý Ruskov.

5.2 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Súčasnú zastavanú územie obce je vymedzené hranicou, ktorá je zdokumentovaná v grafickej časti územného plánu vo výkrese č. 3a, 3b, na mapových podkladoch v mierke 1:2000. Navrhované úpravy zastavaného územia obce, je riešené ako obalová krivka existujúceho intravilánu a navrhovaných funkčných rozvojových plôch, ktoré sú situované mimo súčasného intravilánu.

Navrhované úprava hranice zastavaného územia

Navrhovaný územný rozvoj funkčných plôch si vyžaduje rozšírenie hranice zastavaného územia v lokalitách znázornených vo výkrese „Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia, dopravného vybavenia“ (č.3), vyhodnotenie záberu PP a LP na nepoľnohospodárske účely (č.7a, 7b):

a) rozšírenie hraníc zast. územia vyplývajúce z ÚPN-O

časť Veľký Ruskov

- lokalita „Puti 1“
- lokalita „Tarnok1“
- lokalita „Tarnok 2“
- lokalita „Stavy 1“

časť Malý Ruskov

- lokalita „Západ“
- lokalita „Mokriný“
- lokalita č. [2] športovo – rekreačná plocha (futbalový areál)

b) rozšírenie hraníc zast. územia o plochy existujúcej zástavby

časť Malý Ruskov

- parcela číslo 141/7, 141/12 (rodinný dom)

5.3 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

5.3.1 Ochranné pásma

V riešenom území sa nachádzajú tieto ochranné pásma ktoré je potrebné pri ďalšom územnom rozvoji obcí rešpektovať:

- pásmo hygienickej ochrany 50 m od oplotenia cintorína sa stanovuje v zmysle zákona o pohrebníctve,
- cesta I. triedy 50 m od osi vozovky na každú stranu v úseku mimo zastavané územie obce,
- cesta III. triedy 20 m od osi vozovky na každú stranu v úseku mimo zastavané územie obce,
- vzdušné VN elektrické vedenia 22 kV - na každú stranu od krajného vodiča pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m,
- vzdušné VN elektrické vedenia 22 kV, na každú stranu od krajného vodiča pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m,
- pre zavesené káblové VN vedenie 1 m,
- pre transformačné stanice 10 m od transformovne VN/NN
- od regulačnej stanici plynu 8 m,
- plynovod VTL na každú stranu 20 m od osi plynovodu (bezpečnostné ochranné pásmo) v úsekoch mimo zastavané územie obce,
- STL plynovod 10 m na každú stranu od osi plynovodu (bezpečnostné pásmo) na voľnom priestranstve a v nezastavanom území.
- pri NTL a STL plynovody a prípojky v zastavanom území obce 1 m od osi na každú stranu,
- verejný vodovod a verejná kanalizácia 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného kraja potrubia na obidve strany,
- verejný vodovod a verejná kanalizácia 1,5 m do priemeru 500 mm od vonkajšieho pôdorysného kraja potrubia na obidve strany,
- od osi telekomunikačnej siete a diaľkového kábla 0,5 – 1,0 m na každú stranu,
- od brehovej čiary vodných tokov a pozdĺž bezmenných prítokov min. 5,0 m,
- od brehovej čiary pri odvodňovacích kanáloch 5,0 m,
- od brehovej čiary vodného toku Drienovec 5,0 m,
- pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho dvora od budov na ustajnenie hospodárskych zvierat v uvedenej vzdialenosti:
 - o v časti Veľký Ruskov 300 m
 - o v časti Malý Ruskov 250 m

5.3.2 Chránené územia

Ochrana prírody a krajiny

Územia európskeho významu: Chránené vtáčie územie Ondavská rovina (SKCHVU037) – 1. stupeň ochrany

Miestne biocentrum: vodná nádrž Malý Ruskov regionálne významná mokraď

Miestny biokoridor: potok Drienovec

Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory

Rešpektovať - dobývací priestor (DP) s chráneným ložiskovým územím (CHLÚ (91)).

V celom kat. území rešpektovať určené prieskumné územie:

- (P14/03) Východoslovenská nížina – horľavý zemný plyn
- (P45/07) Trebišov – termálna podzemná voda.

5.4 RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI

5.4.1 Riešenie záujmov obrany štátu

V k.ú. Nový Ruskov sa nenachádzajú vojenské objekty. Pre záujmy obrany štátu nie sú limitované plochy pre rozvojové zábery rozvoja sídelnej štruktúry a priestorov v skúmanom území.

5.4.2 Riešenie civilnej ochrany obyvateľstva

Podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sa pri územnom pláne obcí doložka civilnej ochrany nespracováva. Doložka je súčasťou územného plánu zóny.

Návrh ÚPN-O rieši a umožňuje vytvorenie podmienok a zároveň podmieňuje následnú výstavbu v obci pre ukrytie obyvateľstva obce podľa §4 ods. 3, a § 15 ods. 1, písm. e) Zákona č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

Ďalej ÚPN-O rieši a umožňuje vytvorenie podmienok a zároveň podmieňuje následnú výstavbu v obci pre spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických osôb podľa č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.399/2012 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších zmien a predpisov. Individuálna bytová výstavba je navrhovaná prevažne mimo území určených na výstavbu a prevádzkovanie výrobných zón. Výstavba je navrhovaná mimo zosuvných území a vymedzených území ohrozovaných 50-ročnou resp. 100-ročnou vodou.

5.4.3 Riešenie ochrany pred požiarmi

Obce nemajú jednotky hasičského zboru. Najbližšia stanica hasičského zboru je v meste Sobrance. Obec nemá hasičskú zbrojnicu. Nároky na nové plochy a zariadenia neboli odborom hasičskej ochrany Okresného úradu v Sobrance požadované.

Navrhovaná sieť zberných a obslužných komunikácií v zastavanom území obcí umožní optimálny prístup požiarnej techniky do všetkých jej častí a k jednotlivým objektom.

V obci je riešené zásobovanie vodou z jestvujúcej a navrhovanej vodovodnej siete. Zabezpečenie požiarnej ochrany je odberom vody z verejného vodovodu obce. Akumulácia vo vodojeme zabezpečí požiaru potrebu vody podľa STN 730873. V prípade potreby je ďalším zdrojom odber vody z vodného toku.

5.4.4 Riešenie ochrany pred povodňami

Základným právnym dokumentom ochrany podzemných a povrchových vôd je zákon č. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb, o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Inundačným územím je v zmysle § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta vodného toku, vymedzené záplavovou čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne vodného stavu. Rozsah inundačného územia určuje orgán štátnej vodnej správy na návrh správcu vodného toku. Ak inundačné územie nie je určené, vychádza sa z dostupných podkladov o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Košice spravuje v katastrálnom území obce Nový Ruskov tok: Drieňovec. Drieňovec pramení severozápadne od obce. Zo západu smerom na východ preteká miestnou časťou Malý Ruskov a v Trebišove ústi do toku Trnávka. Tok Drieňovec je neupravený vodný tok, ktorý počas zvýšených vodných stavov môže dôjsť k zaplaveniu príľahlého záujmového územia.

V k.ú. obce Malý Ruskov je od roku 1968 vybudovaná vodná nádrž Malý Ruskov, postavená za účelom využitia rybného hospodárstva a závlah. Celkový objem malej vodnej nádrže je 84,88 tis.m3, plocha nádrže pri celkovom objeme je 4,4 ha.

Na k.ú. obce sa nachádzajú hydromelioračné zariadenia

Návrh

Starostlivosť o korytá uvedených tokov a kanálov vyplýva z existujúcej legislatívy a spadá do činností Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Košice, OZ Povodie Bodrogu a Hornádu.

V prípade vybreženia vody z toku Drienovec nehrozí zaplavenie záhrad a stavieb v obci Nový Ruskov.

V prípade dlhodobiejšieho trvania nepriaznivých podmienok, /intenzívne privalové dažde, prípadne kombinácia rýchleho topenia sa snehu a privalové dažde/ môže dôjsť ku kumulatívne účinku t.j. vzdutiu hladiny vodnej nádrže Malý Ruskov a k vybreženiu hladiny na Drienovskom potoku južne pod obcou Nový Ruskov, čím by mohlo dôjsť k spojeniu negatívnych účinkov zátopových vln a k zväčšeniu zátopového územia na väčšiu časť južnej časti katastrálneho územia obce Nový Ruskov (časť Malý Ruskov) a severozápadnej časti k.ú. mesta Trebišov.

Protipovodňového opatrenia obce sú navrhované:

- odstraňovanie prekážok znemožňujúcich plynulý odtok vôd,
- ochranu hrádzí proti priesakom, erozívnym vplyvom, výverom a o ochranu proti preliatiu koruny hrázde, ochrana koryta vodného toku a jeho brehov pred ich narúšaním, poškodzovaním pred zosuvmi,

- narúšanie ľadových celín a záatarás,
- uzavieranie prietrží,
- odvádzanie vôd zo zaplaveného územia,
- odvádzanie alebo odčerpávanie vnútorných vôd ,
- provízorne sprietočnenie zanesených korýt vodných tokov,
- opatrenia proti späťému vzdutiu vody na vyústených kanalizáciách a cestných priepustoch ,
- opatrenia na zamedzenie znečistenia vodného toku nebezpečnými látkami
- iné práce v zmysle § 17 zák. č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
- revitalizácia zelene
- umiestnenie prehrádzok na zmiernenie prívalových zrážok zvýšením vodozadržných funkcií v extraviláne obce.

Ochranné pásmo

Pre potreby údržby tokov ponechať pozdĺž oboch brehov resp. vzdušnej päty hrádze toku a pozdĺž bezmenných tokov ponechať voľný nezastavaný priestor šírky min. 5,0 m.

6. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBA KRAJINY

6.1 Prírodné dedičstvo

6.1.1 Chránené územia a chránené objekty

a) Veľkoplošné chránené územia:

- Národné parky (NP) - nenachádzajú sa v riešenom území
- Chránená krajinná oblasť (CHKO) - nenachádza sa v riešenom území

b) Maloplošné chránené územia:

- Prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia (PR, NPR) - nenachádzajú sa v riešenom území
- Prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka (PP, NPP) - nenachádzajú sa v riešenom území
- Chránený areál (CHA) - nenachádza sa v riešenom území
- Chránený krajinný prvok - nenachádza sa v riešenom území

c) Chránené stromy: - nenachádza sa v riešenom území

6.1.2 Lokality medzinárodného významu

- Územia svetového prírodného dedičstva UNESCO - nenachádzajú sa v riešenom území
- „Ramsarské“ mokrade - nenachádzajú sa v riešenom území

6.1.3 Európska sieť chránených území – NATURA 2000

- Chránené vtáčie územia (CHVÚ) - časť CHVÚ Ondavská rovina (SKCHVU 037)
- Územie európskeho významu (ÚEV) - nenachádzajú sa ani nie sú pripravované v riešenom území

Chránené vtáčie územie Ondavská rovina (SKCHVU037) - zasahuje celé katastrálne územie Nový Ruskov. CHVÚ bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 19/2008 Z.z. CHVÚ sa vyhlásilo na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, d'atľa hnedkavého, ľabtušky poľnej, orla kráľovského, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola rároha, chriašteľa poľného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Trebišov v katastrálnych územiach Božčice, Čelovce, Dvorianky, Hraň, Hrčel, Hriadky, Kožuchove, Lastovce, Malý Ruskov, Milhostov, Nižný Žipov, Parčovany, Plechotice, Stanča, Trebišov, Úpor, Višňov, Vojčice, Veľký Ruskov, Zemplínsky Branč, Zemplínske Hradište, Zemplínsky Klečenov a v okrese Michalovce v katastrálnych územiach Bánovce nad Ondavou, Hradišská Moľva, Horovce, Trhovište, Tušice a Tušická Nová Ves. Má výmeru 15 906, 56 ha.

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia:

- katastrálne územie, časť Malý Ruskov: k.ú. Malý Ruskov 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 78/2, 92/10, 95/2, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5, 141/7, 141/9, 141/10, 155, 156, 164/1, 164/3, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 166/2, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5,

169/6, 169/7, 170, 171, 172/1, 172/3/1, 172/3/2, 172/3/3, 172/3/4, 172/3/5, 172/3/6, 173, 174, 175/1, 175/2, 176, 177, 178/1, 178/2/2, 178/2/3, 178/3, 188, 197/1, 202/1, 202/3/1, 202/3/2, 203/10, 203/2, 208/1, 209, 212, 213/1, 213/2, 215, 216/1, 216/2, 217, 234/1/1, 234/1/2, 235, 236/10, 249, 265, 270/1/1, 270/1/2, 270/2, 270/3, 308/2, 309, 314/1, 314/2, 332, 333, 334, 384/1, 384/2, 384/3, 385/1, 422/1, 422/7, 422/8, 426/1.

- katastrálne územie, časť Malý Ruskov: k.ú. Veľký Ruskov: 198, 328/2, 378, 379/1, 379/2, 379/3, 379/4, 393/3, 393/4, 429/1, 429/2/1, 429/4, 443/1, 443/2, 443/3, 484/1, 484/79, 493, 670/1, 670/2, 670/3, 882/1, 885/2, 890, 900/2/1, 907/1/1, 907/2, 970/1, 970/2, 970/3, 970/4, 970/5, 1000, 1105/1, 1105/2, 1105/3, 1105/4, 1173/1, 1173/6, 1173/7, 1174/1, 1174/2, 1259/1, 1261/1, 1261/3, 1261/5, 1270/0/1, 1300, 1301, 1303, 1304, 1307, 1308, 1310, 1311/3, 1311/4, 1311/5, 1311/6, 1311/7, 1312, 1313/1, 1314, 1316, 1319, 1326, 1327/1, 1327/2, 1327/3, 1327/4, 1327/5, 1327/6, 1327/7, 1327/8, 1327/9, 1327/10, 1327/11, 1327/12, 1327/13, 1327/140, 1327/15, 1327/16, 1327/17, 1327/18, 1327/19, 1327/20, 1327/21, 1327/22, 1327/23, 1327/24, 1327/25, 1327/26, 1329/1, 1332, 1333/2, 1334, 1335, 1343/1, 1343/2, 1345, 1346/1, 1360, 1361.

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia sa považuje:

- uskutočňovanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla krikľavého, haje červenej, bociana čierneho a včelára lesného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
- budovanie alebo údržba poľovného zariadenia v blízkosti hniezda alebo v čase hniezdenia orla krikľavého, haje červenej, bociana čierneho a včelára lesného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
- odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, žlny sivej, muchárika bielokrúhého, muchárika červenohrdlého, žltouchvosta lesného a krutihlava hnedého, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
- mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov spôsobom od okrajov ku strediu na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára,
- upravovanie vodných tokov a ich brehov na lokalitách s výskytom rybárika riečného a brehule hnedej, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.

6.1.4 Biotopy európskeho a národného významu

Nelesné biotopy: Lk1 - biotopy poloprírodných a prírodných trvalých trávnatých porastov. V súčasnosti ich možno nájsť v rôznych vývojových štádiách, ktoré sa vytvorili vplyvom dlhodobého pasenia a sekundárnej sukcesie po jeho ukončení. Pre priaznivý stav biotopov je potrebný určitý manažment vo forme kosenia a pasenia. Inak sa biotopy v procese sukcesie menia a dostávajú sa tak do nepriaznivého stavu.

6.1.5 Významné krajinné prvky

Z dôvodu intenzívneho poľnohospodárskeho využívania celého územia boli prakticky všetky pôvodné a prirodzené biotopy premenené na poľnohospodársku pôdu, resp. boli zastavané. Z tohto pohľadu sú v miestnom rámci významné aj také časti prírody, ktoré sú do určitej miery narušené antropogénnou činnosťou, nakoľko je v nich sústredená prevážna časť pomerne skromnej biodiverzity. Na základe zozbieraných údajov boli určené ekologicky najvýznamnejšie segmenty územia, ktoré môžeme pokladať za významné iba z lokálneho hľadiska.

6.1.5.1 Mokrade, vodné a pobrežné ekosystémy

V k.ú. sa nachádza iba jedna významnejšia lokalita s týmto typom ekosystému a to vodná nádrž Malý Ruskov, ktorá je umelo vytvorená a slúži ako rybník. Časť vodnej nádrže sa nachádza v k.ú. Nový Ruskov, zvyšná časť sa nachádza Trebišov.

Biotop je v území reprezentovaný rybníkom a vodnými biotopmi miestnych melioračných kanálov so stojatou alebo pomaly tečúcou vodou.

Samotný rybník má plochu 1,02 ha a tvorí ho prakticky iba voľná vodná hladina. Príbrežná vodná vegetácia je rozvinutá minimálne, len na niektorých miestach, a je tvorená najmä porastom trste obyčajnej (*Phragmites australis*) a miestami aj pálky úzkolistej (*Typha angustifolia*).

Dná melioračných kanálov poskytujú dobré podmienky pre rozvoj mezo až eutrofnej vegetácie vyšších, ale aj nižších vodných a vlhkomilných rastlín. Typickými druhmi sú pálka širokolistá (*Typha latifolia*), ostrica štíhla (*Carex gracilis*), vrba krehká (*Salix fragilis*), vrba popolavá (*Salix cinerea*) a kosatec žltý (*Iris pseudacorus*).

6.1.5.2 Brehové porasty

Brehové porasty tvoria iba malú časť významných biotopov. Nachádzajú sa v okolí potoka Drieňovec a sú tvorené najmä porastami vrby krehkej (*Salix fragilis*), vrby bielej (*Salix alba*) a miestami jeľše lepkavej (*Alnus glutinosa*). Jedná sa o mladšie porasty s vekom maximálne 30-40 rokov.

6.1.5.3 Medze a remízky

Väčšina významnejších častí krajiny sa nachádza vo forme medzí, remízok, resp. malých lesíkov a je tvorená hlavne drevinami a kríkmi. Najdôležitejšia časť sa nachádza na lokalite Starý les, kde sú okrem líniových prvkov aj dva plošnejšie prvky s charakterom lesa. Na tejto lokalite sa ešte v 20 rokoch minulého storočia nachádzal súvislý pôvodný lesný porast. Medzi významnejšie prvky patria aj vetrolamy tvorené najmä šľachtenými topoľmi, nachádzajúce sa v severnej časti katastra, ďalej park ležiaci v intraviláne obce a ostatné nelesné drevinové a krovinatobylinné biotopy nachádzajúce sa najmä po obvode katastra a pozdĺž melioračných kanálov. Všetky uvedené biotopy sú predovšetkým významným miestom pre existenciu vtákov a menších cicavcov, ale rovnako sú významným refúgiom aj pre plazy, hmyz a sú aj dôležitými terestrickými biokoridormi.

6.1.5.4 Trvalé trávne porasty

Trvalé trávne a bylinné porasty zaberajú spolu 2,03 ha. Nachádzajú sa iba na dvoch miestach. Vyše polovicu z celkovej plochy tvorí trávny porast futbalového ihriska a zvyšok tvorí hrádzu rybníka a jej najbližšie okolie. TTP futbalového ihriska je z biologického pohľadu málo významná, nakoľko je intenzívne kosená, prihnojovaná, prevládajú tam kultúrne druhy tráv a je druhovo veľmi chudobná. Na hrádzi a v jej okolí sa nachádza lúka patriaca do zväzu Arrhenatherion, ktorá je však druhovo takisto pomerne chudobná. Prevládajú tu najmä druhy kostrava červená (*Festuca rubra*), reznáčka laločnatá (*Dactylis glomerata*), nevädzovec lúčny (*Jacea pratensis*), myší chvost (*Achillea millefolium*), štiav kyslý (*Rumex acetosa*), tomka voňavá (*Anthoxanthum odoratum*), nátržník husí (*Potentilla anserina*), lipkavec mäkký (*Galium mollugo*), pýr plazivý (*Elytrigia repens*), čakanka obyčajná (*Cichorium intybus*) a iné.

6.1.5.5 Nelesná stromová a krovinová vegetácia

Tento typ vegetácie môžeme rozdeliť na dve časti a to časť s dominantnejšou stromovou vegetáciou a časť s prevládajúcou krovinovou vegetáciou. Spolu tento typ vegetácie zaberá 23,44 ha, pričom na 16,9 ha prevládajú dreviny. Z pohľadu ekologickej stability územia ide o najvýznamnejšie krajinné prvky, v ktorých je sústredená väčšina druhovej diverzity územia. Časť nelesnej vegetácie je sústredená pozdĺž trvalých alebo občasných vodných tokov a pozdĺž melioračných kanálov, zvyšok má prevážne charakter medzí, remízok a malých lesíkov. Väčšinou ide o sekundárne spoločenstvá vzniknuté iba v nedávnej dobe (cca 30-60 rokov), resp. o spoločenstvá dlhodobo udržiavané a narušované výrubom drevín a krovin. Iba niektoré časti sú vegetačným zložením a do istej miery aj štruktúrou blízke potenciálnej prirodzenej vegetácii.

Prvým typom sú brehovité porasty s charakterom nelesnej drevinovej vegetácie, ktoré sa nachádzajú pozdĺž potoka Drieňovec a naňho nadväzujúceho melioračného kanála na lokalite Sejky v juhozápadnej časti. V stromovej etáži sú zastúpené najmä vlhkomilné dreviny a to vrbá krehká (*Salix fragilis*), vrbá biela (*Salix alba*) a jelša lepkavá (*Alnus glutinosa*). V krovinovej etáži dominuje baza čierna (*Sambucus nigra*), svíb krvavý (*Swida sanguinea*) a trnka obyčajná (*Prunus spinosa*). Bylinná etáž je chudobná, zastúpené sú najmä vlhkomilné a nitrofilné druhy ako žihľava dvojdomá (*Urtica dioica*), zádušník brečtanovitý (*Glechoma hederacea*), kozonoha hostcova (*Aegopodium podagraria*), hluchavka biela (*Lamium alba*), ostružina ožinová (*Rubus caesius*) a iné. Na viac podmáčaných a presvetlených miestach sa nachádzajú husté porasty škrapiny lesnej (*Scirpus sylvaticus*), ktoré sú vo vodnom toku vystriedané pálkou úzkolistou (*Typha angustifolia*).

Na medziach mimo vodných tokov je rozšírený suchší typ nelesnej drevinovej vegetácie, v ktorých z drevín dominuje najmä agát biely (*Robinia pseudoacacia*), miestami je zastúpený dub letný (*Quercus robur*), javor poľný (*Acer campestre*), čerešňa vtáčia (*Cerassus avium*), topoľ osika (*Populus tremula*), hruška planá (*Pyrus pyraeaster*), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*), brest hrabolistý (*Ulmus minor*), topoľ biely (*Populus alba*), vrbá rakyta (*Salix caprea*), lipa malolistá (*Tilia cordata*) a čremcha obyčajná (*Padus avium*). Na lokalite Dluha, Kopaniny a Starý les sa nachádzajú aj tri tzv. vetrolamy, kde je hlavnou drevinou topoľ euroamerický (*Populus x canadensis*) (pozri mapovú prílohu č.1). V bohato vyvinutej krovinovej etáži, prevláda trnka obyčajná (*Prunus spinosa*), baza čierna (*Sambucus nigra*), svíb krvavý (*Swida sanguinea*), ruža šípová (*Rosa canina*), hloh jednosmenný (*Crataegus monogyna*) a vtáci zob (*Ligustrum vulgare*). Bylinný porast býva vyvinutý najmä po okrajoch prípadne na miestach s redšou krovinovou a stromovou etážou a dominujú v ňom najmä ruderálne druhy bylín ako žihľava dvojdomá (*Urtica dioica*), palina obyčajná (*Artemisia vulgaris*) či kostihoj lekárska (*Symphytum officinale*), na miestach s výrazne prevládajúcim agátom je rozšírený lastovičník väčší (*Chelidonium majus*).

Na lokalite Starý les sa nachádzajú dva prvky nelesnej drevinovej vegetácie s lesným charakterom, čo znamená, že majú viac plošný ako líniový charakter a vo vnútri plôch vznikajú štruktúry typické pre lesné biotopy. Na severnejšej a väčšej lokalite (bývalá strelnica) je v stromovej etáži zastúpených veľa drevín, pričom sa bežne vyskytujú aj nepôvodné druhy. Lokalita vznikla zarastaním alejí, záhrad medzí a násypov. Z drevín tu prevládajú javorovec jaseňolistý (*Negundo aceroides*), dub letný (*Quercus robur*), javor poľný (*Acer campestre*), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*), brest hrabolistý (*Ulmus minor*), agát biely (*Robinia pseudoacacia*) a topoľ biely (*Populus alba*), sporadicky sa vyskytujú aj čerešňa vtáčia (*Cerassus avium*), topoľ osika (*Populus tremula*), hruška planá (*Pyrus pyraeaster*), vrbá rakyta (*Salix caprea*) a šľachtené odrody jabloní a hrušiek. Menšia lokalita má autochtónnejší charakter. Prevládajú tam dub letný (*Quercus robur*), dub cerový (*Quercus cerris*) a javor poľný (*Acer campestre*), v malej miere je zastúpený

agát biely (*Robinia pseudoacacia*). V krovinovej etáži, ktorá je vyvinutá najmä na okraji porastov nájdeme na obidvoch lokalitách najmä trnku obyčajnú (*Prunus spinosa*), bazu čiernu (*Sambucus nigra*), svíb krvavý (*Swida sanguinea*), ružu šípovú (*Rosa canina*), ale aj kalinu obyčajnú (*Viburnum opulus*) a vtáčí zob (*Ligustrum vulgare*) a vo vnútri porastu liesku obyčajnú (*Corylus avellana*).

Posledným typom nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie sú redšie krovinatobylinné porasty, ktoré sa nachádzajú predovšetkým pozdĺž regulovaných častí vodných tokov a melioračných kanálov, na nedávno vzniknutých medziach a okolo trvalých poľných ciest.

Tento typ vegetácie má väčšinou charakter bylinnej vegetácie s občasnými kríkmi a skupinami kríkov najmä ruže šípovej (*Rosa canina*), trnky obyčajnej (*Prunus spinosa*), bazy čiernej (*Sambucus nigra*) a svíba krvavého (*Swida sanguinea*). Miestami sa vyskytujú aj javor poľný (*Acer campestre*), vrbá sivá (*Salix cinerea*), vrbá rakyta (*Salix caprea*), topoľ biely (*Populus alba*), dub letný (*Quercus robur*), hruška planá (*Pirus comunis*) a jablň planá (*Malus silvestris*). V bylinnej etáži dominujú mierne nitrofilné a ruderalne druhy resp. aj mezofilné lúčne druhy ako ostružina ožinová (*Rubus caesius*), žihľava dvojdomá (*Urtica dioica*), palina obyčajná (*Artemisia vulgaris*), kostihoj lekársky (*Symphytum officinale*), myší chvost (*Achillea millefolium*), kuklík mestský (*Geum urbanum*), lipnica hájna (*Poa nemoralis*), veronika obyčajná (*Veronica chamaedrys*), skorocel kopijovitý (*Plantago lanceolata*), zádušník brečtanovitý (*Glechoma hederacea*), jahoda obyčajná (*Fragaria vesca*), mrvica peristá (*Brachypodium pinnatum*), iskemník plazivý (*Ranunculus repens*) a pod.

Nelesná stromová a krovinová vegetácia sa rozhodujúcou mierou podieľa aj na udržiavaní živočíšnej diverzity. Tieto biotopy poskytujú výborné podmienky najmä pre mnohé lesné a krovinové druhy vtákov, pre väčšinu zaznamenaných cicavcov a plazov a sú aj dôležitými biotopmi pre existenciu hmyzu. V týchto biotopoch boli zaznamenané prakticky všetky vyššie vymenované zákonom chránené druhy vtákov, cicavcov a plazov. Okrem nich sa tu z cicavcov vyskytujú aj kuna lesná (*Martes martes*), lasica obyčajná (*Mustela nivalis*), líška obyčajná (*Vulpes vulpes*), smec hômny (*Capreolus capreolus*), jazvec lesný (*Meles meles*), zajac poľný (*Lepus europaeus*), z vtákov bažant poľný (*Phasianus colchicus*), straka čiernozobá (*Pica pica*) a havran poľný (*Corvus frugilegus*).

Poznámka: (Projekt PÚ k.ú. Malý Ruskov, k.ú. Veľký Ruskov, časť MÚSES, 2006 - 2007).

6.2 ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY (ÚSES)

Riešené územie k.ú. Malý Ruskov spadá z hľadiska klasifikácie ekologickej stability (RUŽIČKA, HRNČIAROVÁ 2002) do IV. a V. stupňa, čo je územie s nízkou až veľmi nízkou ekologickou stabilitou. Prevládajú poľnohospodárske monokultúry a tiež sa vyskytujú krajinné prvky s vegetáciou synantropného charakteru, s prevažne umelo vysadenou vegetáciou alebo bez vegetácie, s malou alebo veľmi malou biodiverzitou. Relatívne vyjadrenie ekologickej stability podľa prvkov sekundárnej krajinnéj štruktúry (LIŠKA, 2002) zaraďuje záujmové územie medzi územia ekologickej nestabilné.

6.2.1.1 Klasifikácia územia a jeho ekologické hodnoty

Územný systém ekologickej stability je zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov definovaný, ako taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky, ktoré môžu mať nadregionálny, regionálny alebo miestny význam.

Regionálny ÚSES tvorí sieť ekologicky významných segmentov krajiny, ktoré zaisťujú územné podmienky trvalého zachovania druhovej rozmanitosti prirodzeného genofondu rastlín a živočíchov regiónu.

Stupňa ekologickej stability (SES) v k.ú. časti Malý Ruskov:

P_{OP} - plocha ornej pôdy v katastrálnom území = 341,3 ha

PV_{op} - plocha viníc = 0,00 ha

P_{ZA} - plocha záhrad = 12,36 ha

P_{OS} - plocha ovocných sádov = 0,00 ha

P_{TT} - plocha trvalých trávnatých porastov = 0,96 ha

P_{LE} - plocha lesov = 0,00 ha

P_{VO} - plocha vodných plôch = 7,27 ha

P_{ZP} - plocha zastavaného územia = 10,06 ha

P_{OSP} - ostatná plocha = 11,58 ha

CP_{KÚ} - celková plocha katastrálneho územia = 395,14 ha

SES - stupeň ekologickej stability **Malý Ruskov SES = 0,99**

Stupňa ekologickej stability (SES) v k.ú. časti Veľký Ruskov:

P_{OP} - plocha ornej pôdy v katastrálnom území = 622,72 ha
P_{Vop} - plocha viníc = 0,00 ha
P_{ZA} - plocha záhrad = 22,62 ha
P_{OS} - plocha ovocných sádov = 0,27 ha
P_{TT} - plocha trvalých trávnatých porastov 0,97 ha
P_{LE} - plocha lesov = 0,00 ha
P_{VO} - plocha vodných plôch 4,71 ha
P_{ZP} - plocha zastavaného územia = 24,46 ha
P_{OSP} - ostatná plocha = 30,02 ha
CP_{KÚ} - celková plocha katastrálneho územia = 705,67 ha

SES - stupeň ekologickej stability **Veľký Ruskov SES = 0,86**

6.2.2 Miestny ÚSES

Vzhľadom na veľmi nízke zastúpenie významnejších krajinných prvkov (3,1 % plochy) je návrh miestneho územného systému ekologickej stability postavený z veľkej časti na novovytvorených prvkoch, takže celý systém bude funkčný až po určitom čase a to za podmienky, že navrhované prvky budú aj vytvorené.

6.2.2.1 Biocentrá miestneho významu

Sú navrhnuté dve miestne biocentrá (MBC), pričom u oboch z nich sa počíta s ich pokračovaním aj v susedných katastrach.

MBc Vodná nádrž Ruskov - regionálne významná mokraď

- je navrhované v okolí rovnomennej malej vodnej nádrže. Biocentrum bude tvorené samotnou vodnou nádržou a brehovými porastami, ktoré sa nachádzajú v okolí potoka Drieňovec, ktorý napája vodnú nádrž.

Výmera biocentra je 2,15 ha v k.ú. časti Veľký Ruskov, v katastri obce Malý Ruskov, je výmera 27,3 ha a časť biocentra by malo ležať aj v katastri obce Trebišov.

Charakteristika MBc Vodná nádrž Ruskov - kombinácia rôznych typov biotopov: biotopov stojatých vôd - rybníka, tečúcich vôd, brehových porastov okolo stojatých a tečúcich vôd, trvalých trávnych porastov a mozaikovitých štruktúr – trvalých trávnych porastov a nelesnej drevinovej vegetácie s rôznym percentuálnym zastúpením. Brehy vodnej plochy, vodného toku a kanálov predstavujú prevažne nížinné krovinné vrbiny. Sú tvorené hlavne vrbou bielou (*Salix alba*), vrbou krehkou (*Salix fragilis*), vrbou rakytovou (*Salix caprea*), jelšou lepkavou (*Alnus glutinosa*), ojedinele sa vyskytuje orech kráľovský (*Juglans regia*). V spodnej etáži sa vyskytujú: slivka trnková (*Prunus spinosa*), ruža šípová (*Rosa canina*), svič krvavý (*Swida sanguinea*), hloh jednosemenný (*Crataegus monogyna*), zob vtáči (*Ligustrum vulgare*), ako sprievodné druhy sa vyskytujú baza chabzda (*Sambucus ebulus*), čremcha strapcovitá (*Padus avium*), ostružina ožinová (*Rubus caesius*), bršlen európsky (*Euonymus europaea*), z bylín hlavne žihľava dvojdomá (*Urtica dioica*), palina obyčajná (*Artemisia vulgaris*), plamienok plotný (*Clematis vitalba*) a i. Porast s prevahou jelše lepkavej (*Alnus glutinosa*) pokrýva juhozápadný breh vodnej nádrže Malý Ruskov. Okrem jelše je primiešaná vrba biela (*Salix alba*), vrba krehká (*Salix fragilis*), vrba rakytová (*Salix caprea*), agát biely (*Robinia pseudoacacia*), v podrade prevládajú husté kroviny a vlhkomilné byliny, ktoré prechádzajú do biotopu trstové porasty stojatých vôd a močiarov.

MBc Starý les

- je navrhované na lokalite Starý les. Jeho navrhovaná celková výmera je 9,18 ha. Dnes sa na navrhovanej lokalite nachádza väčšinou nelesná drevinová a krovinato-bylinná vegetácia, na časti aj orná pôda. Súčasný stav vegetácie s výnimkou ornej pôdy je uspokojivý, jej ponechaním bez zásahu sa bude stav biotopu zlepšovať. Nelesnú drevinovú vegetáciu je potrebné rozšíriť aj na časť okolitej ornej pôdy a pre optimálne plnenie funkcie biocentra sa počíta s jeho pokračovaním aj v susedných katastrach obcí.

6.2.2.2 Biokoridory miestneho významu

Sú navrhnuté aj tri miestne biokoridory MBk1-MBk3, dva v smere sever-juh a jeden v smere východ-západ.

MBk 1 - je navrhnutý okolo potoka Drieňovec a ďalej pozdĺž melioračného kanálu na sever. Na biokoridore je navrhnuté doplnenie nelesnej drevinovej a krovinato-bylinnej vegetácie a vytvorenie mokrade. zložením bentických spoločenstiev sa Drieňovec radí k nížinnému potoku, ktorý napája vodnú nádrž Ruskov a neskôr sa vlieva do Trnávky. Jednotlivé úseky toku sa líšia najmä zložením brehových porastov, ktoré následne ovplyvňujú aj charakter vodnej vegetácie toku. Striedajú sa úseky úplne zatienené s úsekmi sprevádzanými nesúvislou brehovou vegetáciou a úsekmi úplne otvorenými. Brehy tvoria prevažne nížinné krovinné vrbiny s dominantnými druhmi rodu vrba (*Salix sp.*). V koryte toku sa vyskytujú vlhkomilné druhy rastlín s prevahou palky

(*Typha sp.*).

MBk 2 - je navrhnutý na východnej katastrálnej hranici s pokračovaním až ku miestnemu biocentru Starý les. Biokoridor je tvorený najmä nelesnou drevinovou vegetáciou, ktorú je treba na mnohých miestach doplniť a rozšíriť. Ide o nespevnenú poľnú cestu, v okolí ktorej sa vyskytuje nesúvislá línia sprievodnej vegetácie – trnkové kriačiny. Porasty kriačín tvoria prevažne dominantné trnité a malolisté druhy: slivka trnková (*Prunus spinosa*), ruža šípová (*Rosa canina*), svíb krvavý (*Swida sanguinea*), hloh jednozemenný (*Crataegus monogyna*), zob vtáči (*Ligustrum vulgare*), ako sprievodné druhy sa vyskytujú baza chabzda (*Sambucus ebulus*), čremcha strapcovitá (*Padus avium*), ostružina ožinová (*Rubus caesius*), bršlen európsky (*Euonymus europaea*) a i. Z drevín sa sporadicky vyskytujú orech kráľovský (*Juglans regia*), hruška (*Pyrus sp.*), jablň (*Malus sp.*), z bylín hlavne žihlava dvojdomá (*Urtica dioica*), palina obyčajná (*Artemisia vulgaris*), kuklík mestský (*Geum urbanum*), pakost smradľavý (*Geranium robertianum*) a i. Z bylín dominujú druhy ruderalných spoločenstiev: palina obyčajná (*Artemisia vulgaris*), žihlava dvojdomá (*Urtica dioica*) skorocel veľký (*Plantago major*), myší chvost obyčajný (*Achillea millefolium*), čakanka obyčajná (*Cichorium intybus*), lopúch menší (*Arctium minus*), tiež niektoré druhy z čeľade mrkvovité (Daucaceae).

MBk 3 - je navrhnutý na prepojenie biocentra Vodná nádrž Ruskov s MBk2. Tvorí ho existujúca nelesná drevinová vegetácia, ktorú je navrhnuté čiastočne doplniť. Všetky ostatné stabilnejšie prvky boli navrhnuté ako interakčné prvky. Patrí sem predovšetkým, ostatná nelesná drevinová vegetácia, TTP a krovinato – bylinné porasty. Jedná sa o periodický kanál, prevažne suchý kanál, hlboký cca 1m. V jeho okolí, nad ústím kanála do vodného toku Drienovec sa vyskytuje súvislý brehový porast, tvorený dominantnými vrbami (*Salix sp.*), jedinele bol zaznamenaný výskyt orecha kráľovského

(*Juglans regia*). Podrast je tvorený prevažne: slivkou trnkovou (*Prunus spinosa*), ružou šíповou (*Rosa canina*), svíbom krvavým (*Swida sanguinea*), hlohom jednozemenným (*Crataegus monogyna*), zobom vtáčim (*Ligustrum vulgare*), ako sprievodné druhy sa vyskytujú baza chabzda (*Sambucus ebulus*), čremcha strapcovitá (*Padus avium*), ostružina ožinová (*Rubus caesius*), bršlen európsky (*Euonymus europaea*), z bylín hlavne žihlava dvojdomá (*Urtica dioica*), palina obyčajná (*Artemisia vulgaris*), plamienok plotný (*Clematis vitalba*) a i.

MBk 4 – kanál, dĺžka v k.ú.: 980 m, šírka: min. 6 m (3 m po oboch stranách kanála) + min. 2 m. Jedná sa o periodický kanál. V úseku od cesty III. triedy po ústie do vodného toku Drienovec sa jedinele vyskytuje vrba (*Salix sp.*) a v koryte kanála vlhkomilné spoločenstvá pálky (*Typha sp.*). Na juh od cesty je kanál bez akejkoľvek líniovej vegetácie.

MBk 5 – kanál, dĺžka v k.ú.: 700 m, šírka: min. 6 m (3 m po oboch stranách kanála) + min. 2 m. Jedná sa o melioračný kanál, ktorý v juhovýchodnej časti územia ústí do vodnej nádrže Malý Ruskov. Jeho brehy sprevádza nesúvislá línia brehovej vegetácie, tvorená prevažne vrbou (*Salix sp.*).

MBk 6, - kanál, jedná sa o melioračný kanál pri južnej časti zastavaného územia časti Malý Ruskov.

6.2.2.3 Doplnenie prvkov miestneho ÚSES

Riešené územie spadá z hľadiska klasifikácie ekologickej stability (RUŽIČKA, HRNČIAROVÁ 2002) do IV. a V. stupňa, čo je územie s nízkou až veľmi nízkou ekologickou stabilitou. Jedná sa o územie s rôznou antropickou záťažou, bez chránených území alebo s malým výskytom ochranných pásiem. Prevládajú poľnohospodárske monokultúry a tiež sa vyskytujú krajinné prvky s vegetáciou synantropného charakteru, s prevažne umelo vysadenou vegetáciou alebo bez vegetácie, s malou alebo veľmi malou biodiverzitou.

Relatívne vyjadrenie ekologickej stability podľa prvkov sekundárnej krajinskej štruktúry (LIŠKA, 2002) zaraďuje záujmové územie medzi územia ekologicky nestabilné.

6.2.3 Návrhy na zlepšenie ekologickej kvality krajiny a kvality životného prostredia

- Vytvorenie plošnej zelene
 - plocha [7] o rozlohe 11,15 ha pre rozvoj nových poľnohospodárskych aktivít (plocha pre ovocný sad) v severnej časti katastrálneho územia, časť Malý Ruskov,
 - plocha [7] o rozlohe 10,57 ha pre rozvoj nových poľnohospodárskych aktivít (plocha pre ovocný sad) v severnej časti katastrálneho územia, časť Veľký Ruskov.
 - plocha [10] o rozlohe 9,18 ha pre „Starý les“ v severnej časti katastrálneho územia, časť Veľký Ruskov. Dnes sa na navrhovanej lokalite nachádza väčšinou nelesná drevinová a krovinato-bylinná vegetácia, na časti aj orná pôda (v zmysle pozemkových úprav Veľký Ruskov).
- Sprievodná, resp. líniová zeleň
 - návrh počíta s výsadbou líniovej vegetácie, ktorá doplní zeleň pozdĺž poľných ciest a pozdĺž navrhovaného cyklistického chodníka. Pri výsadbe je potrebné rešpektovať ochranné pásmo 22 kVA vedenia na obe strany 10 m od krajného vodiča.

V tomto OP sa nesmie vysadiť zeleň resp. dreviny s výškou nad 2m.

- **Brehová a líniová zeleň:**
 - doplnenie vegetácie v okolí kanálov stanovištne vhodnými druhmi drevín a krovin (min. 3 m po oboch stranách kanálov),
 - doplnenie ekotonového spoločenstva – prechod medzi líniovou sprievodnej vegetácie kanála a otvorenou poľnohospodársky využívanou krajinou, tvorené hlavne pásom trvalých trávnych porastov (min. 2 m).
 - výsadba, na niektorých miestach doplnenie sprievodnej líniovej vegetácie pozdĺž ciest (poľných nespevnených a cesty III. triedy), tzv. alejí alebo stromoradií. Šírka týchto línii by mala byť min. 1 – 5 m po oboch stranách cesty, v závislosti od druhu ciest a ich susediacich krajinných prvkov. V okolí nespevnených poľných ciest sa navrhujú dve línie: 1-3 m po oboch stranách, s prevažne ovocnými druhmi drevín (*Prunus sp.*, *Pyrus sp.*, *Juglans sp.*, *Malus sp.*) a línia min. 2 m ekotonového spoločenstva, prevažne TTP – prechodu z línie sprievodnej vegetácie ciest k ornej pôde. Okolo cesty III. triedy, vedúcej z Trebišova do Plechotíc je návrh 5 m línie sprievodnej vegetácie a min 2 m línie ekotonu (TTP) po oboch stranách cesty. Mali by opäť prevládať druhy ovocných drevín (*Prunus domestica*, *Cerasus avium* a pod.) alebo orech kráľovský (*Juglans regia*).

V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu

- podporovať tie druhy a formy turizmu, ktoré sú predmetom miestneho, národného ale aj medzinárodného záujmu,
- nadviazať na medzinárodný turizmus, a to najmä sledovaním turistických tokov a dopravných trás prechádzajúcich, resp. končiacich na Slovensku.

6.2.4 Návrh opatrení pre zvýšenie hodnoty stupňa ekologickej stability

Navrhované opatrenia spracovaného krajinnoekologického plánu obce Nový Ruskov, sú podkladom pre optimalizáciu činnosti v území, skvalitnenie ekologickej stability krajiny a minimalizáciu negatívnych javov v území, územné zabezpečenie zachovania a rozvoja druhovej rozmanitosti rastlín a živočíchov v ich prirodzenom prostredí, vytvorenie optimálneho priestorového základu ekologickej stability plôch a línii, zachovanie unikátnych krajinných prírodných prvkov, udržanie a zvýšenie prirodzenej produkčnej schopnosti krajiny a ochranu prírodných zdrojov s celkovým dopadom na zvýšenie stupňa ekologickej stability.

Návrh

- Na základe vopred spracovanej dokumentácie výsadby verejnej zelene rozšíriť zeleň v intraviláne obce plošne a druhovo.
- Zachovať súčasný charakter brehových porastov pri hlavných miestnych tokoch
- Vylúčiť znečisťovanie najmä k obci priľahlého územia domovými odpadmi.
- Vylúčiť zhoršovanie kvality povrchových a podzemných vôd.
- Pri údržbe melioračných kanálov, ktoré v súčasnosti plnia funkciu miestnych biokoridorov, postupovať tak, aby nedochádzalo k výrubu brehových porastov. Výrub náletových drevín umožniť iba v ich prietochnom profile.
- Zabezpečiť inštaláciu ochranných zariadení na stĺpoch elektrických 22 kV vedení, proti úhynu vtáctva.
- Postupne obnoviť prístennú líniovú zeleň vedľa štátnej cesty.
- Doplniť prvky miestneho ÚSES o novonavrhované miestne biokoridory, pritom použiť stanovištne a druhovo vhodnú drevinnú vegetáciu.
- Zabezpečiť ochranu ornitofauny - hniezdisk vtáctva.

7. NÁVRH DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

7.1 DOPRAVA A DOPRAVNÉ ZARIADENIA

7.1.1 Letecká doprava

Na území okresu Trebišov sa nenachádza letisko. Najbližšie letisko regionálneho významu je navrhované v k.ú. obce Kamenici n/C v okrese Humenné. Počíta sa s ním ako s rozvojovým prvkom, pre umožnenie ľahšieho prístupu zahraničných obchodujúcich a podnikateľov do okresu.

7.1.2 Železničná doprava

Cez kat. územie obce Nový Ruskov neprechádza železničná trať.

7.1.3 Širšie dopravné vzťahy – cestná doprava



Cesta I / 79 – cez katastrálne územie obce neprechádza. Podľa ÚPN VÚC je navrhovaná preložka cesty cesta I/79 (obchvat sídiel Hriadky, Vojsčice, Milhostov - Trebišov, Čerhov, Slovenské Nové Mesto, Svätušie - Kráľovský Chlmec - Čierna - štátna hranica s Ukrajinou). Preložka cesty a s ňou súvisiaca križovatka je navrhovaná v juhovýchodnej časti kat. územia obce. V územnom pláne je v k.ú. obce navrhovaná kategória cesty I / 79: - mimo zastavané územie obce v kategórii C11,5/80.

Cesta III / 050213 - obec Veľký Ruskov je napojená na dopravný systém cestou III/050213, ktorá je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, so smerom Sečovce – Nový Ruskov, časť Veľký Ruskov – križovatka III / 553010 smer Malý Ruskov.

Cesta III / 553010 - obec Malý Ruskov je napojená na dopravný systém cestou III/553010, ktorá je vo vlastníctve KSK, so smerom Trebišov – Nový Ruskov, časť Malý Ruskov – Čelovce. V obci Čelovce sa cesta pripája na cestu tr. II/552 Košice – Čelovce – Zemplínsky Klečenov. Cesta III/ 55310 sa v k.ú Zemplínsky Klečenov pripája na cestu tr. I/79 (Hriadky – Trebišov – Slov. Nové Mesto – K.Chlmec – Čierna n/T.).

Na cestách III. tried sú známe údaje o intenzite dopravy z Celoštátneho profilového sčítania z roku 2005 a 2010.

sčítací úsek cesty	rok	skutočné vozidlá / 24 hod				%nákl. aut
		nákl. aut.	osobné aut.	motocykle	vozidlá spolu	
III/553010, (03746) smer Trebišov - Nový Ruskov, časť M Ruskov - Čelovce	2005	259	1108	6	1373	18,86 %
	2010	246	1432	4	1682	14,63 %
III/553010, (03740) smer Trebišov - Nový Ruskov, časť M Ruskov - Čelovce	2005	218	1318	8	1544	14,12 %
	2010	280	1627	5	1912	14,64 %
III/050213, (03780) Sečovce - Nový Ruskov, časť V.Ruskov – križ III/553010	2005	433	2755	10	3198	13,54 %
	2010	459	4012	4	4475	10,26 %



Návrh

Cesta I/79 – V územnom pláne je akceptovaná v juhovýchodnej časti kat. územia obce poloha preložky cesty I/79 s napojením na cestu I/50 a pokračovaním na diaľnicu D1, podľa ÚPN VÚC Košický kraj – zmeny a doplnky 2009.

SSP IVSC Košice má spracovaný Zámer preložky cesty I/79 Trebišov – Hriadky a správu o hodnotení vplyvov na ŽP podľa zákona č.24/2006 Z.z. Zámer rieši preložku cesty I/79 východne od obce Nový Ruskov v dvoch variantných riešeniach. Záverečné stanovisko č.1481/2010-3.4/ml vydané MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP odporúča fialový variant. V územnom pláne obce varianty riešenia preložky cesty I/79 sú premietnuté ako výhľadové trasy vo výkrese č.02.

Navrhované kategórie preložky cesty I/79:

- o mimo zastavané územie obce v kategórii C 11,5/80
- o v zastavanom území obce v kategórii B1 MZ 14(13,5)/60

Cesta III / 553010 a III / 050213

Na ceste III / 553010 je vo výhľade navrhované umiestniť cestné spomaľovacie ostrovčeky na vjazde do časti Veľký Ruskov zo smeru Sečovce, z dôvodu zníženia rýchlosti dopravy v obci na povolenú rýchlosť v zastavanom území obce. Navrhovaný ostrovček – osadením stredového ostrovčeka s vybočením jazdného pruhu.

Na ceste III / 050213 v časti Malý Ruskov na vjazde a výjazde, v závislosti od vývoja intenzity dopravy z dôvodu zníženia rýchlosti dopravy v obci na povolenú rýchlosť v zastavanom území obce. Navrhovaný ostrovček – osadením stredového ostrovčeka s vybočením jazdného pruhu. Výhľadovo je navrhovaná úprava dvojitej zákruty pred vstupom do časti M.Ruskov od Trebišova zväčšením oblúkov.

Cesta III/050213 je severojužným prietahom obce a vyžaduje si prestavbu týchto dopravných uzlov:

- v Novom Ruskove v časti Veľký Ruskov úpravu neprehľadnej križovatky pri gréckokatolíckom chráme. Týmto riešením sa sprehľadní dopravná situácia kolízneho bodu spomalením dopravy, bude možné bezkolízne riešiť pohyb peších križovatkou. Optimálny spôsob úpravy križovatky musí byť podložený dopravnou štúdiou, ktorá vude vychádzať z intenzity dopravy na jednotlivých vetvách

V územnom pláne v k.ú. je navrhovaná kategória jestvujúcej cesty III/ 553010 a III / 050213:

- o v zastavanom území obce v kategórii MZ 8,5 (8,0) / 50 resp. MOK 7,5/40 vo funkčnej triede B3,
- o mimo zastavané územie obce rešpektovať šírkové usporiadanie v kategórii C 7,5 / 70.

7.1.4 Obslužné a prístupové komunikácie

Miestnymi obslužnými komunikáciami je zabezpečená dopravná obsluha v oboch častiach obci. Verejná autobusová doprava je zabezpečovaná SAD Trebišov. V zastavanom území obce Veľký Ruskov sa nachádzajú dve autobusové zastávky s prístreškami. V zastavanom území obce Malý Ruskov je jedna autobusová zastávka s prístreškom a samostatne zastavovacím pásom. Mimo zastavané územie obcí, na križovatke ciest III/50213 a III/553010 je jedna zastávka s prístreškom a samostatne zastavovacím pásom.

Ostatné obecné komunikácie majú charakter obslužných komunikácií funkčných tried C2 a C3, v zmysle STN 73 6110 ich radíme do kategórií MOK 7,0/30, MOU 7,5/30, MOU 6,5/30.

Povrchové vody z komunikácií sú prevažne odvedené priečnym a pozdĺžnym sklonom konštrukcie do existujúcich otvorených rigolov. Časť povrchových vôd je z komunikácií odvedená priečnym a pozdĺžnym sklonom konštrukcie do nespevnenej krajnice a okolitého terénu, vzhľadom na to, že daná lokalita nemá dažďovú kanalizáciu.

Na jestvujúcich komunikáciách je nutné previesť povrchovú úpravu vozoviek rozprestretím nového živичného krytu, kde bude možné upraviť oblúky (body dopravnej kolízie). Smerové pomery týchto komunikácií sú nevyhovujúce. Vyskytuje sa niekoľko bodových závad spočívajúcich v malých polomeroch oblúkov.

Návrh

Dopravný systém sídla vzhľadom na jeho líniovú formu je zložený zo siete prístupových ciest kategórie C2 MOK 7,5/40, C2 MOK 7,0/30, C3 MOU 8,0/40, C3 MOU 7,5/30, C3 MOU 6,5/30.

V územnom pláne je navrhovaná kategória obslužných a prístupových komunikácií nasledovne:

- o jestvujúce komunikácie upraviť na požadovanú kategóriu C2 MOK 7,5/40, C2 MOK 7,0/30, C3 MOU 6,5/30
- o ostatné komunikácie upraviť na požadovanú kategóriu C3 MOU 6,5/30 a v stiesnených podmienkach na kategóriu C2 MOU 5,5/30
- o novonavrhovaná komunikácia na požadovaná kategória C3 MOU 8,0/40, C3 MOU 7,5/30.

Komunikácie sú navrhnuté v priamke, resp. v oblúkoch s polomerom zodpovedajúcim kategórií cesty.

Povrchové vody z komunikácií navrhujeme do existujúcich otvorených rigolov. V nových lokalitách sú navrhované do nespevnenej krajnice a okolitého terénu.

7.1.5 Hromadná doprava

Nový Ruskov sa nachádza 6 km od okresného mesta Trebišov. Autobusovú dopravu zabezpečuje spoločnosť SAD Michalovce – odšt. závod Trebišov.

Obec Veľký Ruskov je obsluhovaná dvoma autobusovými linkami. Za priemerný pracovný deň je obec obsluhovaná 8 párami spojov. Autobusová zastávka v časti Veľký Ruskov je zriadená na ceste III/050213 v oboch smeroch pri domoch č. 92, 67, pri gréckokatolíckom chráme. Umiestnenie zastávok je v zmysle STN 73 61 01. Izochrona pešej dostupnosti nepresahuje vzdialenosť 400m. Zastávky sú vybavené samostatnými zastavovacími pruhmi. Zastávky sú vybavené prístreškom pre cestujúcich.

Mimo zastavané územie obce je pri poľnohospodárskom areáli vybudovaná autobusová zastávka, bez prístreška pre cestujúcich.

Obec Malý Ruskov je obsluhovaná dvoma autobusovými linkami. Za priemerný pracovný deň je obec obsluhovaná 8 párami spojov. Autobusová zastávka v časti Malý Ruskov je novovybudovaná na ceste III/553010 v oboch smeroch v strede obce pri dome č. 16 a 17 so zriadením samostatne zastavovací pruhom pre autobus. Zastávka je vybavená prístreškom pre cestujúcich.

Mimo zastavané územie obce je na križovatke ciest III / 050213 a III / 553010 vybudovaný samostatne zastavovací pruh pre autobus, bez prístreška pre cestujúcich.

7.1.6 Statická doprava

V obci sa nachádza verejné parkovisko pri obecnom a kultúrnom dome, pred pohostinstvom, ktoré nie je vhodne upravené. Jedným nedostatkom novovybudovaného Obecného úradu je, že iba v obmedzenej miere rieši odstavné plochy pre parkovanie. Pred kostolom pri križovatke tiež chýbajú upravené vyhradené parkovacie miesta, ktoré v súčasnosti v čase potreby sa nahrádzajú parkovaním pozdĺž cestných komunikácií.

V rámci úpravy a rozšírenia športového areálu sa uvažuje tiež s vytvorením parkovacích plôch.

Garážové státi v rodinnej zástavbe sa budujú individuálne podľa potreby na vlastných pozemkoch. Pred maloobchodnými zariadeniami je rozšírená komunikácia pre odstavenie automobilov. Pri cirkevných objektoch sa využíva pre odstavenie áut rozptylná plocha pred samotnými objektmi.

Návrh

Počet požadovaných parkovacích miest pre výhľad je podľa STN 736110 pri stupni motorizácie 1:3,5 zabezpečiť pre bytové domy na 1 b.j. jedno parkovacie alebo garážové státi.

	Potreba státi
Obecný úrad a kultúrny dom	60 státi
Cintorín – dom smútku , Veľký Ruskov	50 státi
Cintorín – Malý Ruskov	10 státi
Športový areál pri futbalovom ihrisku	10 státi
Kostol RK, chrám GK	5 státi
GK chrám	5 státi
Predajňa potravín, pohostinstvo	5 státi
Predajňa potravín	2 státi
Materská škola	10 státi
Pneuservis	5 státi
Mako autolaky	2 státi
Drevovýroba	10 státi
Agroprodukt, s.r.o.	10 státi
Spolu	182 státi

7.1.7 Pešie a cyklistické komunikácie

V obci Veľký Ruskov je čiastočne vybudovaná pešia komunikácia pozdĺž cesty III/050213. Pešie komunikácie sú lokalizované:

- od križovatky ciest III/050213 a III/553010 v smere k obci Veľký Ruskov s pokračovaním cez celú obec až k domu č.p. 146 (ul. Cyrila a Metóda),
- od domu č.p. 147 po objekt „Hostinec u Smeja“ (ul. Cyrila a Metóda),
- od domu č. 29 po dom č. p. 20 (ul. Lipová),
- od domu č. 169 po dom č. p. 156 (ul. Nová),
- od domu č.p. 1 po objekt č.p. 19 „Potraviny a pohostinstvo“ (ul. Cyrila a Metóda),

V obci Malý Ruskov je čiastočne vybudovaná pešia komunikácia pozdĺž cesty III/553010. Pešie komunikácie sú lokalizované:

- od domu č.p. 26 po objekt potravín pri autobusovej zastávke,
- od rímskokatolíckeho kostola po dom č.p. 58. Pri rímskokatolíckom kostole sa nachádza pešia lávka cez potok.

Návrh

Významný podiel v dopravnej obsluhu územia bude mať pešia, turistická a cyklistická trasa:

- Cyklotrasa Trebišov – Nový Ruskov – Sečovce - Dargov ,
- Cyklotrasa Trebišov – Malý Ruskov – Plechotice – Zemplínske Teplice
- Cyklotrasa Veľký Ruskov – vodná nádrž Malý Ruskov – Malý Ruskov
- Cyklotrasa Veľký Ruskov – Starý les - Vojčice

V územnom pláne sú jestvujúce a navrhované jednostranné pešie komunikácie pozdĺž cesty III/ 050213 a III/ 553010. Navrhovaná šírka chodníkov je v rozmedzí od 1,25 m do 2,5 m. Pozdĺž cesty III/ 050213 a III/ 553010 (mimo zastavané územie obce) je navrhovaná jednostranná cyklistická komunikácia v š=2,5m.

7.1.8 Návrh eliminácie nadmerného hluku vyplývajúceho z riešenia dopravy

Vyhodnotenie očakávanej hlukovej situácie na návrhové obdobie na štátnej ceste III/553010 a III/050213 bol prevedený podľa „Metodických pokynov pre znižovanie účinkov hluku v osídlení /SK - VTIR BA - 1984/ pre úroveň ÚPD obce s porovnaním k limitom podľa Vyhlášky MZ-SR č.14/1977 Zb.

Podkladom pre výpočet hlukovej záťaže boli výhľadové dopravno-technické údaje z Celoštátneho profilového sčítania z roku 2005.

Podľa uvedenej vyhlášky je najvyššia hodnota dennej ekvivalentnej hladiny hluku vo vonkajšom priestore 60 dB (A) vrátane prídavnej korekcie pre bytovú zástavbu podľa základnej dopravnej siete. Vypočítané vzdialenosti izofón jednotlivých hlukových hladín (po 5dB(A)) určujú hygienické ochranné pásma pre chránenú zástavbu rodinných domov, pre obzvlášť chránené objekty zdravotníckych zariadení, škôl, MŠ je najvyššia prípustná hodnota hluku 55dB(A).

VÝPOČET VZDIALENOSTI IZOFONY NA DOPRAVNOM ÚSEKU č. 03780 - IIII/550213 od účinkov cestnej dopravy podľa metod. pokynov min. dopravy						
hladina hluku	$L_A =$	50,0	55,0	60,0	65,0	dB(A)
intenzita dopravy	$S =$	4475	4475	4475	4475	voz./24h
podiel voz. > 5t	$T =$	13,54	13,54	13,54	13,54	%
maximálna návrhová rýchlosť	$v_{max} =$	50	50	50	50	km/h
Základná ekvivalentná hladina hluku	$L_{aeq} =$	50,1	55,1	60,1	65,1	dB(A)
Vzdialenosť izofony	$d =$	329	136	49	16	m

VÝPOČET VZDIALENOSTI IZOFONY NA DOPRAVNOM ÚSEKU č. 03740 - IIII/553010 od účinkov cestnej dopravy podľa metod. pokynov min. dopravy						
hladina hluku	$L_A =$	50,0	55,0	60,0	65,0	dB(A)
intenzita dopravy	$S =$	1912	1912	1912	1912	voz./24h
podiel voz. > 5t	$T =$	14,12	14,12	14,12	14,12	%
maximálna návrhová rýchlosť	$v_{max} =$	50	50	50	50	km/h
Základná ekvivalentná hladina hluku	$L_{aeq} =$	50,1	55,1	60,1	65,1	dB(A)
Vzdialenosť izofony	$d =$	194	74	25	7	m

VÝPOČET VZDIALENOSTI IZOFONY NA DOPRAVNOM ÚSEKU č. 03746 - IIII/553010 od účinkov cestnej dopravy podľa metod. pokynov min. dopravy						
hladina hluku	$L_A =$	50,0	55,0	60,0	65,0	dB(A)
intenzita dopravy	$S =$	1682	1682	1682	1682	voz./24h
podiel voz. > 5t	$T =$	18,86	18,86	18,86	18,86	%
maximálna návrhová rýchlosť	$v_{max} =$	50	50	50	50	km/h
Základná ekvivalentná hladina hluku	$L_{aeq} =$	50,1	55,1	60,1	65,1	dB(A)
Vzdialenosť izofony	$d =$	201	77	26	8	m

7.1.8.1 Ochranné pásma

Cestné ochranné pásmo pozdĺž ciest I triedy je 50 m a cesty tr. III je 20 m od osi cesty na obe strany.

7.2 VODNÉ HOSPODÁRSTVO

7.2.1 Zásobovanie pitnou vodou

Zásobovanie pitnou vodou je v obci Nový Ruskov riešené vybudovaným vodovodom v majetku obce, prevádzkovateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod Trebišov. Vybudovaný vodovod je napojený na skupinový vodovod Trebišov - Sečovce prírodným potrubím DN 150, s akumuláciou vody v jestvujúcom vodojeme Ruskov obsahu 3000 m³ (kóta dna -162,5 m.n.m., max. hl. -167,00 m.n.m.).

Nový Ruskov	r.2007	r. 2008	r. 2009	r. 2010
Počet obyvateľov v obci	612	610	617	628
Počet obyvateľov napojených na vodovod	157	169	181	213

Návrh

Základné údaje:

Prognóza vývoja počtu obyvateľov do roku 2025

rok	2001	2009	2010	2015	2020	2025
Nový Ruskov	643	628	628	666	699	734

Výpočet potreby vody je prevedený podľa Úpravy vyhlášky č.684/2006 MŽP SR z r. 2006.

Denná potreba vody.

- pre byty s lokálnym ohrevom vody s vaňovým kúpeľom 145 l/os/deň
 - pre byty ostatné, pripojené na vodovod 100 l/os/deň
 - pre základnú občiansku vybavenosť obce do 1000obyv. 20 l/os/deň
- Obyvateľstvo: 734 ob x 145 l/os/deň = 106 430 l/deň
 - Občianska vybavenosť: 734 ob x 20 l/os/deň = 14 680 l/deň
 - Podnikateľské aktivity 30 os x 50 l/os/deň = 1 500 l/deň

Priemerná denná potreba vody:

$$Q_p = 122\,610 \text{ l/deň}$$

Maximálna denná potreba vody:

$$Q_{\max} = Q_p \cdot k_d = 122,61 \text{ m}^3/\text{deň} \times 2,0 = 245,22 \text{ m}^3/\text{deň} = 2,84 \text{ l/s}$$

Maximálna hodinová potreba :

$$Q_{m_h} = Q_{\max} \cdot k_h = 2,84 \times 1,8 = 5,11 \text{ l/s}$$

Celoročná spotreba:

$$Q_r = Q_p \cdot 365 = 122,61 \text{ m}^3/\text{rok} \times 365 = 44\,752,65 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Vodojem**Akumulácia:**

Vybudovaný vodovod je napojený na skupinový vodovod Trebišov - Sečovce prívodným potrubím DN 150, s akumuláciou vody v jestvujúcom vodojeme Ruskov obsahu 3000 m³ (kóta dna -162,5 m.n.m., max. hl. -167,00 m.n.m.).

Vodovodné potrubia

Dimenzovanie vodovodných potrubí je v zmysle STN 755401 na Q_m a Q pož.

Požiarne potreba vody Q pož.

Podľa **STN 920400**, tabuľka 2, položka 2 (Nevýrobné stavby s plochou 120-1000m², výrobné stavby jednopodlažné do plochy 500m²) je potreba požiarnej vody 12,0 l/s. Podľa článku 3.2. citovanej normy, zdroje vody na hasenie požiaru musia byť schopné trvalo zabezpečiť potrebu vody na hasenie požiarov najmenej počas 30 minút, t.j. celková zásoba požiarnej vody je 12,0 l/s . 30 minút = 21 600 l = 21,6 m³.

7.2.2 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

V obci Nový Ruskov nie je vybudovaná celoobecná splašková kanalizácia. V súčasnosti odpadové vody sú odvádzané do žúmp, čo nie vyhovujúce.

Návrh

V obci je navrhovaná delená kanalizácia z PVC rúr so zaústením do jestvujúcej jednotnej kanalizácie mesta Trebišov. Vzhľadom na spádové pomery je navrhovaný gravitačný a tlakový prietok splaškových odpadových vôd.

Navrhovaný kanalizačný systém tvorí:

- sústava stokových sietí pre jednotlivé časti obce (Veľký Ruskov a Malý Ruskov) – gravitačný prietok vôd,
- čerpacie stanice (Veľký Ruskov – ČS I. – 4,1 l.s⁻²; Malý Ruskov - ČS II. – 2,6 l.s⁻², ČS III. – 1,7 l.s⁻²),
- výtlačné potrubie z jednotlivých častí obce – tlakový prietok vôd.

Stoková sieť je vedená verejným priestranstvom, prevažne okrajom cestných priekop alebo v zelenom páske pozdĺž cesty tr. III..

Čerpace stanice a výtlačné potrubia zabezpečia dopravu splaškovej vody z oblasti spádovo nevyhovujúcich do potrubí s gravitačným prietokom. V návrhu je uvažované s 3 čerpacími stanicami (ČS) a s 3 výtlačnými potrubiami. Osadenie ČS je na konci stok a trasa výtlačkov je vedená v časti zastavaného územia, predovšetkým mimo zastavané územie až do kanalizácie mesta Trebišov.

Odpadové vody sa navrhujú likvidovať v ČOV Trebišov. ČOV Trebišov je mechanicko – biologická, kapacita 100L.s⁻¹.

Prognóza vývoja počtu obyvateľov do roku 2025

rok	2001	2009	2010	2015	2020	2025
Nový Ruskov	643	628	628	666	699	734

Priemerná potreba vody:

Priemerná denná potreba vody:

$$Q_p = 122\,610 \text{ l/deň}$$

Maximálna denná potreba vody:

$$Q_{\max} = Q_p \cdot k_d = 122,61 \text{ m}^3/\text{deň} \times 2,0 = 245,22 \text{ m}^3/\text{deň} = 2,84 \text{ l/s}$$

Maximálna hodinová potreba :

$$Q_{m_h} = Q_{\max} \cdot k_h = 2,84 \times 1,8 = 5,11 \text{ l/s}$$

Celoročná spotreba:

$$Q_r = Q_p \cdot 365 = 122,61 \text{ m}^3/\text{rok} \times 365 = 44\,752,65 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Znečistenie od obyvateľov Nový Ruskov:

$$\text{BSK5} = 734 \times 60 \text{ g/os/deň} = 44040 \text{ g} > 44,04 \text{ kg BSK5 /deň}$$

$$\text{CHSK} = 734 \times 120 \text{ g/os/deň} = 88080 \text{ g} > 88,08 \text{ kg CHSK /deň}$$

$$\text{NL} = 734 \times 155 \text{ g/os/deň} = 40370 \text{ g} > 40,37 \text{ kg NL /deň}$$

Likvidácia splaškových vôd z obce Nový Ruskov, Vojčice, Trebišov a MČ Milhostov je do jestvujúcej ČOV Trebišov. ČOV je navrhovaná na komplexnú rekonštrukciu. Vypúšťaním vyčistených vôd z ČOV do recipientu je výsledné znečisteniu toku v zmysle Nariadeniu vlády SR č.269/2010 Z.z.

7.2.3 Vodné toky, hydromelioračné zariadenia

7.2.3.1 Vodné toky

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Košice spravuje v katastrálnom území obce Nový Ruskov tok: Drieňovec. Drieňovec pramení severozápadne od obce. Zo západu smerom na východ preteká miestnou časťou Malý Ruskov a v Trebišove ústi do toku Trnávka. Tok Drieňovec je neupravený vodný tok, ktorý počas zvýšených vodných stavov môže dôjsť k zaplaveniu príľahlého záujmového územia. Na tomto toku nie je určený rozsah inundačného územia.

V k.ú. obce Malý Ruskov je od roku 1968 vybudovaná vodná nádrž Malý Ruskov, postavená za účelom využitia rybného hospodárstva a závlah. Celkový objem malej vodnej nádrže je 84,88 tis.m³, plocha nádrže pri celkovom objeme je 4,4 ha.

Návrh

V ÚPN navrhované opatrenia súvisia s ochranou vôd a užívaním vôd v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. (vodný zákon). Eliminácia plošných zdrojov znečistenia si vyžaduje právne a ekologické myslenie ľudí pri nakladaní s vodami.

Povrchové odvodnenie navrhujeme ako cestné priekopy poľnej cestnej siete - záchytné odvodňovacie priekopy, ktoré zachytávajú a odvádzajú povrchové dažďové vody z povrchu ciest pozdĺžnym a priečnym sklonom k jej okraju. Pri navrhovaných úpravách, ktorým účelom je zabránenie stekaniu zrážkových vôd v čase zrážok a topenia snehu v jarých mesiacoch sú navrhnuté otvorené odvodňovacie žľaby.

Tok Drieňovec nieje určený rozsah inundačného územia. Pre lokality nachádzajúce sa pri tomto toku musí byť vypracovaný hladinový režim a objekty situovať mimo zistené inundačné územie nad hladinu Q100 ročnej veľkej vody.

Ochranné pásmo

Pre potreby údržby tokov ponechať pozdĺž oboch brehov resp. vzdušnej päty hrádze toku voľný nezastavaný priestor šírky 10,0 m a pozdĺž bezmenného toku min. 5 m.

7.2.3.2 Hydromelioračné zariadenia

V katastrálnom území obce sa nachádzajú hydromelioračné stavby v správe Hydromeliorácie š.p.Bratislava:

časť Veľký Ruskov

- kanál Milhostovský (evid.č. 5412 255 008), ktorý bol vybudovaný v r. 1989 o celkovej dĺžke 2,115 km v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov Plechotice – Nový Ruskov III“,
- kanál Povrazy I. (evid.č. 5412 202 005), ktorý bol vybudovaný v r. 1983 o celkovej dĺžke 0,903 km v rámci stavby „OP JRD Vojšice“,
- kanál K-3 (evid.č. 5412 185 007), ktorý bol vybudovaný v r. 1982 o celkovej dĺžke 1,255 km v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov Nový Ruskov“,
- kanál (evid.č. 5412 011 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1969 o celkovej dĺžke 4,700 km v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov Nový Ruskov“,
- kanál krytý K-2 (evid.č. 5412 273 003), ktorý bol vybudovaný v r. 1989 o celkovej dĺžke 0,549 km v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov Plechotice - Nový Ruskov IV“,
- kanál krytý K-1 (evid.č. 5412 273 004), ktorý bol vybudovaný v r. 1989 o celkovej dĺžke 1,322 km v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov Plechotice - Nový Ruskov IV“,
- kanál Drieňovec 2 (evid.č. 5412 021 002), ktorý bol vybudovaný v r. 1961 o celkovej dĺžke 3,230 km v rámci stavby „OP Trebišov - Koron“,
- kanál krytý K-1 (evid.č. 5412 191 006), ktorý bol vybudovaný v r. 1981 o celkovej dĺžke 1,400 km v rámci stavby „OP JRD Sečovce II“,

časť Malý Ruskov

- kanál K-23 (evid.č. 5412 185 007), ktorý bol vybudovaný v r. 1982 o celkovej dĺžke 1,255 km v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov Nový Ruskov“,
- kanál Drieňovec 2 (evid.č. 5412 021 002), ktorý bol vybudovaný v r. 1961 o celkovej dĺžke 3,230 km v rámci stavby „OP Trebišov - Koron“,
- kanál 02 (evid.č. 5412 222 018), ktorý bol vybudovaný v r. 1984 o celkovej dĺžke 0,500 km v rámci stavby „OP Nový Ruskov II“,
- kanál 01 (evid.č. 5412 222 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1983 o celkovej dĺžke 1,895 km v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov Nový Ruskov II“,
- kanál (evid.č. 5412 011 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1969 o celkovej dĺžke 4,700 km v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov Nový Ruskov“,
- kanál 01krytý (evid.č. 5412 116 003), ktorý bol vybudovaný v r. 1976 o celkovej dĺžke 0,498 km v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov ŠM Trebišov“.

Návrh

Všetky odvodňovacie kanály navrhujem vyčistiť od nánosov a náletových drevín.

Výstavbu rodinných a bytových domov v lokalitách, na ktorých sa nachádzajú hydromelioračné zariadenia, podmieniť splnením týchto regulatívov:

- rešpektovať hydromelioračné zariadenia (závlahové zariadenie a odvodňovacie kanály) a nezasahovať do nich stavebnou činnosťou.

Ochranné pásmo

Pre potreby údržby tokov ponechať pozdĺž oboch brehov resp. vzdušnej päty hrádze tokov min. 10 m a pozdĺž kanálov a melioračných kanálov voľný nezastavaný priestor šírky 5,0 m ochranné pásmo od brehovej čiary kanála v zmysle §49 ods. 2. zák. č. 364/2004 Z.z v znení neskorších predpisov.

7.3 ENERGETIKA

7.3.1 Zásobovanie elektrickou energiou

Obec Nový Ruskov je zásobovaná elektrickou energiou z S 110/22 kVA Trebišov s inštalovanými transformátormi o výkone 2 x 40 MVA. Pre napájanie odberných elektrických zariadení na území a v k.ú. obce sú využívané ako zdroje el. vedenia transformačné stanice primárne napájané 22 kV VN z VN vedenia č. 269. Murované trafostanice FVE3 sú napájané prípojkami y VN vedenia č. 630.

VN prípojky sú vo vyhovujúcom technickom stave. Domové prípojky realizované holým vodičom sú navrhované na výmenu a prevedené závesným káblom s prislúchajúcim istením.

V obci Veľký Ruskov sa v zastavanom území nachádzajú dve trafostanice, mimo zastavané územie v areáli družstva jedna trafostanica.

V obci Malý Ruskov sa v zastavanom území nachádza jedna trafostanica, mimo zastavané územie v areáli družstva jedna trafostanica.

Tabuľka distribučných trafostaníc:

Obec	Označenie TS	Umiestnenie TS	Výkon trafa	Vlastník
Veľký Ruskov	TS 1/1166-0001	Hlavná	400 kVA	VSD a.s. Košice
	TS 2/1166-0002	Bytovka	250 kVA	VSD a.s. Košice
	TS 3/1166-0003	PD	160 kVA	VSD a.s. Košice
Malý Ruskov	TS 1/1218-0001	Cintorín	250 kVA	VSD a.s. Košice
	TS 2/1218-9002	Vojsko	160 kVA	cudzia
	TS 3/1218-9003, murovaná	FVE 3	2x1000 kVA	cudzia
	TS 4/1218-9004, murovaná	FVE 3	2x1000 kVA	cudzia

(podľa podkladu: VSD a.s. MI, zo dňa 18.1.2011, č.j. 12/CiJ/2011).

Rozbor súčasných odberov - spotreba el. energie v obci:

Rok 2009: MOO – 213; MOP 24; spotreba 855 364 kWh.

Rok 2010: MOO – 199; MOP 26; spotreba 370 436 kWh.

Najväčším odberateľom el. energie je obyvateľstvo.

Odber na jednu domácnosť (2009): $855\,364 : 213 = 4015,79$ kWh /rok

Odber na jednu domácnosť (2010): $370\,436 : 199 = 1861,49$ kWh /rok

Odber el. energie napriek plynofikácii domácnosti je vysoký. Vysoká spotreba el. energie ukazuje na využívanie elektrických bojlerov, elektrického náradia a el. spotrebičov aj napriek tomu, že v roku 2010 je spotreba el. energie nižšia oproti roku 2009. Vysoké odbery vyplývajú z prikurovaním cez elektr. spotrebiče, používaním elektr. bojlerov a rôzne elektr. náradie.

Sekundárne rozvody NN sú realizované vzdušným rozvodmi na betónových stĺpoch s vodičmi AlFe a AES..

Na území obce sa nenachádzajú VVN 110 kV vzdušné ani káblové vedenia.

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie (VO) je umiestnené ako súčasť nn siete. Rozvod VO je realizovaný vodičom AlFe, upevneným na spodnej strane konzol NN siete. V rámci cca 50 % sú svietidlá reparované a nahradené novými svietidlami s použitím šetriacich žiaroviek 35 W. Poškodené svietidlá je potrebné nahradiť.

Návrh

Merné zaťaženie na jednu bytovú jednotku bolo stanovené podľa Metodického pokynu riaditeľa divízie č. 2006001 – Zásady plánovania výstavby a rekonštrukcií sietí vysokého a nízkeho napätia, kde v bode 4.1 je uvedené:

- príkon bytových jednotiek:
 - 1,500 kVA byty v bytových domoch s ústredným vykurovaním
 - 2,000 kVA domy v oblastiach so zásobovaním plynom
 - 5,000 kVA domy v oblastiach bez zásobovania plynom

S elektrickou energiou sa vo všetkých riešených lokalitách uvažuje pre potreby osvetlenia a pre domáce spotrebiče.

Podielové zaťaženie pre občiansku a technickú vybavenosť :

Jestvujúce zariadenie	výkon v kVA
Obecný úrad a kult. dom + kuch. VR	15,0
Kult. dom + kuch. MR	10,0
Materská škola, kuchyňa MR	0,9
Gréckokatolícky chrám VR	7,5
Gréckokatolícky chrám MR	5,0
Rímskokatolícky kostol MR	5,0
Gréckokatolícky farský úrad	3,0
Potraviny, pohostinstvo	3,0
Potraviny	1,2
Maloobchod	1,2
Maloobchod	1,2
Maloobchod	2,7
Hasičská zbrojnica	2,4
Dom smútku	1,0
Objekt TJ, šatne, tribúna	2,4
verejné osvetlenie	1,0
spolu Sov/suč	62,5 kVA

Navrhované zariadenie	výkon v kVA
Športový areál Veľký Ruskov	3,0
Športový areál Malý Ruskov	2,4
Rekreačno - športový areál Malý Ruskov	2,4
spolu Sov/vyhl	7,8 kVA

Terajší výpočtový el. príkon: $S_{b.j.} = 1,20 + (4,80 : n) = 1,20 + (4,8 : 182) = 1,226 \text{ kVA}$

n – počet bytových jednotiek

n = 182 bytov

Celkový súčasný príkon: $S_{b.j. \text{ celk.}} = 1,226 \times 182 = \underline{\underline{223,2 \text{ kVA}}}$

Merné zaťaženie na b.j.: $S_{b.j.} = 2,000 \text{ kVA}$

n – počet bytových jednotiek

n = 43 (navrhovaných rodinných domov do r.2025)

Celkový súčasný príkon: $S_{b.j. \text{ celk.}} = 2,000 \times 43 = \underline{\underline{86,000 \text{ kVA}}}$

Občianska vybavenosť: $S_{o.v.} = \underline{\underline{70,3 \text{ kVA}}}$

$S_{\text{celk.}} = S_{\text{byt.}} + S_{o.v.} = 379,5 \text{ kVA}$

Požadovaný celkový príkon: $S_{\text{celk.}} = 379,5 \text{ kVA}$

Bilancia potrebného výkonu ukazuje, že terajší inštal. výkon dvoch transformačných staníc v časti Veľký Ruskov o celkovom výkone TS (650kVA) pokryje budúce zaťaženie od výhľadového počtu rodinných domov a občianskej vybavenosti.

Bilancia potrebného výkonu ukazuje, že terajší inštal. výkon dvoch transformačných staníc v časti Malý Ruskov o celkovom výkone TS (410kVA) pokryje budúce zaťaženie od výhľadového počtu rodinných domov a občianskej vybavenosti.

Tabuľka distribučných trafostaníc:

Obec	Označenie TS	Umiestnenie TS	Výkon trafa		Vlastník
			stav	návrh	
Veľký Ruskov	TS 1/1166-0001	Hlavná	400 kVA	400 kVA	VSD a.s. Košice
	TS 2/1166-0002	Bytovka	250 kVA	250 kVA	VSD a.s. Košice
	TS 3/1166-0003	PD	160 kVA	160 kVA	VSD a.s. Košice
Malý	TS 1/1218-0001	Cintorín	250 kVA	400 kVA	VSD a.s. Košice
	TS 2/1218-9002	Vojsko	160 kVA	160 kVA	cudzia

	TS 3/1218-9003, murovaná	FVE 3	2x1000 kVA		cudzia
	TS 4/1218-9004, murovaná	FVE 3	2x1000 kVA		cudzia

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie (VO) je navrhované ako súčasť NN siete. Rozvod VO sa navrhuje realizovať vodičom AlFe 25/4 mm², upevneným na spodnej strane konzol NN siete. Navrhujú sa svietidlá ramienkové (sodíkové výbojky) o výkone 70 W resp. použitie šetriacich žiaroviek 35 W na menej frekventovaných miestach. Poškodené svietidlá nahradiť. Ovládanie VO je navrhované z rozvádzačov RVO, rovnomerne rozmiestnených po obecnom sídle, časovými spínačmi resp. fotobunkou.

V novonavrhovaných lokalitách výstavby rodinných domov budú napájacie rozvody NN pre osvetľovacie stožiare VO vedené v zemi v súbehu s rozvodmi NN v spoločnej ryhe.

Osvetlenie komunikácií v navrhovaných lokalitách bude prevedené sadovými stožiarimi.

V nových navrhovaných lokalitách pre výstavbu budú rozvody NN prevedené zemnými káblami a rozpojovacími a istiacimi skriňami inštalovanými v spoločných pilieroch s elektromerovými rozvádzačmi jednotlivých odberateľov. Pilieri situovať na hranice pozemkov v oplotení systémom takým, že pre dvoch odberateľov bude v spoločnom pilieri jedna rozpojovacia a istiacia skriňa a dva elektromerové rozvádzače. Káble budú dimenzované s ohľadom na maximálne prúdové zaťaženie a dovolený úbytok napätia, budú uložené v zemi v predpísanej hĺbke v pieskovom lôžku. Výkop bude opatrený výstražnou fóliou z PVC. Pri križovaní podzemného vedenia s komunikáciami alebo s inými inžinierskymi sieťami uložiť káble do chráničiek.

Všetky objekty budú chránené pred atmosférickými vplyvmi bleskozvodovou sústavou, ktorá bude navrhnutá v zmysle platných STN.

Ochranné pásma

Pre vedenie VN 22 kV v zmysle STN 33 3300 a energetického zákona je ochranné pásmo 10 m od krajného vodiča na každú stranu.

Vonkajšie vedenie NN sa v zmysle STN 33 3300 nechráni ochrannými pásmami. Ochranné pásmo pre káblové vedenie uložené v zemi (NN resp. VN) je 1 m na každú stranu od krajného kábla.

7.4 ZÁSOBOVANIE TEPLOM, PLYNOM

7.4.1 Zásobovanie plynom

Obec Nový Ruskov je zásobovaná regulačnou stanicou s výkonom RS 1200 Nový Ruskov, ktorá je umiestnená v severovýchodnej časti zast. územia obce. K RS je vedená VTL distribučná sieť s PN 0,4 MPa. Od regulačnej stanice je vedená STL distribučná sieť s PN do 100 kPa a NTL distribučná sieť s PN do 2,1 kPa. Správu plynových rozvodov a zariadení na území jednotlivých obcí zabezpečuje: Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s. Bratislava RC Východ Košice, LC Michalovce.

Vybudované plynárenské zariadenia je pre dodávku a prepravu zemného plynu, ktoré zabezpečuje vykurovanie, ohrev teplej vody a varenie v objektoch rodinných domov a v objektoch občianskej vybavenosti a ostatných zariadení.

Návrh

Návrh na zásobovanie zemným plynom musí zohľadňovať ustanovenia určené platnou legislatívou STN, vrátane ostatných záväzných predpisov a vyhlášok.

Musia byť tiež rešpektované dané skutočnosti, ako sú komunikácie, zástavba, terénne úpravy, spády terénu a podobne, pri dodržaní bezpečnostných predpisov a ochranných a bezpečnostných pásiem uvedených v Zákone o energetike č. 251/2012 Z.z.

Konceptné musí nadväzovať na doposiaľ splynofikovanú časť v obci.

Zásady z ktorých vychádzame pri návrhu technického riešenia plynifikácie nových lokalít v obci môžeme formulovať nasledovne:

Pri výpočte odberných množstiev zemného plynu vychádzame z priemerných hodinových a ročných odberov v danom teplotnom pásme - 15 C, stanovujú smerné odbery pre domácnosť (IBV).

Max. hod. odber Q_{hmax} 1,5 m³/hod

Max. ročný odber Q_r 4 400 m³/rok

Požiadavky na zásobovanie zemným plynom v obci sú vypracované ako informatívny podklad pre uvažovanú novú výstavbu:

Počet nových rodinných domov do roku 2025 je:

Počet jestvujúcich byt. jednotiek	Max. hodinový odber	Qmax m ³ /hod
182 byt : 85% =95 m ³ /hod	1,5 m ³ /hod	182 x 1,5 = 273 m ³ /hod
Počet byt. jednotiek do r. 2025	Max. hodinový odber	Qmax m ³ /hod
30 byt.	1,5 m ³ /hod	30 x 1,5 = 45 m ³ /hod
Počet maloodberateľov do r. 2025	Max. hodinový odber	Qmax m ³ /hod
3 byt.	1,5 m ³ /hod	3 x 1,5 = 4,5 m ³ /hod
spolu		322,5 m ³ /rok

Miestne plynovody

Bytovú výstavbu v uvedených lokalitách navrhujeme riešiť výstavbou nových stredotlakových plynovodov D 63(50) z materiálu PE (návrh svetlosti potrubia po preverení hydraulického prepočtu miestnych plynovodných sietí). Napojenie jednotlivých rodinných domov riešiť samostatnými STL plynovými prípojkami so samostatnou reguláciou plynu, osadením vhodných typov domových regulátorov tlaku zemného plynu.

Rodinné domy realizované v prielukách obce ako aj objekty občianskej vybavenosti riešiť samostatnými STL plynovými prípojkami so samostatnou reguláciou plynu, osadením vhodných typov domových regulátorov tlaku zemného plynu.

7.4.2 Zásobovanie teplom

Teplu vykurovanie, na varenie a prípravu teplej úžitkovej vody sa získava niekoľkými spôsobmi:

- individuálne v rodinných domoch z kotlov na plyn a tuhé palivo a v niektorých starých domoch ešte z pecí a šporákov na drevo a uhlie
- objekty občianskeho vybavenia z kotlov ústredného vykurovania na plyn.

Z celkovej spotreby pripadá na obyvateľstvo 7280 GJ, čo v priemere na 1 domácnosť činí 40 GJ. Je to veľmi nízky podiel v porovnaní s urbanistickým ukazovateľom 100 - 120 GJ na rodinný dom, ak má byť dosiahnutá optimálna pohoda v bývaní. Nízka spotreba tepla svedčí o úspornom vykurovaní.

Návrh

Zásobovanie teplom v obci navrhujeme do roku 2025 zabezpečiť na báze ekologických zdrojov (elektrika, tepelné čerpadlá, kolektory a pod.).

Predpokladaná ročná spotreba tepla**Rodinné domy**

– súčasný stav

Počet RD: 182

Priemerná ročná spotreba tepla (ÚK+TÚV) na 1 RD: 100 GJ/rok

Ročná spotreba tepla pre všetky RD: 182 x 100 GJ/rok = 18200 GJ/rok

– navrhovaná výstavba do roku 2025

počet RD: 30

Priemerná ročná spotreba tepla (ÚK+TÚV) na 1 RD: 40 GJ/rok

Ročná spotreba tepla pre všetky RD: 30 x 40 GJ/rok = 1200 GJ/rok

Rodinné domy: súčasný stav + navrhovaná výstavba do roku 2025

Predpokladaná výstavba do r. 2025: 18200 + 1200 = 19400 GJ/rok

Občianska vybavenosť– navrhovaná výstavba

Pre objekty občianskej vybavenosti možno zobrať priemernú hodnotu 100 kWh / m² a rok podlahovej vykurovanej plochy objektu. V tejto hodnote je zahrnutá potreba tepla na ÚK aj TÚV.

Pozn.: 100 kWh / m² a rok = 0,36 GJ / m² a rok

Ochranné pásma

Pre plynovody je stanovené podľa zákona o energetike:

- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm.
- 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice)
- 1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavané územie obce s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 Pa.

7.5 TELEKOMUNIKÁCIE

7.5.1 Telekomunikačné zariadenia

Telekomunikačne je obec súčasťou Regionálneho technického centra Východ. Miestna telefónna sieť v obci je riešená kombinovane, t.j. úložnými i vzdušnými káblami na drevených stĺpoch po okraji miestnych komunikáciách. Pokrývajú celé územie obcí a umožňujú napojenie účastníckych staníc domovými prípojkami. Prípojky sú zrealizované zavesenými káblami z uličných stĺpov, jednotlivo alebo združovaním, pomocou PCM.

Telefónni účastníci sú pripojení na telefónnu ústredňu Trebišov. Neuvažuje sa so zmenou umiestnenia ústredne.

Mobilnú telekomunikačnú sieť na území obce zabezpečuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. a T-mobil. Svoje zariadenie priamo v kat. území obce nemajú.

Návrh

V navrhovanom období bude podľa potreby - v závislosti na záujme zákazníkov dobudovávaná hlavne miestna telefónna sieť v obci tak, aby spĺňala kvalitatívne parametre pre poskytovanie už spomínaných širokopásmových služieb.

Závesné káble rozvodov majú značné previsy, pôsobia rušivo a neesteticky na celkový vzhľad obce, preto navrhujeme miestnu telefónnu sieť k jednotlivým účastníkom telekomunikačnej siete riešená zemnými úložnými káblami.

Potrebné telefónne prípojky pre navrhovanú bytovú výstavbu budú zabezpečené podľa jednotlivých požiadaviek užívateľov na telefónne prípojky a požadované telekomunikačné služby v rámci inštalovaných rezerv jednotlivých RSU.

Napájacie body pre telefónne stanice nových b.j. a občianskej vybavenosti bude určený v podmienkach pri začatí územného konania výstavby konkrétnej lokality.

Rozvoj služieb bude zabezpečovaný prostredníctvom organizácie Slovak Telecom a.s. v súlade so zámermi telekomunikačného projektu.

7.5.2 Televízne a rozhlasové vysielanie

V súčasnej dobe je príjem rozhlasového a televízneho signálu zabezpečený prostredníctvom individuálnych antén. Príjem programu je prenášané družicami cez individuálne parabolické antény.

V obci je vybudovaná Internetová sieť a obecný rozhlas. V obci Veľký Ruskov je rozvod internetovej siete kábelovým rozvodom, v Malom Ruskove cez wifi.

Návrh

Perspektívne navrhujeme vybudovať kábelovú televíziu výstavbou spoločnej antény na objekte obecného úradu so spoločným kábelovým rozvodom pre príjem dostupných TV signálov prenášaných družicami. Uvedené rozvody je možné, pri dodržaní platných noriem viesť v spoločných kábelových trasách s rozvodom telefónu.

Navrhovaná je kabelaizácia obecného rozhlasu, internetová sieť, kamerový a zabezpečovací systém.

8. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

8.1.1 Základné zložky životného prostredia

8.1.1.1 Veľké zdroje znečistenia:

Kvalita ovzdušia v okrese Trebišov nie je ovplyvňovaná z hľadiska širších vzťahov činnosťou veľkých priemyselných zdrojov.

8.1.1.2 Stredné zdroje znečistenia (stacionárne zdroje):

Stav ovzdušia v obci Nový Ruskov je ovplyvnený strednými a malými zdrojmi emisií umiestnenými na území obce, automobilovou dopravou ale aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov, predovšetkým vplyvom prevládajúcich severovýchodných vetrov. K stredným zdrojom emisií môžeme zaradiť Agroprodukt, s.r.o., Contax s.r.o., Contax Eko, s.r.o., Agromyšľan s.r.o., Ropfarma s.r.o.

V súčasnosti sú na Slovensku rozhodujúcimi lokálnymi zdrojmi prašného znečistenia ovzdušia tieto faktory, ktoré platia aj pre obec:

1. Výfuky z automobilov (vysoký podiel dieselových motorov, nevyhovujúci technický stav vozidiel).
2. Resuspensia tuhých častíc z povrchov ciest (nedostatočné čistenie ulíc, nedostatočné čistenie vozidiel). Do tejto skupiny patrí aj zimné zaprášenie ciest.
3. Suspenzia tuhých častíc z dopravy (napr. oder pneumatík a povrchov ciest, doprava a manipulácia so sypkými materiálmi).
4. Minerálny prach zo stavenísk.
5. Veterná erózia z neupravených obecných priestorov a skládok sypkých materiálov.
6. Vzhľadom na nárast cien zemného plynu začal návrat k používaniu tuhých palív u lokálneho vykurovania. Očakáva sa, že tento zdroj bude v najbližších rokoch významne narastať.
7. Malé a stredné lokálne priemyselné zdroje

8.1.2 **Verejná, izolačná a ostatná zeleň**

Verejná zeleň sa nachádza na verejných priestranstvách, ako sú priestory okolia gréckokatolíckeho chrámu, obecného úradu, v strede obce (miestny park), cintorín, športové plochy. Do tejto skupiny patria aleje, trávnaté plochy, zeleň na cintoríne, zeleň na športoviskách. Hmota tejto zelene sa prelína s už spomínanou zeleňou, čím tvoria jednotný celok zelene riešeného územia. Táto zeleň je pomerne k celkovej ploche dostatočne zastúpená. Niektoré úseky si vyžadujú doplnenie zelene a zdravotný rez drevín.

V obci je udržiavaná verejná zeleň pri gréckokatolíckom chráme a rímskokatolíckom kostole, pri cintoríne, v parčíku v strede obce. Pozdĺž miestnych komunikácií sa vo verejnom priestore nachádzajú pásy využívané na uloženie technickej infraštruktúry. Zeleň pri komunikáciách je v sídle na priemernej úrovni. Tvoria ju trávnaté pásy s výsadbou vzrastlej zelene.

Návrh

8.1.2.1 Verejná zeleň

Navrhujeme verejnú zeleň doplniť o vzrastlé a podrastové dreviny v centrálnej časti obce:

- Veľký Ruskov - úsek od gréckokatolíckeho chrámu po dom č. 58,
- Malý Ruskov – úsek od gréckokatolíckeho chrámu po rímskokatolícky kostol, priestor pri cintoríne 1

Priestor novo navrhovaného ihriska a priestor cintorína navrhujeme upraviť a doplniť vzrastlou zeleňou.

8.1.2.2 Izolačná a ostatná zeleň

Izolačnú zeleň pri škole, športovej ploche, cintoríne, poľnohospodárskom družstve navrhujeme doplniť o podrastové dreviny.

8.1.2.3 Zeleň proti veternej erózií

Pre dané územie sú navrhované na zmiernenie účinkov veternej erózie biologické protierózne opatrenie. Návrh vychádza zo zásad tvaru a konfigurácie terénu. Protierózny účinok vhodne usporiadaného vegetačného krytu pôdy sa prejavuje najmä:

- znížením rýchlosti vetra,
- lepším hospodárením so snehovými zrážkami,
- zlepšením mikroklimy porastov,

Proti veternej erózie je navrhované opatrenie zrealizovaním vetrolamov - polopriepustné stromovo-krovinaté vetrolamy orientované väčšinou severojužným smerom sú široké len 8-15 m. Sú navrhované z pôvodných druhov stromov a to predovšetkým z jaseňa štíhleho, buka, duba letného, javora poľného, hrabu a brestu hrabolitého s prímiesou ďalších drevín ako sú topoľ biely a čierny, slivka, čerešňa vtáčia, lipa malolistá a veľkolistá.

Najúčinnejší vplyv vetrolamov na veternú eróziu nie je možné matematicky zdokumentovať. Priemerná rýchlosť vetra by sa mala týmto opatrením znížiť približne o tretinu až o polovicu, čím dôjde k zníženiu miery erózneho ohrozenia na nepatrnú až slabú

8.1.2.4 Zeleň k náhradnej výsadbe

K náhradnej výsadbe navrhujeme plochu:

- pozdĺž navrhovanej preložky cesty I/79
- pozdĺž poľných ciest
- po obvode cintorína dosadiť ochrannú – vizuálnu zeleň,
- sadovnícky upraviť strednú časť územia obce,
- po obvode jestvujúceho športového areálu dosadiť vizuálnu zeleň,
- po obvode navrhovaných plôch pre výrobu,
- plocha 10 o rozlohe 9,18 ha pre „Starý les“ v severnej časti katastrálneho územia.

8.1.3 Odpadové hospodárstvo

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie recyklačného fondu.

8.1.3.1 Nakladanie s odpadmi na území obce, separovaný zber odpadov

Zhodnocovanie odpadov je podmienené účinným separovaným zberom, systémom zberu a zberných miest so zabezpečením dotriedovania odpadov a zložiek komunálnych odpadov. Umiestnenie nových zariadení sa bude riadiť princípom blízkosti a sebestačnosti vo väzbe na ekonomickú efektívnosť.

Zneškodňovanie komunálneho odpadu je zabezpečené pomocou zmluvného partnera na skládku odpadov.

V obci sa s realizáciou separovaného zberu začalo v roku 2005. V obci doposiaľ nie je vyriešené spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (jde o odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a z ďalšej zelene nachádzajúcej sa na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ktorý je súčasťou komunálneho odpadu).

Na území obce vzniká predovšetkým komunálny odpad, ktorý je produkovaný obyvateľmi obce. Zber a preprava komunálneho odpadu je zmluvne zabezpečená prostredníctvom oprávnenej organizácie a odpad je vyvážený na skládku odpadov v obci Brehov. Separovaný zber odpadu sa realizuje v obmedzenom sortimente komodít. V obci nie je vyriešené spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu

8.1.3.2 Zloženie a produkcia odpadov

Produkcia komunálneho odpadu v meste Michalovce v roku 2005 - 2007

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu N/O	Množstvo v t / rok 2007	Množstvo v t / rok 2008	Množstvo v t / rok 2009
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	30,91	29,15	31,29
20 01 01	Papier	O	0,455	1,0	0,93
20 01 02	Sklo	O	6,016	6,208	6,99
20 01 39	Plasty	O	5,316	3,912	4,05
20 01 40	Kovy	O	0,14	0,29	0,38
Celkom			42,837	40,56	43,64

Návrh

Zber komunálneho odpadu, ktorý zabezpečuje obec sa riadi programom odpadového hospodárstva. Množstvo celkového odpadu pri náraste počtu obyvateľov by nemal narásť, pretože sa jedná o komunálny odpad obce z domácností a podnikov (nie z výroby), z čistenia ulíc, objemný odpad, odpad zo zelene.

V obci **Nový Ruskov** sa nenavrhuje zriadiť zberný dvor. Navrhovaný je systém zberných miest (lokalita pri Hasičskej zbrojnici, pri obecnom úrade). Na obecných cintorínoch je navrhovaná plocha pre umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov. Pri obecnom úrade je navrhovaná plocha pre zberné miesto a obecné kompostovisko na ukladanie odpadu zo zelene z verejných priestranstiev. Systém predpokladá zavedenie prísneho separovania odpadu so zberom druhotných surovín a objemného odpadu a ukladanie odpadu zo zelene na kompostovisko. Odpad zo žump sa bude postupne minimalizovať a predpokladá sa, že na konci návrhového obdobia budú všetky domácnosti napojené na verejnú kanalizáciu.

V obci je potrebné vybudovať, resp. prevádzkovať v súlade s legislatívou existujúce zariadenia na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, napr. odpadov z dreva vo výrobní sfére.

V rámci obce je navrhované:

- v ÚPN-O navrhujeme zabezpečenie ochrany vodných zdrojov vybudovaním kanalizácie s prípojkami v celej obci,
- zrealizovať v súlade s legislatívou zberné miesta v areáli obecného úradu. Zberné miesto bude slúžiť na zhromažďovanie kompozitných obalov, skla, na zhromažďovanie papiera a plastov umiestnených vo vreciach. V areáli cintorínov bude umiestnený VOK, ktorý bude slúžiť na dočasné zhromažďovanie BRO.
- v zastavanom území obce V. Ruskov sú navrhované dve zberné miesta na pozemku obce. V zastavanom území Malý Ruskov je navrhované jedno zberné miesto na pozemku obce. Zberné miesta budú na zber a zhromažďovanie papiera, plastov, skla, kompozitných obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Veľkoobjemový kontajner bude iba na jednom zbernom mieste a to na cintorínov.
- v rámci IBV (rodinné domy) sa navrhuje systém zberu lokálny (každý držiteľ má vlastné zberové vrecia a zberné nádoby.
- realizovať nakladanie s drobným stavebným odpadom a s oddelene vytriedeným odpadom s obsahom škodlivín.
- navrhujeme sanáciu a rekultiváciu všetkých environmentálnych záťaží (divokých skládok) v k.ú. obce – viacvrstvom zásypom s vhodnou zeminou, príp. štrkom a následnou úpravou plôch výsevom trávnatého semena.
- odstránenie existujúcich a prevencia voči novo vznikajúcim čiernym skládkam (lokality vyznačené v mape). Permanentný monitoring a sanácia neriadených skládok.

9. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

9.1.1 Ťažba nerastných surovín

V celom kat. území sú určené prieskumné územie :

- (P14/03) Východoslovenská nížina – horľavý zemný plyn.
- (P45/07) Trebišov – termálna podzemná voda

9.1.2 Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory

Ložiská nerastov môžeme vo väčšine prípadov označiť ako geopotenciály (využitie v rôznych odvetviach hospodárstva). Z hľadiska územných nárokov na výstavbu však nadobúdajú (zvlášť plošne rozsiahlejšie výskytu) charakter aj geobarier.

Dobývací priestor (DP) s chráneným ložiskovým územím (CHLÚ (91)), chránené ložiskové územie a dobývací priestor „Trebišov“ (Nafta,a.s. Gbely)s výhradným ložiskom -Trebišov-zemný plyn.

10. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU

V riešenom území sa nachádzajú plochy, ktoré si vyžadujú zvýšenú ochranu:

- Územia európskeho významu Natura 2000: Chránené vtáčie územie Ondavská rovina - (SKCHVU037) – 1.stupeň ochrany,
- Dobývací priestor (DP) s chráneným ložiskovým územím (CHLÚ (91)),
- V celom kat. území sú určené prieskumné územie:
 - = (P14/03) Východoslovenská nížina – horľavý zemný plyn
 - = (P45/07) Trebišov – termálna podzemná voda

11. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA PP A LP

Navrhovaná koncepcia funkčného využitia územia obce vychádza z existujúcej funkčnej štruktúry, z reálnych územno-technických daností, a z týchto ďalších koncepčných zásad.

V územnom pláne okrem plôch bývania navrhujeme plochy pre občiansku vybavenosť, technickú vybavenosť a šport. Podrobné zdôvodnenie navrhovaného riešenia záberu pôdneho fondu je v samostatnej textovej časti: *Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely a v grafickej prílohe (výkres č.06).*

Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie**Rekapitulácia:**

tab.č.3

Nový Ruskov	V zastavanom území (ha)		Mimo hranice súčasne (ha)		Spolu (ha)
	Veľký Ruskov	Malý Ruskov	Veľký Ruskov	Malý Ruskov	
Pôdny fond celkom	8,6657	2,2657	25,4787	9,9793	46,3894
z toho: PP	4,6813	1,5133	8,6137	8,3172	23,1255
z toho:					
orna pôda	0,9025	0,0000	7,7147	6,3400	14,9572
záhrady	3,7788	0,8414	0,0000	0,0000	4,6202
TTP	0,0000	0,6719	0,8990	1,9772	3,5481
z toho: chránenej pôdy	1,2282	1,2070	4,5982	2,5232	9,5566
nepoľnohospodárska pôda	3,9844	0,7524	16,8650	1,6621	23,2639
Najkvalitnejšia poľnohospod. pôda	1,2282	1,2070	4,5982	2,5232	9,5566

Rekapitulácia lesných pozemkov:

	V zastavanom území (ha)		Mimo hranice súčasne (ha)		Spolu (ha)
Celkový záber LP:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

12. NÁVRH NA OBSTARANIE ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH PODKLADOV, ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE A INEJ DOKUMENTÁCIE PRE ČASŤ RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Pre stanovenie podrobnejších zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, umiestnenia stavieb na pozemkoch a zastavovacích podmienok jednotlivých stavebných pozemkov navrhuje sa zabezpečiť vypracovanie územného plánu zóny, resp. územnoplánovacích podkladov a inej dokumentácie pre tieto časti riešeného územia: - všetky navrhované obytné súbory, centrálny priestor v oboch častiach obce, športové areály.

Navrhnutá podrobnejšia dokumentácia bude vypracovaná v poradí podľa lokalizácie rozvojových zámerov obcí. Pre dosiahnutie požadovanej presnosti výstupov z vyššie uvedenej dokumentácie je potrebné zabezpečiť aktuálny geometrický plán, zameranie inžinierskych sietí a výškopis územia obytných súborov v príslušnej mierke.

13. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Návrh územného plánu obsahuje urbanistickú koncepciu, ktorá označuje spoločnú myšlienku a zámer ako usporiadať dedinu a stavať v nej tak, aby to nebolo len účelné ale aj pekné. Urbanistická koncepcia určila jednotný zámer zástavby, vymedzila ťažiská či centrum obce. Urbanistická koncepcia nemá na mysli len individuálne záujmy stavebníkov domov, ale sa zamerala na spoločné vybavenie obce.

Územný plán má pripravenú koncepciu spoločensko-kultúrneho významu, určuje kde, čo a ako stavať s predvídavosťou potrieb budúcnosti. Nebudú to len nové stavebné pozemky pre rodinné domy, budú to hlavne pozemky pre stavby zabezpečujúce novú prosperitu a spoločenský život obce. Návrh ÚPN O vymedzil územie s týmto poslaním, očakáva od občanov pochopenie pre stavby verejného záujmu.

Urbanistická koncepcia nastolila nový územný rozvoj sídelného útvaru. V návrhu sa uvažuje s rozšírením funkcií riešeného územia, hlavne vidieckej turistiky.

Návrh ÚPN-O výrazne stavia územný rozvoj obcí na ochrane a využití potenciálu krajiny. Ekostabilizačný systém je pilierom budúcnosti obce.

Environmentálne hodnotenie

Územný plán akceptuje limity a obmedzenia vyplývajúce z ochrany prírody. Návrh ÚPN-O citlivo rieši ďalší rozvoj obce s minimálnym zásahom do prírodného prostredia. Pre lepšie životné prostredie obce navrhujeme výstavbu kanalizácie s odvedením

odpadových vôd do ČOV Trebišov.

Ekonomické hodnotenie

Návrh sa sústreďuje na zvýšenie poskytovania služieb v oblasti cestovného ruchu, vidieckej turistiky. V ÚPN-O sa navrhujú podmienky na oživenie ekonomicky v tejto oblasti.

Územno - technické dôsledky

ÚPN Obce hodnotí a rieši rozvoj technickej vybavenosti celej obce. Navrhuje spôsob zásobovania vodou, elektrickou energiou, odkanalizovanie a odvedenie splaškovej kanalizácie do ČOV Trebišove. Úpravou šírkových pomerov miestnych komunikácií a dobudovaním chodníkov a zastavovacích pruhov SAD a parkovísk pri zariadeniach občianskej vybavenosti.

Kontinuita s minulosťou

Obec patrila do Zemplínskej župy. V súčasnosti je obec administratívnu súčasťou okresu Trebišov, leží v jeho severozápadnej časti. Z hľadiska štruktúry osídlenia patrí do tretej veľkostnej skupiny obcí (obce do 1000 obyv.) v Košickom kraji. Celé záujmové územie obce sa nachádza v suburbálnom pásme mesta Trebišov a vo vranovsko – trebišovskom ťažisku osídlenia tretej úrovne.

Regionálna architektúra

Obec Nový Ruskov pozostáva z dvoch častí, ktoré sú od seba priestorovo oddelené. Časť Veľký Ruskov a Malý Ruskov sa nachádzajú v pomerne malej vzdialenosti a postupne v rámci územného rozvoja sa očakáva, že môžu urbanisticky splynúť a vytvoriť súvislé zastavané územie.

Kompozičnú os oboch častí tvorí komunikácia. Pozdĺž oboch kompozičných osí je sústredená aj väčšia časť zariadení občianskej vybavenosti.

Dôležitým kompozičným prvkom v oboch častiach je zeleň. Okrem rozptyľnej a línievej zelene (zeleň pozdĺž komunikácií, vetrolam a pod.) je zeleň sústredená v zastavanom území na niekoľkých menších plochách: pri obecnom úrade a materskej škole, pri chrámoch a kostole, cintorínoch.

Zástavbu tvoria prevažne rodinné domy jedno a dvojpodlažné, izolované. Nové rodinné domy postavené v posledných rokoch odzrkadľujú architektúru vidieckych ale aj mestských domov. V posledných rokoch obec poznamenala prestavbu, dostavbu a modernizáciu existujúcej zástavby, s prvkami mestskej architektúry. Niektoré domy sú rekonštruované pre rekreačné účely (chalupy, vikendové domy). Nástup nových materiálov, nové technológie vykurovania a dosiahnutý vyšší štandard v podmienkach bývania sa stal základnou podmienkou prestavby rodinných domov.

Záver

Obec Nový Ruskov po eliminácii negatívnych vplyvov má potenciú životaschopného organizmu. Prvoradými sú pracovné príležitosti, tieto vo výhľade zabezpečuje dostupný priemysel.

V širších súvislostiach je významným faktorom rozvoja sídelného útvaru stav životného prostredia. Budúcnosť obce je závislá na čistote ovzdušia ako dôležitom ukazovateli stavu zdravého životného prostredia.

Celé k. ú. sa nachádza na území európskeho významu NATURA 2000.

Budúcnosť obce je možné spájať s transformáciou poľnohospodárskej funkcie na jej integráciu s vidieckou turistikou.

Návrh ÚPN-O výrazne stavia územný rozvoj obce na ochrane a využití potenciálu krajiny. Ekostabilizačný systém je pilierom budúcnosti obce.

14. NÁVRH ZÁVAZNEJ ČASTI

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. Ako verejnoprospešné stavby v riešenom území sa stanovujú podľa vyznačenia vo výkrese schéma verejnoprospešných stavieb:

Stavby pre verejnoprospešné služby:

VPS – 1 Stavby pre občiansku vybavenosť

VPS-1.1. Revitalizácia centrálnej časti obce - lokalita **4**

VPS-1.2. Výstavba športovo – rekreačných plôch nesúkromného charakteru - lokalita **3**

VPS-1.3. Rozšírenie cintorína - lokalita **1**

Stavby verejného technického vybavenia:

VPS – 2 Stavby pre dopravu:

- VPS-2.1. Sieť obslužných a prístupových komunikácií a dopravných zariadení vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu.
- VPS-2.2. Stavby parkovacích a odstavných plôch vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu.
- VPS- 2.3. Stavby peších a cyklistických komunikácií vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu.
- VPS- 2.4. Úprava križovatky v časti Veľký Ruskov pri gréckokatolíckom chráme.
- VPS-2.5. cesty I. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy vrátane ich prieťahov v základnej komunikačnej sieti miest
- 1.5.3. cesta č. I/79 v úsekoch preložiek Sečovská Polianka - Dvorianky (napojenie na diaľnicu D1) - obchvat sídiel Hriadky, Vojčice, Milhostov - Trebišov, Čerhov, Slovenské Nové Mesto, Svätuše - Kráľovský Chlmec - Čierna - štátna hranica s Ukrajinou (*verejnoprospesná stavba vyplývajúca z VPS ZaD 2009 ÚPN VÚC Košického kraja*).

VPS – 3 Stavby pre vodné hospodárstvo:

- VPS- 3.1. Stavby zásobovacích a výtlačných vodovodných potrubí a technických zariadení pre zásobovanie vodou vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu.
- VPS- 3.2. Stavby hlavných zberačov kanalizačnej siete a koridory trás nadväzujúcich uličných stôk v obci podľa grafickej časti dokumentácie územného plánu.

VPS – 4 Stavby pre energetické zariadenia, telekomunikácie, rozvod plynu:

- VPS- 4.1. Stavby rozšírenia a rekonštrukcie trafostaníc vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu:
- časť Malý Ruskov - TS 1/1218 – 0001 z výkonu 250 kVA na výkon 400 kVA
- VPS- 4.2 Stavby rekonštrukcia, výstavby a prípojok VN a NN elektrickej siete vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu.
- VPS- 4.3 Stavba telekomunikačnej, káblovej siete a súvisiacich technologických zariadení. Stavby pre prenos terestriálneho a káblového signálu a stavby sietí informačnej sústavy.
- VPS- 4.4 Stavby rozšírenia STL rozvodov plynu vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu.

VPS – 5 Stavby v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia:

- VPS-5.1. Obecné zberné miesta (stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotriedňovanie, kompostovanie, recykláciu odpadov a materiálového a energetického zhodnotenia všetkých druhov odpadov – lokalita 8).

Koniec sprievodnej správy.